Прайс-лист Фрезерного центра «Ортос» от 27.09.2021

ОРТОС LENMIRIOT

Санкт-Петербург
+7 (812) 309-57-33
info@ortos.biz
Октябрьская наб., 104к46
пн.-пт. 09:00 - 21:00
сб. 12:00 - 21:00

Москва
+7 (495) 668-14-76
msk-support@ortos.biz
Высоковольтный пр., 1, стр. 13
пн.-пт. 09:00 - 21:00
сб. 10:00 - 19:00

Ростов-на-Дону
+7 (863) 303-61-87
rostov@k-dent.spb.ru
ул. Страны Советов, д. 42а
пн.-пт. 09:00 - 21:00
сб. 10:00 - 19:00

Новосибирск
+7 (383) 383-23-13
ул. Трикотажная, 52/1
пн.-пт. 09:00 — 21:00

		С уровня STL-файла			С уровня модели			С уровня воска		
Код работы	Номенклатура	Санкт-Петербург	Москва	Ростов-на-Дону	Санкт-Петербург	Москва	Ростов-на-Дону	Санкт-Петербург	Москва	Ростов-на-Дону
		Цена	Цена	Цена	Цена	Цена	Цена	Цена	Цена	Цена
Комплект в упаковке										
38141уп2	Титановое основание Half, совместимое с Ankylos C G/H=1.2 H=4, для мостовидных конструкций / без позиционера, включая 2 винта	850	850	850	850	850	850	850	850	850
Изделия из ZrO2 CAD/CAM										
7101	Одиночный колпачок ZrO2	800	700	800	1 500	1 300	1 500	1 300	1 250	1 300
7102	Единица каркаса мостовидного протеза любой протяженности опорная часть (на культях естественных зубов) ZrO2	800	700	800	1 500	1 300	1 500	1 300	1 250	1 300
71021	Единица каркаса мостовидного протеза любой протяженности промежуточная часть (на культях естественных зубов) ZrO2	800	700	800	1 500	1 300	1 500	1 300	1 250	1 300
71022	Единица каркаса мостовидного протеза замковая часть (на культях естественных зубов) ZrO2	500	500	500	650	650	650	650	650	650
7103	Телескопический колпачок ZrO2 без чистовой обработки	1 500	1 500	800	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
7104	Колпачок анатомической формы ZrO2	800	700	800	1 500	1 300	1 500	1 500	1 250	1 500
7105	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы опорная часть (на культях естественных зубов) ZrO2	800	700	800	1 500	1 300	1 500	1 500	1 250	1 500
71051	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы промежуточная часть (на культях естественных зубов) ZrO2	800	700	800	1 500	1 300	1 500	1 500	1 250	1 500
7106	Культевая вкладка однокорневая ZrO2	800	900	800	1 590	1 590	1 590	1 300	1 540	1 300
71061	Культевая вкладка разборная многокорневая (включая один разборный штифт) ZrO2	900	1 100	900	2 300	2 300	2 300	1 300	2 250	1 300
71062	Штифт к культевой разборной вкладке ZrO2	700	700	700	700	700	700	700	650	700
71063	Вкладка с коронковой частью анатомической формы ZrO2	900		900	2 500	2 500	2 500	2 450	2 450	2 450
7107	Вкладка (inlay, onlay) каркас ZrO2	800	1 100	800	1 850	1 590	1 850	1 300	1 540	1 300
7108	Вкладка (inlay, onlay) анатомической формы ZrO2	900	1 100	900	1 900	1 590	1 900	1 300	1 540	1 300
7109	Винир ZrO2	800	900	800	1 850	1 590	1 850	1 300	1 540	1 300
7110	Винир анатомической формы ZrO2	900	900	900	1 900	1 590	1 900	1 300	1 540	1 300
7119	Культевая вкладка разборная многокорневая анатомической формы (включая один разборный штифт) ZrO2	900	2 050	900	2 350	2 350	2 350	2 300	2 300	2 300
Изделия из ZrO2 CAD/CAM на имплантатах										
1814	Искусственная десна ZrO2 без припасовки (один цвет)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7111	Одиночный колпачок на абатменте ZrO2	800	700	800	1 500	1 300	1 500	1 300	1 250	1 300
7112	Единица каркаса мостовидного протеза на абатменте опорная часть ZrO2	800	700	800	1 500	1 300	1 500	1 300	1 250	1 300
7113	Единица каркаса мостовидного протеза с опорой на имплантаты протеза промежуточная часть ZrO2	800	700	800	1 500	1 300	1 500	1 300	1 250	1 300
7115	Единица протеза анатомической формы винтовая фиксация на титановом основании (не включая титановое основание) ZrO2	1 000	900	1 000	1 700	1 700	1 700	1 500	1 500	1 500
7117	Индивидуальный абатмент на титановом основании (не включая титановое основание) ZrO2 без чистовой обработки	800	900	800	1 500	1 550	1 500	1 300	1 500	1 300
7120	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы винтовая фиксация на титановом основании опорная часть (не включая титановое основание) ZrO2	1 000	900	1 000	1 700	1 550	1 700	1 500	1 500	1 500
7122	Единица каркаса мостовидного протеза на титановом основании винтовая фиксация опорная часть (не включая титановое основание) ZrO2	800	900	800	1 500	1 700	1 500	1 300	1 300	1 300
7123	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы промежуточная часть ZrO2	1 000	700	1 000	1 700	1 300	1 700	1 500	1 250	1 500
7125	Одиночный колпачок на абатменте с шахтой под винт (не включая абатмент) ZrO2	800	700	800	1 500	1 550	1 500	1 300	1 300	1 300
7126	Единица каркаса мостовидного протеза на абатменте опорная часть с шахтой под винт (не включая абатмент) ZrO2	800	900	800	1 500	1 700	1 500	1 300	1 300	1 300
7127	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы на абатменте опорная часть ZrO2	1 000	700	1 000	1 700	1 300	1 700	1 500	1 250	1 500
7128	Единица протеза винтовая фиксация на титановом основании (не включая титановое основание) ZrO2	800	900	800	1 500	1 700	1 500	1 300	1 300	1 300
7130	Одиночный колпачок на абатменте анатомической формы с шахтой под винт (не включая абатмент) ZrO2	1 000	700	1 000	1 500	1 550	1 500	1 500	1 500	1 500
7131	Единица каркаса анатомической формы мостовидного протеза на абатменте опорная часть с шахтой под винт (не включая абатмент) ZrO2	1 000	900	1 000	1 500	1 700	1 500	1 500	1 500	1 500
7136	Единица каркаса мостовидного протеза замковая часть (на имплантате) ZrO2	500	500	500	650	650	650	650	600	650
Изделия из ZrO2 CAD/CAM (из дисков Explore)										
1823expl	Искусственная десна из ZrO2 из дисков Explore	150	150	150	150	150	150	150	150	150
7104expl	Колпачок анатомической формы ZrO2 из дисков Explore	1 200	1 700	1 200	2 000	2 200	2 000	2 000	2 200	2 000
71051expl	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы промежуточная часть (на культях естественных зубов) ZrO2 из дисков Explore	1 200	1 700	1 200	2 000	2 200	2 000	2 000	2 200	2 000
7105expl	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы опорная часть (на культях естественных зубов) ZrO2 из дисков Explore	1 200	1 700	1 200	2 000	2 200	2 000	2 000	2 200	2 000
Изделия из ZrO2 CAD/CAM на имплантатах (из дисков Explore)										
7115expl	Единица протеза анатомической формы винтовая фиксация на титановом основании (не включая титановое основание) ZrO2 из дисков Explore	1 200	1 700	1 200	2 000	2 200	2 000	2 000	2 200	2 000
7120expl	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы винтовая фиксация на титановом основании опорная часть (не включая титановое основание) ZrO2 из дисков Explore	1 200	1 700	1 200	2 000	2 200	2 000	2 000	2 200	2 000
7123expl	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы промежуточная часть ZrO2 из дисков Explore	1 200	1 700	1 200	2 000	2 200	2 000	2 000	2 200	2 000
7127expl	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы на абатменте опорная часть ZrO2 из дисков Explore	1 200	1 700	1 200	2 000	2 200	2 000	2 000	2 200	2 000
7130expl	Одиночный колпачок на абатменте анатомической формы с шахтой под винт (не включая абатмент) ZrO2 из дисков Explore	1 200	1 700	1 200	2 000	2 200	2 000	2 000	2 200	2 000
7131expl	Единица каркаса анатомической формы мостовидного протеза на абатменте опорная часть с шахтой под винт (не включая абатмент) ZrO2 из дисков Explore	1 200	1 700	1 200	2 000	2 200	2 000	2 000	2 200	2 000
Изделия из ZrO2 CAD/CAM (из послойно окрашенных дисков)										
1825	Искусственная десна из ZrO2 из послойно окрашенных дисков	100	100	100	100	100	100			
7104ML	Колпачок анатомической формы ZrO2 из послойно окрашенных дисков	1 550	1 550	1 550	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
71051ML	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы промежуточная часть (на культях естественных зубов) ZrO2 из послойно окрашенных дисков	1 550	1 550	1 550	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
7105ML	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы опорная часть (на культях естественных зубов) ZrO2 из послойно окрашенных дисков	1 550	1 550	1 550	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
Изделия из ZrO2 CAD/CAM на имплантатах (из послойно окрашенных дисков)										
7115ML	Единица протеза анатомической формы винтовая фиксация на титановом основании (не включая титановое основание) ZrO2 из послойно окрашенных дисков	1 550	1 550	1 550	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
7120ML	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы винтовая фиксация на титановом основании опорная часть (не включая титановое основание) ZrO2 из послойно окрашенных дисков	1 550	1 550	1 550	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100

7123ML	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы промежуточная часть ZrO2 из послойно окрашенных дисков	1 550	1 550	1 550	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
7127ML	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы на абатменте опорная часть ZrO2 из послойно окрашенных дисков	1 550	1 550	1 550	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
7130ML	Одиночный колпачок на абатменте анатомической формы с шахтой под винт (не включая абатмент) ZrO2 из послойно окрашенных дисков	1 550	1 550	1 550	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
7131ML	Единица каркаса анатомической формы мостовидного протеза на абатменте опорная часть с шахтой под винт (не включая абатмент) ZrO2 из послойно окрашенных дисков	1 550	1 550	1 550	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
Изделия из ZrO2 CAD/CAM (из послойно окрашенных дисков KATANA)										
1825KML	Искусственная десна из ZrO2 из послойно окрашенных дисков KATANA	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7104KML	Колпачок анатомической формы ZrO2 из послойно окрашенного диска KATANA Zirconia	1 900	2 400	1 900	2 500	2 900	2 500	2 500	2 900	2 500
71051KML	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы промежуточная часть (на культях естественных зубов) ZrO2 из послойно окрашенного диска KATANA Zirconia	1 900	2 400	1 900	2 500	2 900	2 500	2 500	2 900	2 500
7105KML	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы опорная часть (на культях естественных зубов) ZrO2 из послойно окрашенного диска KATANA Zirconia	1 900	2 400	1 900	2 500	2 900	2 500	2 500	2 900	2 500
Изделия из ZrO2 CAD/CAM (из послойно окрашенных дисков Aidite)										
1825AML	Искусственная десна из ZrO2 из послойно окрашенных дисков Aidite	100	100	150	100	100	150			150
7104AML	Колпачок анатомической формы ZrO2 из послойно окрашенных дисков Aidite	1 700	1 700	1 700	2 200	2 200	2 300			2 300
71051AML	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы промежуточная часть (на культях естественных зубов) ZrO2 из послойно окрашенных дисков Aidite	1 700	1 700	1 700	2 200	2 200	2 300			2 300
7105AML	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы опорная часть (на культях естественных зубов) ZrO2 из послойно окрашенных дисков Aidite	1 700	1 700	1 700	2 200	2 200	2 300			2 300
Изделия из ZrO2 CAD/CAM (из послойно окрашенных дисков Prime)										
1825PML	Искусственная десна из ZrO2 из послойно окрашенных дисков Prime	100	100	100	100	100	100			
7104PML	Колпачок анатомической формы ZrO2 из послойно окрашенных дисков Prime	1 900	2 400	1 900	2 500	2 900	2 500			
71051PML	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы промежуточная часть (на культях естественных зубов) ZrO2 из послойно окрашенных дисков Prime	1 900	2 400	1 900	2 500	2 900	2 500			
7105PML	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы опорная часть (на культях естественных зубов) ZrO2 из послойно окрашенных дисков Prime	1 900	2 400	1 900	2 500	2 900	2 500			
Изделия из ZrO2 CAD/CAM на имплантатах (из послойно окрашенных дисков Prime)										
7115PML	Единица протеза анатомической формы винтовая фиксация на титановом основании (не включая титановое основание) ZrO2 из послойно окрашенных дисков Prime	1 900	2 400	1 900	2 500	2 900	2 500			
7120PML	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы винтовая фиксация на титановом основании опорная часть (не включая титановое основание) ZrO2 из послойно окрашенных дисков Prime	1 900	2 400	1 900	2 500	2 900	2 500			
7123PML	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы промежуточная часть ZrO2 из послойно окрашенных дисков Prime	1 900	2 400	1 900	2 500	2 900	2 500			
7127PML	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы на абатменте опорная часть ZrO2 из послойно окрашенных дисков Prime	1 900	2 400	1 900	2 500	2 900	2 500			
7130PML	Одиночный колпачок на абатменте анатомической формы с шахтой под винт (не включая абатмент) ZrO2 из послойно окрашенных дисков Prime	1 900	2 400	1 900	2 500	2 900	2 500			
7131PML	Единица каркаса анатомической формы мостовидного протеза на абатменте опорная часть с шахтой под винт (не включая абатмент) ZrO2 из послойно окрашенных дисков Prime	1 900	2 400	1 900	2 500	2 900	2 500			
Изделия из ZrO2 CAD/CAM на имплантатах (из послойно окрашенных дисков Aidite)										
7115AML	Единица протеза анатомической формы винтовая фиксация на титановом основании (не включая титановое основание) ZrO2 из послойно окрашенных дисков Aidite	1 700	1 700	1 700	2 200	2 200	2 300			2 300
7120AML	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы винтовая фиксация на титановом основании опорная часть (не включая титановое основание) ZrO2 из послойно окрашенных дисков Aidite	1 700	1 700	1 700	2 200	2 200	2 300			2 300
7123AML	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы промежуточная часть ZrO2 из послойно окрашенных дисков Aidite	1 700	1 700	1 700	2 200	2 200	2 300			2 300
7127AML	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы на абатменте опорная часть ZrO2 из послойно окрашенных дисков Aidite	1 700	1 700	1 700	2 200	2 200	2 300			2 300
7130AML	Одиночный колпачок на абатменте анатомической формы с шахтой под винт (не включая абатмент) ZrO2 из послойно окрашенных дисков Aidite	1 700	1 700	1 700	2 200	2 200	2 300			2 300
7131AML	Единица каркаса анатомической формы мостовидного протеза на абатменте опорная часть с шахтой под винт (не включая абатмент) ZrO2 из послойно окрашенных дисков Aidite	1 700	1 700	1 700	2 200	2 200	2 300			2 300
Изделия из ZrO2 CAD/CAM на имплантатах (из послойно окрашенных дисков KATANA)										
7115KML	Единица протеза анатомической формы винтовая фиксация на титановом основании (не включая титановое основание) ZrO2 из послойно окрашенного диска KATANA Zirconia	1 900	2 400	1 900	2 500	2 900	2 500	2 500	2 900	2 500
7120KML	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы винтовая фиксация на титановом основании опорная часть (не включая титановое основание) ZrO2 из послойно окрашенного диска KATANA Zirconia	1 900	2 400	1 900	2 500	2 900	2 500	2 500	2 900	2 500
7123KML	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы промежуточная часть ZrO2 из послойно окрашенного диска KATANA Zirconia	1 900	2 400	1 900	2 500	2 900	2 500	2 500	2 900	2 500
7127KML	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы на абатменте опорная часть ZrO2 из послойно окрашенного диска KATANA Zirconia	1 900	2 400	1 900	2 500	2 900	2 500	2 500	2 900	2 500
7130KML	Одиночный колпачок на абатменте анатомической формы с шахтой под винт (не включая абатмент) ZrO2 из послойно окрашенного диска KATANA Zirconia	1 900	2 400	1 900	2 500	2 900	2 500	2 500	2 900	2 500
7131KML	Единица каркаса анатомической формы мостовидного протеза на абатменте опорная часть с шахтой под винт (не включая абатмент) ZrO2 из послойно окрашенного диска KATANA Zirconia	1 900	2 400	1 900	2 500	2 900	2 500	2 500	2 900	2 500
Изделия из ZrO2 CAD/CAM Prettau										
7104P	Колпачок анатомической формы ZrO2 Prettau (неспеченный)	2 368	2 368	2 368	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560
7104PO	Колпачок анатомической формы ZrO2 Prettau (окрашенный по палитре Vita)	2 688	2 688	2 688	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880
7104POГ	Колпачок анатомической формы ZrO2 Prettau (окрашенный по палитре Vita, глянцевый обжиг)	2 816	2 816	2 816	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990
71051P_6	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы промежуточная часть протяженностью до 6 единиц включительно (на культях естественных зубов) ZrO2 Prettau без спекания	2 368	2 368	2 368	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560
71051P_7	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы промежуточная часть протяженностью более 6 единиц (на культях естественных зубов) ZrO2 Prettau без спекания	3 852	3 852	3 852	4 025	4 025	4 025	4 025	4 025	4 025
71051PO_6	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы промежуточная часть протяженностью до 6 единиц включительно (на культях естественных зубов) ZrO2 Prettau (окрашенный по палитре Vita)	2 688	2 688	2 688	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880

71051РО_7	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы промежуточная часть протяженностью более 6 единиц (на культях естественных зубов) ZrO2 Prettau (окрашенный по палитре Vita)	3 852	3 852	3 852	4 025	4 025	4 025	4 025	4 025	4 025
71051РОГ_6	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы промежуточная часть протяженностью до 6 единиц включительно (на культях естественных зубов) ZrO2 Prettau (окрашенный по палитре Vita, глянцевый обжиг)	2 816	2 816	2 816	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990
71051РОГ_7	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы промежуточная часть протяженностью более 6 единиц (на культях естественных зубов) ZrO2 Prettau (окрашенный по палитре Vita, глянцевый обжиг)	4 197	4 197	4 197	4 465	4 465	4 465	4 465	4 465	4 465
7105Р_6	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы опорная часть протяженностью до 6 единиц включительно (на культях естественных зубов) ZrO2 Prettau без спекания	2 368	2 368	2 368	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560
7105Р_7	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы опорная часть протяженностью более 6 единиц (на культях естественных зубов) ZrO2 Prettau без спекания	3 853	3 853	3 853	4 025	4 025	4 025	4 025	4 025	4 025
7105РО_6	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы опорная часть протяженностью до 6 единиц включительно (на культях естественных зубов) ZrO2 Prettau (окрашенный по палитре Vita)	2 688	2 688	2 688	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880
7105РО_7	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы опорная часть протяж. более 6 единиц (на культях естественных зубов) ZrO2 Prettau (окрашенный по палитре Vita)	3 852	3 852	3 852	4 025	4 025	4 025	4 025	4 025	4 025
7105РОГ_6	Единица каркаса мост протеза анатомической формы опорная часть протяженностью до 6 единиц включительно (на культях естественных зубов) ZrO2 Prettau (окрашенный по палитре Vita, глянцевый обжиг)	2 816	2 816	2 816	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990
7105РОГ_7	Единица каркаса мост протеза анатомической формы опорная часть протяженностью более 6 единиц (на культях естественных зубов) ZrO2 Prettau (окрашенный по палитре Vita, , глянцевый обжиг)	4 197	4 197	4 197	4 465	4 465	4 465	4 465	4 465	4 465
71063Р	Вкладка с коронковой частью анатомической формы ZrO2 Prettau (неспеченная)				3 795	3 795	3 795	3 795	3 795	3 795
71063РО	Вкладка с коронковой частью анатомической формы ZrO2 Prettau (окрашенная по палитре Vita)				4 025	4 025	4 025	4 025	4 025	4 025
71063РОГ	Вкладка с коронковой частью анатомической формы ZrO2 Prettau (окрашенная по палитре Vita, глянцевый обжиг)				4 465	4 465	4 465	4 465	4 465	4 465
7108Р	Вкладка (onlay, overlay) анатомической формы ZrO2 Prettau без спекания	2 368	2 368	2 368	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560
7108РОГ	Вкладка (onlay, overlay) анатомической формы ZrO2 Prettau (окрашенный по палитре Vita, глянцевый обжиг)	2 816	2 816	2 816	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990
7110Р	Винир анатомической формы ZrO2 Prettau (неспеченный)				2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560
7110РО	Винир анатомической формы ZrO2 Prettau (окрашенный по палитре Vita)				2 880	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880
7110РОГ	Винир анатомической формы ZrO2 Prettau (окрашенный по палитре Vita, глянцевый обжиг)				3 990	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990
Изделия из ZrO2 CAD/CAM Prettau на имплантатах										
1815	Искусственная десна ZrO2 Prettau без припасовки	2 368	2 368	2 368	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560
7114Р	Одиночный колпачок анатомической формы на абатменте ZrO2 Prettau без спекания	2 368	2 368	2 368	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560
7114РО	Одиночный колпачок анатомической формы на абатменте ZrO2 Prettau (окрашенный по палитре Vita)	2 688	2 688	2 688	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880
7114РОГ	Одиночный колпачок анатомической формы на абатменте ZrO2 Prettau (окрашенный по палитре Vita, глянцевый обжиг)	3 008	3 008	3 008	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990
7115Р	Единица протеза анатомической формы винтовая фиксация на титановом основании (не включая титановое основание) ZrO2 Prettau без спекания	2 368	2 368	2 368	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560
7115РО	Единица протеза анатомической формы винтовая фиксация на титановом основании (не включая титановое основание) ZrO2 Prettau (окрашенный по палитре Vita)	2 688	2 688	2 688	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880
7115РОГ	Единица протеза анатомической формы винтовая фиксация на титановом основании (не включая титановое основание) ZrO2 Prettau (окрашенный по палитре Vita, глянцевый обжиг)	3 008	3 008	3 008	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990
7117Р	Индивидуальный абатмент на титановом основании (не включая титановое основание) ZrO2 Prettau без спекания	2 368	2 368	2 368	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560
7117РО	Индивидуальный абатмент на титановом основании (не включая титановое основание) ZrO2 Prettau (окрашенный по палитре Vita)	2 688	2 688	2 688	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880
712011Р_6	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы винтовая фиксация протяженностью до 6 единиц включительно на титановом основании промежуточная часть ZrO2 Prettau (без синтеризации и окрашивания)				2 560	2 560	2 560			
712011Р_7	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы винтовая фиксация протяженностью более 6 единиц на титановом основании промежуточная часть ZrO2 Prettau (без синтеризации и окрашивания)				3 738	3 738	3 738			
7120Р_6	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы винтовая фиксация протяженностью до 6 единиц включительно на титановом основании опорная часть ZrO2 Prettau (без синтеризации и окрашивания)	2 368	2 368	2 368	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560
7120Р_7	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы винтовая фиксация протяженностью более 6 единиц на титановом основании опорная часть ZrO2 Prettau (без синтеризации и окрашивания)	3 565	3 565	3 565	3 738	3 738	3 738	3 738	3 738	3 738
7120РО_6	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы винтовая фиксация протяженностью до 6 единиц включительно на титановом основании опорная часть ZrO2 Prettau (окрашенный по палитре Vita)	2 688	2 688	2 688	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880
7120РО_7	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы винтовая фиксация протяженностью более 6 единиц на титановом основании опорная часть ZrO2 Prettau (окрашенный по палитре Vita)	3 852	3 852	3 852	4 025	4 025	4 025	4 025	4 025	4 025
7120РОГ_6	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы винтовая фиксация протяженностью до 6 единиц включительно на титановом основании опорная часть ZrO2 Prettau (окрашенный по палитре Vita, глянцевый обжиг)	3 008	3 008	3 008	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990
7120РОГ_7	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы винтовая фиксация протяженностью более 6 единиц на титановом основании опорная часть ZrO2 Prettau (окрашенный по палитре Vita, глянцевый обжиг)	4 197	4 197	4 197	4 465	4 465	4 465	4 465	4 465	4 465
7123Р_6	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы промежуточная часть протяженностью до 6 единиц включительно ZrO2 Prettau без спекания	2 368	2 368	2 368	2 560	2 560	2 560			
7123Р_7	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы промежуточная часть протяженностью более 6 единиц ZrO2 Prettau без спекания	3 532	3 532	3 532	3 705	3 705	3 705			
7123РО_6	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы промежуточная часть протяженностью до 6 единиц включительно ZrO2 Prettau (окрашенный по палитре Vita)	2 688	2 688	2 688	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880
7123РО_7	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы промежуточная часть протяженностью более 6 единиц ZrO2 Prettau (окрашенный по палитре Vita)	3 852	3 852	3 852	4 025	4 025	4 025	4 025	4 025	4 025
7123РОГ_6	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы промежуточная часть протяженностью до 6 единиц включительно ZrO2 Prettau (окрашенный по палитре Vita, глянцевый обжиг)	3 008	3 008	3 008	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990
7123РОГ_7	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы промежуточная часть протяженностью более 6 единиц ZrO2 Prettau (окрашенный по палитре Vita, глянцевый обжиг)	4 197	4 197	4 197	4 465	4 465	4 465	4 465	4 465	4 465
7127Р_6	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы на абатменте опорная часть протяженностью до 6 единиц включительно ZrO2 Prettau без спекания	2 368	2 368	2 368	2 560	2 560	2 560			

7127P_7	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы на абатменте опорная часть протяженностью более 6 единиц ZrO2 Prettau без спекания	3 532	3 532	3 532	3 705	3 705	3 705			
7127PO_6	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы на абатменте опорная часть протяженностью до 6 единиц включительно ZrO2 Prettau (окрашенный по палитре Vita)	2 688	2 688	2 688	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880
7127PO_7	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы на абатменте опорная часть протяженностью более 6 единиц ZrO2 Prettau (окрашенный по палитре Vita)	3 852	3 852	3 852	4 025	4 025	4 025	4 025	4 025	4 025
7127POГ_6	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы на абатменте опорная часть протяженностью до 6 единиц включительно ZrO2 Prettau (окрашенный по палитре Vita, глянцевый обжиг)	3 008	3 008	3 008	3 648	3 648	3 648	3 648	3 648	3 648
7127POГ_7	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы на абатменте опорная часть протяженностью более 6 единиц ZrO2 Prettau (окрашенный по палитре Vita, глянцевый обжиг)	4 197	4 197	4 197	4 465	4 465	4 465	4 465	4 465	4 465
7130PO	Одиночный колпачок на абатменте анатомической формы с шахтой под винт (не включая абатмент) ZrO2 Prettau (окрашенный по палитре Vita)	2 688	2 688	2 688	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880
7130POГ	Одиночный колпачок на абатменте анатомической формы с шахтой под винт (не включая абатмент) ZrO2 Prettau (окрашенный по палитре Vita, глянцевый обжиг)	3 008	3 008	3 008	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990
7131P_6	Единица каркаса мостовидного протеза на абатменте опорная часть с шахтой под винт протяженностью до 6 единиц включительно (не включая абатмент) ZrO2 Prettau без спекания	2 368	2 368	2 368	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560
7131P_7	Единица каркаса мостовидного протеза на абатменте опорная часть с шахтой под винт протяженностью более 6 единиц (не включая абатмент) ZrO2 Prettau без спекания	3 565	3 565	3 565	3 738	3 738	3 738	3 738	3 738	3 738
7131PO_6	Единица каркаса мостовидного протеза на абатменте опорная часть с шахтой под винт протяженностью до 6 единиц включительно (не включая абатмент) ZrO2 Prettau (окрашенный по палитре Vita)	2 688	2 688	2 688	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880
7131PO_7	Единица каркаса мостовидного протеза на абатменте опорная часть с шахтой под винт протяженностью более 6 единиц (не включая абатмент) ZrO2 Prettau (окрашенный по палитре Vita)	3 852	3 852	3 852	4 025	4 025	4 025	4 025	4 025	4 025
Изделия из ZrO2 CAD/CAM по технологии Prettau										
7104aP	Одиночный колпачок анатомической формы ZrO2 по технологии Prettau без спекания	1 100	1 100	1 100	1 790	1 790	1 700			
7104aPO	Одиночный колпачок анатомической формы ZrO2 по технологии Prettau (окрашенный по палитре Vita / цвета A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3)	1 300	1 200	1 300	1 990	1 990	1 900			
71051aP_3	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы промежуточная часть протяженностью до 3 единиц включительно (на культях естественных зубов) ZrO2 аналог Prettau без спекания	1 100	1 100	1 100	1 790	1 790	1 700			
71051aP_4	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы промежуточная часть протяженностью более 4 единиц (на культях естественных зубов) ZrO2 аналог Prettau без спекания	1 200	1 200	1 200	2 520	2 520	2 400			
71051aPO_3	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы промежуточная часть протяженностью до 3 единиц включительно (на культях естественных зубов) ZrO2 по технологии Prettau (окрашенный по палитре Vita / цвета A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3)	1 300	1 200	1 300	1 990	1 990	1 900			
71051aPO_4	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы промежуточная часть протяженностью более 4 единиц (на культях естественных зубов) ZrO2 по технологии Prettau (окрашенный по палитре Vita / цвета A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3)	1 400	1 400	1 400	2 730	2 730	2 600			
7105aPO_3	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы опорная часть протяженностью до 3 единиц включительно (на культях естественных зубов) ZrO2 по технологии Prettau (окрашенный по палитре Vita / цвета A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3)	1 300	1 200	1 300	1 990	1 990	1 900			
7105aPO_4	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы опорная часть протяж. более 4 единиц (на культях естественных зубов) ZrO2 по технологии Prettau (окрашенный по палитре Vita / цвета A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3)	1 400	1 400	1 400	2 730	2 730	2 600			
71063aP	Вкладка с коронковой частью анатомической формы ZrO2 по технологии Prettau (не спеченная)	1 100	1 100	1 100	1 790	1 790	1 700			
71063aPO	Вкладка с коронковой частью анатомической формы ZrO2 по технологии Prettau (окрашенная по палитре Vita / цвета A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3)	1 300	1 300	1 300	1 990	1 990	1 900			
7110aP	Винир анатомической формы ZrO2 по технологии Prettau (не спеченный)	1 100	1 100	1 100	1 790	1 790	1 700			
7110aPO	Винир анатомической формы ZrO2 по технологии Prettau (окрашенный по палитре Vita / цвета A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3)	1 300	1 300	1 300	1 990	1 990	1 900			
Изделия из ZrO2 CAD/CAM по технологии Prettau на имплантатах										
1815a	Искусственная десна ZrO2 по технологии Prettau без припасовки	1 300	1 300	1 300	1 790	1 790	1 700			
7114aPO	Одиночный колпачок анатомической формы на абатменте ZrO2 по технологии Prettau (окрашенный по палитре Vita / цвета A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3)	1 300	1 200	1 300	1 990	1 990	1 900			
7115aP	Единица протеза анатомической формы винтовая фиксация на титановом основании (не включая титановое основание) ZrO2 по технологии Prettau без спекания	1 100	1 100	1 100	1 790	1 790	1 700			
7115aPO	Единица протеза анатомической формы винтовая фиксация на титановом основании (не включая титановое основание) ZrO2 по технологии Prettau (окрашенный по палитре Vita / цвета A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3)	1 300	1 300	1 300	1 990	1 990	1 900			
7117aP	Индивидуальный абатмент на титановом основании (не включая титановое основание) ZrO2 по технологии Prettau без спекания	1 100	1 100	1 100	1 790	1 790	1 700			
7117aPO	Индивидуальный абатмент на титановом основании (не включая титановое основание) ZrO2 по технологии Prettau (окрашенный по палитре Vita / цвета A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3)	1 300	1 300	1 300	1 990	1 990	1 900			
7120aP_3	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы винтовая фиксация протяженностью до 3 единиц включительно на титановом основании опорная часть (не включа титановое основание) ZrO2 по технологии Prettau без спекания	1 100	1 100	1 100	1 790	1 790	1 700			
7120aP_4	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы винтовая фиксация протяженностью более 4 единиц на титановом основании опорная часть (не включая титановое основание) ZrO2 по технологии Prettau без спекания	1 100	1 100	1 100	2 520	2 520	2 400			
7120aPO_3	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы винтовая фиксация протяженностью до 3 единиц включительно на титановом основании опорная часть (не включа титановое основание) ZrO2 по технологии Prettau (окрашенный по палитре Vita / цвета A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3)	1 300	1 200	1 300	1 990	1 990	1 900			
7120aPO_4	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы винтовая фиксация протяженностью более 4 единиц на титановом основании опорная часть (не включая титановое основание) ZrO2 по технологии Prettau (окрашенный по палитре Vita / цвета A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3)	1 300	1 300	1 300	2 730	2 730	2 600			
7123aP_3	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы промежуточная часть протяженностью до 3 единиц включительно ZrO2 по технологии Prettau без спекания	1 100	1 100	1 100	1 790	1 790	1 700			
7123aP_4	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы промежуточная часть протяженностью более 4 единиц ZrO2 по технологии Prettau без спекания	1 100	1 100	1 100	2 520	2 520	2 400			

7123aPO_3	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы промежуточная часть протяженностью до 3 единиц включительно ZrO2 по технологии Prettau (окрашенный по палитре Vita / цвета A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3)	1 300	1 200	1 300	1 990	1 990	1 900			
7123aPO_4	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы промежуточная часть протяженностью более 4 единиц ZrO2 по технологии Prettau (окрашенный по палитре Vita / цвета A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3)	1 300	1 300	1 300	2 730	2 730	2 600			
7127aP_3	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы на абатменте опорная часть протяженностью до 3 единиц включительно (не включая абатмент) ZrO2 по технологии Prettau без спекания	1 100	1 100	1 100	1 790	1 790	1 700			
7127aP_4	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы на абатменте опорная часть протяженностью более 4 единиц (не включая абатмент) ZrO2 по технологии Prettau без спекания	1 100	1 100	1 100	2 520	2 520	2 400			
7127aPO_3	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы на абатменте опорная часть протяженностью до 3 единиц включительно (не включая абатмент) ZrO2 по технологии Prettau (окрашенный по палитре Vita / цвета A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3)	1 300	1 200	1 300	1 990	1 990	1 900			
7127aPO_4	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы на абатменте опорная часть протяженностью более 4 единиц (не включая абатмент) ZrO2 по технологии Prettau (окрашенный по палитре Vita / цвета A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3)	1 300	1 300	1 300	2 730	2 730	2 600			
7130aP	Одиночный колпачок на абатменте анатомической формы с шахтой под винт (не включая абатмент) ZrO2 по технологии Prettau без спекания	1 100	1 100	1 100	1 790	1 790	1 700			
7130aPO	Одиночный колпачок на абатменте анатомической формы с шахтой под винт (не включая абатмент) ZrO2 по технологии Prettau (окрашенный по палитре Vita / цвета A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3)	1 300	1 200	1 300	1 990	1 990	1 900			
7131aP_3	Единица каркаса мостовидного протеза на абатменте опорная часть с шахтой под винт протяженностью до 3 единиц включительно (не включая абатмент) ZrO2 по технологии Prettau без спекания	1 100	1 100	1 100	1 790	1 790	1 700	1 600	1 600	1 600
7131aP_4	Единица каркаса мостовидного протеза на абатменте опорная часть с шахтой под винт, протяженностью более 4 единиц (не включая абатмент) ZrO2 по технологии Prettau без спекания	1 200	1 200	1 200	2 520	2 520	2 400	1 850	1 850	1 850
7131aPO_3	Единица каркаса мостовидного протеза на абатменте опорная часть с шахтой под винт протяженностью до 3 единиц включительно (не включая абатмент) ZrO2 по технологии Prettau (окрашенный по палитре Vita / цвета A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3)	1 300	1 200	1 300	1 990	1 990	1 900			
7131aPO_4	Единица каркаса мостовидного протеза на абатменте опорная часть с шахтой под винт, протяженностью более 4 единиц (не включая абатмент) ZrO2 по технологии Prettau (окрашенный по палитре Vita / цвета A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3)	1 300	1 300	1 300	2 730	2 730	2 600			
Изделия из ZrO2 CAD/CAM по технологии Prettau (с уровня слепка)										
7104aPOГС	Единица протеза анатомической формы ZrO2 по технологии Prettau (окрашенный по палитре Vita (цвета A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3), глянцевый обжиг) с уровня слепка				4 000	4 000	4 000			
71051aPOГС	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы промежуточная часть (на культях естественных зубов) ZrO2 по технологии Prettau (окрашенный по палитре Vita (цвета A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3), глянцевый обжиг) с уровня слепка				4 000	4 000	4 000			
7105aPOГС	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы опорная часть (на культях естественных зубов) ZrO2 по технологии Prettau (окрашенный по палитре Vita (цвета A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3), глянцевый обжиг) с уровня слепка				4 000	4 000	4 000			
71063aPOГС	Вкладка с коронковой частью анатомической формы ZrO2 по технологии Prettau (окрашенная по палитре Vita (цвета A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3), глянцевый обжиг) с уровня слепка				4 000	4 000	4 000			
7110aPOГС	Винир анатомической формы ZrO2 по технологии Prettau (окрашенный по палитре Vita (цвета A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3), глянцевый обжиг) с уровня слепка				4 000	4 000	4 000			
Изделия из ZrO2 CAD/CAM по технологии Prettau (с уровня слепка) на имплантатах										
7115aPOГС	Единица протеза анатомической формы винтовая фиксация на титановом основании (не включая титановое основание) ZrO2 по технологии Prettau (окрашенный по палитре Vita (цвета A1, A2, A3, A3,5, B1, B3), глянцевый обжиг) с уровня слепка				4 000	4 000	4 000			
7117aPOГС	Индивидуальный абатмент на титановом основании (не включая титановое основание) ZrO2 по технологии Prettau (окрашенный по палитре Vita (цвета A1, A2, A3, A3,5, B1, B3), глянцевый обжиг) с уровня слепка				4 000	4 000	4 000			
7120aPOГС	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы винтовая фиксация на титановом основании опорная часть (не включая титановое основание) ZrO2 по технологии Prettau (окрашенный по палитре Vita (цвета A1, A2, A3, A3,5, B1, B3), глянцевый обжиг) с уровня слепка				4 000	4 000	4 000			
7123aPOГС	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы промежуточная часть ZrO2 по технологии Prettau (окрашенный по палитре Vita (цвета A1, A2, A3, A3,5, B1, B3), глянцевый обжиг) с уровня слепка				4 000	4 000	4 000			
7127aPOГС	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы на абатменте опорная часть ZrO2 по технологии Prettau (окрашенный по палитре Vita (цвета A1, A2, A3, A3,5, B1, B3), глянцевый обжиг) с уровня слепка				4 000	4 000	4 000			
7130aPOГС	Одиночный колпачок на абатменте анатомической формы с шахтой под винт (не включая абатмент) ZrO2 по технологии Prettau (окрашенный по палитре Vita (цвета A1, A2, A3, A3,5, B1, B3), глянцевый обжиг) с уровня слепка				4 000	4 000	4 000			
7131aPOГС	Единица каркаса мостовидного протеза на абатменте опорная часть с шахтой под винт (не включая абатмент) ZrO2 по технологии Prettau (окрашенный по палитре Vita (цвета A1, A2, A3, A3,5, B1, B3), глянцевый обжиг) с уровня слепка				4 000	4 000	4 000			
Изделия из ZrO2 CAD/CAM по технологии Prettau (с уровня восковой моделировки)										
7104aPOB	Одиночный колпачок анатомической формы ZrO2 по технологии Prettau (окрашенный по палитре Vita / цвета A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3) с уровня восковой моделировки				1 890	1 890	1 800	1 800	1 800	1 800
71051aPOB_3	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы промежуточная часть протяженностью до 3 единиц включительно (на культях естественных зубов) ZrO2 по технологии Prettau (окрашенный по палитре Vita / цвета A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3) с уровня восковой моделировки				1 890	1 890	1 800	1 800	1 800	1 800
71051aPOB_4	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы промежуточная часть протяженностью более 4 единиц (на культях естественных зубов) ZrO2 по технологии Prettau (окрашенный по палитре Vita / цвета A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3) с уровня восковой моделировки				2 152	2 152	2 050	2 050	2 050	2 050
7105aPOB_3	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы опорная часть протяженностью до 3 единиц включительно (на культях естественных зубов) ZrO2 по технологии Prettau (окрашенный по палитре Vita / цвета A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3) с уровня восковой моделировки				1 890	1 890	1 800	1 800	1 800	1 800
7105aPOB_4	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы опорная часть протяженностью более 4 единиц (на культях естественных зубов) ZrO2 по технологии Prettau (окрашенный по палитре Vita / цвета A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3) с уровня восковой моделировки				2 152	2 152	2 050	2 050	2 050	2 050

71063аРОВ	Вкладка с коронковой частью анатомической формы ZrO2 по технологии Prettau (окрашенная по палитре Vita / цвета A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3) с уровня восковой моделировки				1 890	1 890	1 800	1 800	1 800	1 800
7110аРОВ	Винир анатомической формы ZrO2 по технологии Prettau (окрашенный по палитре Vita / цвета A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3) с уровня восковой моделировки				1 890	1 890	1 800	1 800	1 800	1 800
Изделия из ZrO2 CAD/CAM по технологии Prettau (с уровня восковой моделировки) на имплантатах										
7114аРОВ	Одиночный колпачок анатомической формы на абатменте (не включая абатмент) ZrO2 по технологии Prettau (окрашенный по палитре Vita / цвета A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3) с уровня восковой моделировки				1 890	1 890	1 800	1 800	1 800	1 800
7115аРОВ	Единица протеза анатомической формы винтовая фиксация на титановом основании (не включая титановое основание) ZrO2 по технологии Prettau (окрашенный по палитре Vita/ цвета A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3) с уровня восковой моделировки				1 890	1 890	1 800	1 800	1 800	1 800
7117аРОВ	Индивидуальный абатмент на титановом основании (не включая титановое основание) ZrO2 по технологии Prettau (окрашенный по палитре Vita/ цвета A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3) с уровня восковой моделировки				1 890	1 890	1 800	1 800	1 800	1 800
7120аРОВ_3	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы винтовая фиксация протяженностью до 3 единиц включительно на титановом основании опорная часть (не включая титановое основание) ZrO2 по технологии Prettau (окрашенный по палитре Vita / цвета A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3) с уровня восковой моделировки				1 890	1 890	1 800	1 800	1 800	1 800
7120аРОВ_4	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы винтовая фиксация протяженностью более 4 единиц на титановом основании опорная часть (не включая титановое основание) ZrO2 по технологии Prettau (окрашенный по палитре Vita / цвета A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3) с уровня восковой моделировки				2 152	2 152	2 050	2 050	2 050	2 050
7123аРОВ_3	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы промежуточная часть протяженностью до 3 единиц включительно ZrO2 по технологии Prettau (окрашенный по палитре Vita / цвета A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3) с уровня восковой моделировки				1 890	1 890	1 800	1 800	1 800	1 800
7123аРОВ_4	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы промежуточная часть протяженностью более 4 единиц ZrO2 по технологии Prettau (окрашенный по палитре Vita / цвета A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3) с уровня восковой моделировки				2 152	2 152	2 050	2 050	2 050	2 050
7127аРОВ_3	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы на абатменте опорная часть протяженностью до 3 единиц включительно (не включая абатмент) ZrO2 по технологии Prettau (окрашенный по палитре Vita / цвета A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3) с уровня восковой моделировки				1 890	1 890	1 800	1 800	1 800	1 800
7127аРОВ_4	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы на абатменте опорная часть протяженностью более 4 единиц (не включая абатмент) ZrO2 по технологии Prettau (окрашенный по палитре Vita / цвета A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3) с уровня восковой моделировки				2 152	2 152	2 050	2 050	2 050	2 050
7130аРОВ	Одиночный колпачок на абатменте анатомической формы с шахтой под винт (не включая абатмент) ZrO2 по технологии Prettau (окрашенный по палитре Vita / цвета A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3) с уровня восковой моделировки				1 890	1 890	1 800	1 800	1 800	1 800
7131аРОВ_3	Единица каркаса мостовидного протеза на абатменте опорная часть с шахтой под винт, протяженностью до 3 единиц включительно (не включая абатмент) ZrO2 по технологии Prettau (окрашенный по палитре Vita / цвета A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3) с уровня восковой моделировки				1 890	1 890	1 800	1 800	1 800	1 800
7131аРОВ_4	Единица каркаса мостовидного протеза на абатменте опорная часть с шахтой под винт, протяженностью более 4 единиц (не включая абатмент) ZrO2 по технологии Prettau (окрашенный по палитре Vita / цвета A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3) с уровня восковой моделировки				2 152	2 152	2 050	2 050	2 050	2 050
Изделия из ZrO2 CAD/CAM с полным нанесением керамической массы										
1814аРОпк	Искусственная десна для изделий ZrO2 с полным нанесением керамики				600	600	600			
7104аРОпк	Одиночный колпачок анатомической формы ZrO2 с полным нанесением керамической массы				4 300	4 300	4 300			
71051аРОпк	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы промежуточная часть (на культях естественных зубов) ZrO2 с полным нанесением керамической массы				4 300	4 300	4 300			
7105аРОпк	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы опорная часть (на культях естественных зубов) ZrO2 с полным нанесением керамической массы				4 300	4 300	4 300			
71063аРОпк	Вкладка с коронковой частью анатомической формы ZrO2 с полным нанесением керамической массы				4 300	4 300	4 300			
7110аРОпк	Винир анатомической формы ZrO2 с полным нанесением керамической массы				4 300	4 300	4 300			
Изделия из ZrO2 CAD/CAM с полным нанесением керамической массы на имплантатах										
7114аРОпк	Одиночный колпачок анатомической формы на абатменте ZrO2 с полным нанесением керамической массы				4 300	4 300	4 300			
71151аРОпк	Единица протеза анатомической формы винтовая фиксация на титановом основании (не включая титановое основание) ZrO2 с полным нанесением керамической массы				4 300	4 300	4 300			
7115аРОпк	Единица протеза анатомической формы винтовая фиксация на титановом основании (не включая титановое основание) ZrO2 с полным нанесением керамической массы				4 300	4 300	4 300			
71201аРОпк	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы винтовая фиксация, на титановом основании (не включая титановое основание) опорная часть ZrO2 с полным нанесением керамической массы				4 300	4 300	4 300			
7120аРОпк	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы винтовая фиксация, на титановом основании опорная часть ZrO2 с полным нанесением керамической массы				4 300	4 300	4 300			
7123аРОпк	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы промежуточная часть ZrO2 с полным нанесением керамической массы				4 300	4 300	4 300			
7127аРОпк	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы на абатменте опорная часть ZrO2 с полным нанесением керамической массы				4 300	4 300	4 300			
7130аРОпк	Одиночный колпачок на абатменте анатомической формы, не включая абатмент, с шахтой под винт ZrO2 с полным нанесением керамической массы				4 300	4 300	4 300			
Изделия из ZrO2 CAD/CAM с частичным нанесением керамической массы										
1814аРОчк	Искусственная десна для изделий ZrO2 с частичным нанесением керамической массы				600	600	600			
7104аРОчк	Одиночный колпачок анатомической формы ZrO2 с частичным нанесением керамической массы				4 300	4 300	4 300			
71051аРОчк	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы промежуточная часть (на культях естественных зубов) ZrO2 с частичным нанесением керамической массы				4 300	4 300	4 300			
7105аРОчк	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы опорная часть (на культях естественных зубов) ZrO2 с частичным нанесением керамической массы				4 300	4 300	4 300			
71063аРОчк	Вкладка с коронковой частью анатомической формы ZrO2 с частичным нанесением керамической массы				4 300	4 300	4 300			
7110аРОчк	Винир анатомической формы ZrO2 с частичным нанесением керамической массы				4 300	4 300	4 300			
Изделия из ZrO2 CAD/CAM с частичным нанесением керамической массы на имплантатах										

7114аРОчк	Одиночный колпачок анатомической формы на абатменте ZrO2 с частичным нанесением керамической массы				4 300	4 300	4 300			
71151аРОчк	Единица протеза анатомической формы винтовая фиксация на титановом основании (не включая титановое основание) ZrO2 с частичным нанесением керамической массы				4 300	4 300	4 300			
7115аРОчк	Единица протеза анатомической формы винтовая фиксация на титановом основании (не включая титановое основание) ZrO2 с частичным нанесением керамической массы				4 300	4 300	4 300			
71201аРОчк	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы винтовая фиксация, на титановом основании (не включая титановое основание) опорная часть ZrO2 с частичным нанесением керамической массы				4 300	4 300	4 300			
7120аРОчк	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы винтовая фиксация, на титановом основании опорная часть ZrO2 с частичным нанесением керамической массы				4 300	4 300	4 300			
7123аРОчк	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы промежуточная часть ZrO2 с частичным нанесением керамической массы				4 300	4 300	4 300			
7127аРОчк	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы на абатменте опорная часть ZrO2 с частичным нанесением керамической массы				4 300	4 300	4 300			
7130аРОчк	Одиночный колпачок на абатменте анатомической формы, не включая абатмент, с шахтой под винт ZrO2 с частичным нанесением керамической массы				4 300	4 300	4 300			
Изделия из CoCr CAD/CAM										
7201	Одиночный колпачок CoCr	750	750	750	999	999	999	999	999	999
7202	Единица каркаса мостовидного протеза протяженностью до 6 единиц включительно опорная часть (на культях естественных зубов) CoCr	750	750	750	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
72020	Единица каркаса мостовидного протеза протяженностью до 6 единиц включительно промежуточная часть (на культях естественных зубов) CoCr	750	750	750	999	999	999	999	999	999
72021	Единица каркаса мостовидного протеза протяженностью более 6 единиц опорная часть (на культях естественных зубов) CoCr	863	863	863	1 690	1 690	1 690	1 690	1 690	1 690
720210	Единица каркаса мостовидного протеза протяженностью более 6 единиц промежуточная часть (на культях естественных зубов) CoCr	863	863	863	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450
7203	Телескопический колпачок CoCr без чистовой обработки	999	999	999	999	999	999	999	999	999
7204	Колпачок анатомической формы CoCr	800	800	800	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450
7205	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы протяженностью до 6 единиц включительно опорная часть (на культях естественных зубов) CoCr	800	800	800	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
72050	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы протяженностью до 6 единиц включительно промежуточная часть (на культях естественных зубов) CoCr	800	800	800	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
72051	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы протяженностью более 6 единиц опорная часть (на культях естественных зубов) CoCr	863	863	863	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790
720510	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы протяженностью более 6 единиц промежуточная часть (на культях естественных зубов) CoCr	863	863	863	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550
7206	Культевая вкладка однокорневая CoCr	500	500	500	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
7207	Единица каркаса мостовидного протеза замковая часть (на культях естественных зубов) CoCr	500	500	500	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Изделия из CoCr CAD/CAM на имплантатах										
1813	Искусственная десна из CoCr метод ФР без припасовки	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7211	Одиночный колпачок на абатменте CoCr	750	750	750	999	999	999	999	999	999
7212	Единица каркаса мостовидного протеза протяженностью до 6 единиц включительно на абатменте опорная часть CoCr	750	750	750	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
72121	Единица каркаса мостовидного протеза протяженностью более 6 единиц на абатменте опорная часть CoCr	863	863	863	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790
7213	Единица каркаса мостовидного протеза протяженностью до 6 единиц включительно промежуточная часть CoCr	750	750	750	1 299	1 299	1 299	1 299	1 299	1 299
72131	Единица каркаса мостовидного протеза промежуточная часть протяженностью более 6 единиц CoCr	863	863	863	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550
7215	Единица каркаса протеза винтовая фиксация на титановом основании (не включая титановое основание) CoCr	750	750	750	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190
7217	Индивидуальный абатмент на титановом основании (не включая титановое основание) CoCr без чистовой обработки	750	750	750	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150
7220	Единица каркаса мостовидного протеза винтовая фиксация анатомической формы протяженностью менее 6 единиц на титановом основании опорная часть (не включая титановое основание) CoCr	750	750	750	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
72201	Единица каркаса мостовидного протеза винтовая фиксация анатомической формы протяженностью более 6 единиц на титановом основании опорная часть (не включая титановое основание) CoCr	863	863	863	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
7222	Единица каркаса мостовидного протеза винтовая фиксация протяженностью менее 6 единиц на титановом основании опорная часть (не включая титановое основание) CoCr	750	750	750	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550
72221	Единица каркаса мостовидного протеза винтовая фиксация протяженностью более 6 единиц на титановом основании опорная часть (не включая титановое основание) CoCr	863	863	863	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550
722501Ф	Индивидуальный абатмент цельнофрезерованный (не включая винт) CoCr	1 500	1 500	1 500	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
722511Ф	Индивидуальный абатмент цельнофрезерованный (не включая винт) CoCr (системы имплантатов повышенного уровня сложности изготовления Tommen, Mis C1 (Conical))	2 600	2 600	2 600	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
722701	Единица каркаса мостовидного протеза винтовая фиксация до 6 единиц включительно цельнофрезерованная с уровня имплантата опорная часть (не включая винт) CoCr	1 800	1 800	1 800	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
7227011	Единица каркаса мостовидного протеза винтовая фиксация протяженностью более 6 единиц цельнофрезерованная с уровня имплантата опорная часть (не включая винт) CoCr	1 990	1 990	1 990	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
7227120	Единица каркаса мостовидного протеза винтовая фиксация цельнофрезерованная с уровня имплантата протяженностью до 6 единиц включительно промежуточная часть (не включая винт) CoCr	750	750	750	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190
72271201	Единица каркаса мостовидного протеза винтовая фиксация цельнофрезерованная с уровня имплантата промежуточная часть протяженностью более 6 единиц (не включая винт) CoCr	1 100	1 100	1 100	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
722901	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы протяженностью до 6 единиц включительно винтовая фиксация с уровня имплантата опорная часть (не включая винт) CoCr	1 950	1 950	1 950	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350
7229011	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы протяженностью более 6 единиц винтовая фиксация с уровня имплантата опорная часть (не включая винт) CoCr	1 990	1 990	1 990	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750
7229120	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы протяженностью до 6 единиц включительно винтовая фиксация с уровня имплантата промежуточная часть (не включая винт) CoCr	750	750	750	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150
7231	Единица каркаса мостовидного протеза протяженностью менее 6 единиц на абатменте опорная часть с шахтой под винт (не включая абатмент) CoCr	750	750	750	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850

72311	Единица каркаса мостовидного протеза протяженностью более 6 единиц на абатменте опорная часть с шахтой под винт (не включая абатмент) CoCr	863	863	863	1 890	1 890	1 890	1 890	1 890	1 890
723201	Единица балочной конструкции с уровня имплантата цельнофрезерованная опорная часть (не включая винт) CoCr (за исключением системы имплантатов Straumann)	2 255	2 255	2 255	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
7232011	Единица балочной конструкции с уровня имплантата цельнофрезерованная опорная часть (не включая винт) CoCr (система имплантатов Straumann)	1 400	1 400	1 400	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
72332	Единица балочной конструкции замковая часть (рельсовый замок под стандартную матрицу, кнопочный замок, MK1) CoCr	750	750	750	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490
7234	Единица балочной конструкции промежуточная часть любой протяженностью CoCr	787	787	787	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190
72351	Единица балочной конструкции промежуточная часть, с отверстием, любой протяженностью CoCr	787	787	787	880	880	880	880	880	880
72352	Единица балочной конструкции промежуточная часть, с резьбовым отверстием, любой протяженностью CoCr	1 787	1 787	1 787	2 530	2 530	2 530	2 530	2 530	2 530
7236	Единица балочной конструкции на титановом основании опорная часть (не включая титановое основание) CoCr	750	750	750	1 375	1 375	1 375	1 375	1 375	1 375
7237	Единица балочной конструкции на абатменте опорная часть с шахтой под винт CoCr	750	750	750	1 375	1 375	1 375	1 375	1 375	1 375
7240	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы протяженностью менее 6 единиц промежуточная часть CoCr	870	870	870	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
72401	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы протяженностью более 6 единиц промежуточная часть CoCr	1 150	1 150	1 150	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
7244	Одиночный колпачок на абатменте с шахтой под винт (не включая абатмент) CoCr	750	750	750	1 290	1 290	1 290	1 290	1 290	1 290
724501	Единица каркаса протеза винтовая фиксация цельнофрезерованная с уровня имплантата (не включая винт) CoCr (за исключением систем имплантатов Straumann, Thommen, Mis Conical, Ankylos X))	1 550	1 550	1 550	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
7245011	Единица каркаса протеза винтовая фиксация цельнофрезерованная с уровня имплантата (не включая винт) CoCr (система имплантатов Straumann)	1 400	1 400	1 400	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
7245011пк	Единица каркаса протеза винтовая фиксация цельнофрезерованная с уровня имплантата (не включая винт) CoCr (система имплантатов Straumann) с полным нанесением керамической массы					5 000				
724601	Единица каркаса протеза винтовая фиксация анатомической формы цельфрезерованная с уровня имплантата (не включая винт) CoCr	1 850	1 850	1 850	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150
7249	Единица каркаса мостовидного протеза замковая часть (на имплантате) CoCr	999	999	999	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199
7250	Тестовый фрагмент фрезерованного каркаса с уровня имплантата (на разных системах) CoCr	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000			
Изделия из CoCr CAD/CAM на имплантатах (системы имплантатов повышенной сложности изготовления)										
724521	Единица каркаса протеза винтовая фиксация цельнофрезерованная с уровня имплантата (не включая винт) CoCr (системы имплантатов повышенного уровня сложности изготовления Tommen, Mis C1 (Conical), Ankylos X)	2 600	2 600	2 600	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
Изделия из Ti CAD/CAM										
7301	Одиночный колпачок Ti	600	600	600	800	800	800	800	800	800
7302	Единица каркаса мостовидного протеза протяженностью до 6 единиц включительно опорная часть (на культях естественных зубов) Ti	700	700	700	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390
73020	Единица каркаса мостовидного протеза протяженностью до 6 единиц включительно промежуточная часть (на культях естественных зубов) Ti	700	700	700	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190
73021	Единица каркаса мостовидного протеза протяженностью более 6 единиц опорная часть (на культях естественных зубов) Ti	863	863	863	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490
730210	Единица каркаса мостовидного протеза протяженностью более 6 единиц промежуточная часть (на культях естественных зубов) Ti	863	863	863	1 290	1 290	1 290	1 290	1 290	1 290
7303	Телескопический колпачок Ti без чистовой обработки	900	900	900	900	900	900	900	900	900
7304	Колпачок анатомической формы Ti	600	600	600	850	850	850	850	850	850
7305	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы протяженностью до 6 единиц включительно опорная часть (на культях естественных зубов) Ti	750	750	750	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450
73050	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы протяженностью до 6 единиц включительно промежуточная часть (на культях естественных зубов) Ti		750		1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
73051	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы протяженностью более 6 единиц опорная часть (на культях естественных зубов) Ti	920	920	920	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550
730510	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы протяженностью более 6 единиц промежуточная часть (на культях естественных зубов) Ti	920	920	920	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
7306	Единица каркаса мостовидного протеза замковая часть (на культях естественных зубов) Ti	500	500	500	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190
7347	Культевая вкладка однокорневая Ti	600	600	600	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190
Изделия из Ti CAD/CAM на имплантатах										
1817	Искусственная десна Ti без припасовки	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7311	Одиночный колпачок на абатменте Ti	600	600	600	980	980	980	980	980	980
7312	Единица каркаса мостовидного протеза протяженностью до 6 единиц включительно на абатменте опорная часть Ti	700	700	700	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390
73121	Единица каркаса мостовидного протеза протяженностью более 6 единиц на абатменте опорная часть Ti	863	863	863	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490
7313	Единица каркаса мостовидного протеза протяженностью до 6 единиц включительно промежуточная часть Ti	700	700	700	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190
73131	Единица каркаса мостовидного протеза протяженностью более 6 единиц промежуточная часть Ti	863	863	863	1 290	1 290	1 290	1 290	1 290	1 290
7315	Единица каркаса протеза винтовая фиксация на титановом основании (не включая титановое основание) Ti	600	600	600	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190
7317	Индивидуальный абатмент на титановом основании (не включая титановое основание) Ti без чистовой обработки	600	600	600	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
7320	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы протяженностью до 6 единиц включительно на титановом основании опорная часть (не включая титановое основание) Ti	600	600	600	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390
73201	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы протяженностью более 6 единиц на титановом основании опорная часть (не включая титановое основание) Ti	690	690	690	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490
7322	Единица каркаса мостовидного протеза протяженностью до 6 единиц включительно на титановом основании (не включая титановое основание) Ti	600	600	600	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390
73221	Единица каркаса мостовидного протеза протяженностью более 6 единиц на титановом основании (не включая титановое основание) Ti	690	690	690	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490
732511	Индивидуальный абатмент цельнофрезерованный Ti (не включая винт) (системы имплантатов Mis, Zimmer, Adin, Alpha Bio, Alpha Bio Conical, BioHorizons, Conmet, Liko-M, Niko, Radix, Renova, Roott, Sic)	1 100	1 100	1 100	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
732541	Индивидуальный абатмент цельнофрезерованный Ti (не включая винт) (системы имплантатов за исключением Mis, Zimmer, Adin, Alpha Bio, Alpha Bio Conical, BioHorizons, Conmet, Liko-M, Niko, Radix, Renova, Roott, Sic)	1 500	1 500	1 500	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900

732701	Единица каркаса мостовидного протеза винтовая фиксация цельнофрезерованная с уровня имплантата любой протяженностью опорная часть (не включая винт) Ti	1 290	1 290	1 290	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550
732901	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы любой протяженностью с уровня имплантата опорная часть (не включая винт) Ti	1 390	1 390	1 390	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590
7331	Единица каркаса мостовидного протеза на абатменте опорная часть с шахтой под винт (не включая абатмент) Ti	990	990	990	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190
733201	Единица балочной конструкции с уровня имплантата цельнофрезерованная опорная часть (не включая винт) Ti (за исключением системы имплантатов Straumann)	1 890	1 890	1 890	2 190	2 190	2 190	2 190	2 190	2 190
7332011	Единица балочной конструкции с уровня имплантата цельнофрезерованная опорная часть (не включая винт) Ti (система имплантатов Straumann)	1 400	1 400	1 400	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
73331	Единица балочной конструкции замковая часть (рельсовый замок под стандартную матрицу, кнопочный замок, МК1) Ti	660	660	660	1 085	1 085	1 085	1 085	1 085	1 085
7334	Единица балочной конструкции промежуточная часть Ti	710	710	710	860	860	860	860	860	860
73351	Единица балочной конструкции, с отверстием, промежуточная часть Ti	860	860	860	860	860	860	860	860	860
73352	Единица балочной конструкции, с резьбовым отверстием, промежуточная часть Ti	1 860	1 860	1 860	2 320	2 320	2 320	2 320	2 320	2 320
7336	Единица балочной конструкции на титановом основании опорная часть (не включая титановое основание) Ti	860	860	860	1 375	1 375	1 375	1 375	1 375	1 375
7337	Единица балочной конструкции на абатменте опорная часть с шахтой под винт (не включая абатмент) Ti	860	860	860	1 375	1 375	1 375	1 375	1 375	1 375
7340	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы промежуточная часть Ti	700	700	700	950	950	950	950	950	950
7344	Одиночный колпачок на абатменте с шахтой под винт (не включая абатмент) Ti	600	600	600	1 290	1 290	1 290	1 290	1 290	1 290
734501	Единица каркаса протеза винтовая фиксация цельфрезерованная с уровня имплантата (не включая винт) Ti (за исключением системы имплантатов Straumann)	1 090	1 090	1 090	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390
7345011	Единица каркаса протеза винтовая фиксация цельфрезерованная с уровня имплантата (не включая винт) Ti (система имплантатов Straumann)	1 400	1 400	1 400	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
734521	Единица каркаса протеза винтовая фиксация цельнофрезерованная с уровня имплантата (не включая винт) Ti (системы имплантатов повышенного уровня сложности изготовления Thommen, Mis C1 (Conical))	1 350	1 350	1 350	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550
7345211	Единица каркаса мостовидного протеза винтовая фиксация любой протяженностью цельнофрезерованная с уровня имплантата (не включая винт) Ti (системы имплантов повышенного уровня сложности изготовления Thommen, Mis C1 (Conical))	1 450	1 450	1 450	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
734601	Единица каркаса протеза винтовая фиксация анатомической формы цельфрезерованная с уровня имплантата (не включая винт) Ti	1 190	1 190	1 190	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390
7348	Единица каркаса мостовидного протеза замковая часть (на имплантате) Ti	500	500	500	1 085	1 085	1 085	1 085	1 085	1 085
7351	Титановая мембрана (нестерильная, под 1 имплантат) Ti метод фрезерования	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
7355	Заготовка индивидуального надкостного имплантата цельфрезерованная Ti с обработкой поверхности (1 опорная единица)				10 390	10 390	10 390	10 390	10 390	10 390
73552	Заготовка индивидуального надкостного имплантата цельфрезерованная Ti с обработкой поверхности (2 опорные единицы)				12 890	12 890	12 890	12 890	12 890	12 890
73553	Заготовка индивидуального надкостного имплантата цельфрезерованная Ti с обработкой поверхности (3 опорные единицы)				15 390	15 390	15 390	15 390	15 390	15 390
73554	Заготовка индивидуального надкостного имплантата цельфрезерованная Ti с обработкой поверхности (4 опорные единицы)				18 290	18 290	18 290	18 290	18 290	18 290
73555	Заготовка индивидуального надкостного имплантата цельфрезерованная Ti с обработкой поверхности (5 опорных единиц)				20 690	20 690	20 690	20 690	20 690	20 690
73556	Заготовка индивидуального надкостного имплантата цельфрезерованная Ti с обработкой поверхности (6 опорных единиц)				23 890	23 890	23 890	23 890	23 890	23 890
7360	Единица балочной конструкции под акриловый или композитный протез с уровня имплантата цельнофрезерованная опорная часть (не включая винт) Ti	1 590	1 590	1 590	1 890	1 890	1 890	1 890	1 890	1 890
73601	Единица балочной конструкции под акриловый или композитный протез промежуточная часть Ti	730	730	730	730	730	730	730	730	730
7361	Единица балочной конструкции под акриловый или композитный протез на титановом основании опорная часть (не включая титановое основание) Ti	860	860	860	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275
7362	Тестовый фрагмент фрезерованного каркаса с уровня имплантата (на разных системах) Ti	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000			
Изделия из CoCr CAD/CAM метод селективного лазерного плавления										
7801	Одиночный колпачок CoCr метод селективного лазерного плавления	350	390	340	540	540	540	540	540	540
78011ТПОпк	Колпачок одиночный или единица каркаса мостовидного протеза любой протяженности (опорная или промежуточная часть) на культях естественных зубов или абатментах CoCr , метод селективного лазерного плавления с припасовкой и обработкой поверхности с полным нанесением керамической массы					4 500				
7801О	Одиночный колпачок CoCr метод селективного лазерного плавления с обработкой поверхности	447	447	397	580	580	573	580	580	573
7801П	Одиночный колпачок CoCr метод селективного лазерного плавления с припасовкой				620	620	617	620	620	617
7801ПО	Одиночный колпачок CoCr метод селективного лазерного плавления с припасовкой и обработкой поверхности				690	690	650	690	690	650
7801ПОпк	Одиночный колпачок CoCr метод селективного лазерного плавления с припасовкой и обработкой поверхности с полным нанесением керамической массы					3 500				
7802	Единица каркаса мостовидного протеза любой протяженностью опорная часть (на культях естественных зубов) CoCr метод селективного лазерного плавления	350	390	340	540	540	540	540	540	540
78020	Единица каркаса мостовидного протеза любой протяженностью промежуточная часть (на культях естественных зубов) CoCr метод селективного лазерного плавления	350	390	340	540	540	540	540	540	540
78020О	Единица каркаса мостовидного протеза любой протяженностью промежуточная часть (на культях естественных зубов) CoCr метод селективного лазерного плавления с обработкой поверхности	447	447	397	580	580	573	580	580	573
78020П	Единица каркаса мостовидного протеза любой протяженностью промежуточная часть (на культях естественных зубов) CoCr метод селективного лазерного плавления с припасовкой				620	620	617	620	620	617
78020ПО	Единица каркаса мостовидного протеза любой протяженностью промежуточная часть (на культях естественных зубов) CoCr метод селективного лазерного плавления с припасовкой и обработкой поверхности				690	690	650	690	690	650
78023	Единица каркаса мостовидного протеза замковая часть (на культях естественных зубов) CoCr метод селективного лазерного плавления	400	400	400	590	590	550	590	590	550
78023О	Единица каркаса мостовидного протеза замковая часть (на культях естественных зубов) CoCr метод селективного лазерного плавления с обработкой поверхности	400	400	400	590	590	550	590	590	550

78023П	Единица каркаса мостовидного протеза замковая часть (на культях естественных зубов) CoCr метод селективного лазерного плавления с припасовкой				590	590	550	590	590	550
78023ПО	Единица каркаса мостовидного протеза замковая часть (на культях естественных зубов) CoCr метод селективного лазерного плавления с припасовкой и обработкой поверхности				590	590	550	590	590	550
7802О	Единица каркаса мостовидного протеза любой протяженностью опорная часть (на культях естественных зубов) CoCr метод селективного лазерного плавления с обработкой поверхности	447	447	397	580	580	573	580	580	573
7802П	Единица каркаса мостовидного протеза любой протяженностью опорная часть (на культях естественных зубов) CoCr метод селективного лазерного плавления с припасовкой				620	620	617	620	620	617
7802ПО	Единица каркаса мостовидного протеза любой протяженностью опорная часть (на культях естественных зубов) CoCr метод селективного лазерного плавления с припасовкой и обработкой поверхности				690	690	650	690	690	650
7803	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы любой протяженностью опорная часть (на культях естественных зубов) CoCr метод селективного лазерного плавления	350	390	340	580	580	540	580	580	540
78030	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы любой протяженностью промежуточная часть (на культях естественных зубов) CoCr метод селективного лазерного плавления	350	390	340	580	580	540	580	580	540
78030О	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы любой протяженностью промежуточная часть (на культях естественных зубов) CoCr метод селективного лазерного плавления с обработкой поверхности	447	447	397	620	620	573	620	620	573
78030П	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы любой протяженностью промежуточная часть (на культях естественных зубов) CoCr метод селективного лазерного плавления с припасовкой				660	660	617	660	660	617
78030ПО	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы любой протяженностью промежуточная часть (на культях естественных зубов) CoCr метод селективного лазерного плавления с припасовкой и обработкой поверхности				690	690	650	690	690	650
7803О	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы любой протяженностью опорная часть (на культях естественных зубов) CoCr метод селективного лазерного плавления с обработкой поверхности	447	447	397	620	620	573	620	620	573
7803П	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы любой протяженностью опорная часть (на культях естественных зубов) CoCr метод селективного лазерного плавления с припасовкой				660	660	617	660	660	617
7803ПО	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы любой протяженностью опорная часть (на культях естественных зубов) CoCr метод селективного лазерного плавления с припасовкой и обработкой поверхности				690	690	650	690	690	650
78061	Культевая вкладка разборная (включая один штифт) CoCr метод селективного лазерного плавления	485	485	485	750	750	705	750	750	705
78061О	Культевая вкладка разборная (включая один штифт) CoCr метод селективного лазерного плавления с обработкой поверхности	507	507	507	774	774	738	774	774	738
78061П	Культевая вкладка разборная (включая один штифт) CoCr метод селективного лазерного плавления с припасовкой				763	763	727	763	763	727
78061ПО	Культевая вкладка разборная (включая один штифт) CoCr метод селективного лазерного плавления с припасовкой и обработкой поверхности				890	890	815	890	890	815
78062	Штифт к культевой разборной вкладке CoCr метод селективного лазерного плавления	210	210	210	230	230	210	230	230	210
78063	Культевая вкладка неразборная CoCr метод селективного лазерного плавления	425	425	375	580	580	540	580	580	540
78063О	Культевая вкладка неразборная CoCr метод селективного лазерного плавления с обработкой поверхности	447	447	397	620	620	573	620	620	
7809	Телескопический колпачок CoCr метод селективного лазерного плавления	540	540	540	580	580	540	580	580	540
Изделия из CoCr CAD/CAM метод селективного лазерного плавления на имплантатах										
1812а	Искусственная десна CoCr метод селективного лазерного плавления без обработки	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7811	Одиночный колпачок на абатменте CoCr метод селективного лазерного плавления	350	390	340	540	540	540	540	540	540
7811О	Одиночный колпачок на абатменте CoCr метод селективного лазерного плавления с обработкой поверхности	447	447	397	580	580	573	580	580	573
7811П	Одиночный колпачок на абатменте CoCr метод селективного лазерного плавления с припасовкой				620	620	617	620	620	617
7811ПО	Одиночный колпачок на абатменте CoCr метод селективного лазерного плавления с припасовкой и обработкой поверхности	450	450	450	680	680	650	680	680	650
7811ПОпк	Одиночный колпачок на абатменте CoCr метод селективного лазерного плавления с припасовкой и обработкой поверхности с полным нанесением керамической массы					4 500				
7812	Единица каркаса мостовидного протеза любой протяженностью на абатментах опорная часть CoCr метод селективного лазерного плавления	350	390	340	540	540	540	540	540	540
7812О	Единица каркаса мостовидного протеза любой протяженностью на абатменте опорная часть CoCr метод селективного лазерного плавления с обработкой поверхности	447	447	397	580	580	573	580	580	573
7812П	Единица каркаса мостовидного протеза любой протяженностью на абатменте опорная часть CoCr метод селективного лазерного плавления с припасовкой				620	620	617	620	620	617
7812ПО	Единица каркаса мостовидного протеза любой протяженностью на абатменте опорная часть CoCr метод селективного лазерного плавления с припасовкой и обработкой поверхности				690	690	650	690	690	650
7813	Единица каркаса мостовидного протеза на абатменте промежуточная часть CoCr метод селективного лазерного плавления	350	390	340	540	540	540	540	540	495
7813О	Единица каркаса мостовидного протеза на абатменте промежуточная часть CoCr метод селективного лазерного плавления с обработкой поверхности	447	447	397	580	580	573	580	580	525
7813П	Единица каркаса мостовидного протеза на абатменте промежуточная часть CoCr метод селективного лазерного плавления с припасовкой				620	620	617	620	620	565
7813ПО	Единица каркаса мостовидного протеза на абатменте промежуточная часть CoCr метод селективного лазерного плавления с припасовкой и обработкой поверхности				680	680	650	680	680	595
7815	Единица каркаса протеза винтовая фиксация на титановом основании (не включая титановое основание) CoCr метод селективного лазерного спекания	350	390	340	690	690	650	690	690	650
7815О	Единица каркаса протеза винтовая фиксация на титановом основании (не включая титановое основание) CoCr метод селективного лазерного спекания с обработкой поверхности	447	447		720	720		720	720	
7815П	Единица каркаса протеза винтовая фиксация на титановом основании (не включая титановое основание) CoCr метод селективного лазерного спекания с припасовкой	440	440	440	830	830	782	830	830	782
7815ПО	Единица каркаса протеза винтовая фиксация на титановом основании (не включая титановое основание) CoCr метод селективного лазерного спекания с припасовкой и обработкой поверхности				860	860	815	860	860	815

7817	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы любой протяженностью на абатменте опорная часть CoCr метод селективного лазерного плавления	350	390	340	580	580	540	580	580	540
7817П	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы любой протяженностью на абатменте опорная часть CoCr метод селективного лазерного плавления с припасовкой				670	670	617	670	670	617
7817ПО	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы любой протяженностью на абатменте опорная часть CoCr метод селективного лазерного плавления с припасовкой и обработкой поверхности				690	690	650	690	690	
7818	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы на абатменте промежуточная часть CoCr метод селективного лазерного плавления	350	390	340	580	580	540	580	580	495
7818П	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы на абатменте промежуточная часть CoCr метод селективного лазерного плавления с припасовкой				670	670	617	670	670	565
782111	Заготовка единицы каркаса протеза винтовая фиксация с уровня имплантата (не включая винт) CoCr метод селективного лазерного плавления без припасовки	735	735	735	890	1 090	1 035	890	1 090	1 035
782111О	Заготовка единицы каркаса протеза винтовая фиксация с уровня имплантата (не включая винт) CoCr метод селективного лазерного плавления без припасовки с обработкой поверхности	812	812	812	1 000	1 170	1 112	1 000	1 170	1 112
782111Опк	Заготовка единицы каркаса протеза винтовая фиксация с уровня имплантата (не включая винт) CoCr метод селективного лазерного плавления без припасовки с обработкой поверхности с полным нанесением керамической массы					4 500				
782121	Заготовка единицы каркаса протеза винтовая фиксация анатомической формы с уровня имплантата (не включая винт) CoCr метод селективного лазерного плавления без припасовки	735	735	735	890	1 090	1 035	890	1 090	1 035
782121О	Заготовка единицы каркаса протеза винтовая фиксация анатомической формы с уровня имплантата (не включая винт) CoCr метод селективного лазерного плавления без припасовки с обработкой поверхности	812	812	812	1 000	1 170	1 112	1 000	1 170	1 112
7822	Единица каркаса мостовидного протеза винтовая фиксация на титановом основании опорная часть (не включая титановое основание) CoCr метод селективного лазерного плавления	350	390	340	690	690	650	690	690	650
7822О	Единица каркаса мостовидного протеза винтовая фиксация на титановом основании опорная часть (не включая титановое основание) CoCr метод селективного лазерного плавления с обработкой поверхности	447	447	397	730	730	683	730	730	683
7822П	Единица каркаса мостовидного протеза винтовая фиксация на титановом основании опорная часть (не включая титановое основание) CoCr метод селективного лазерного плавления с припасовкой	440	440	440	830	830	782	830	830	782
7822ПО	Единица каркаса мостовидного протеза винтовая фиксация на титановом основании опорная часть (не включая титановое основание) CoCr метод селективного лазерного плавления с припасовкой и обработкой поверхности				860	860	815	860	860	815
782311	Заготовка единицы каркаса мостовидного протеза винтовая фиксация с уровня имплантата (не включая винт) CoCr метод селективного лазерного плавления без припасовки	735	735	735	890	1 090	1 035	890	1 090	1 035
782311О	Заготовка единицы каркаса мостовидного протеза винтовая фиксация с уровня имплантата (не включая винт) CoCr метод селективного лазерного плавления без припасовки с обработкой поверхности	812	812	812	1 000	1 170	1 112	1 000	1 170	1 112
782411	Заготовка единицы каркаса мостовидного протеза анатомической формы винтовая фиксация с уровня имплантата (не включая винт) CoCr метод селективного лазерного плавления без припасовки	735	735	735	890	1 090	1 035	890	1 090	1 035
782411О	Заготовка единицы каркаса мостовидного протеза анатомической формы винтовая фиксация с уровня имплантата (не включая винт) CoCr метод селективного лазерного плавления без припасовки с обработкой поверхности	812	812	812	1 000	1 170	1 112	1 000	1 170	1 112
7825	Одиночный колпачок на абатменте с шахтой под винт (не включая абатмент) CoCr метод селективного лазерного плавления	350	390	340	690	690	650	690	690	650
782511	Заготовка для индивидуального абатмента (не включая винт) CoCr метод селективного лазерного плавления без припасовки	735	735	735	890	1 090	1 035	890	1 090	1 035
782511О	Заготовка для индивидуального абатмента (не включая винт) CoCr метод селективного лазерного плавления без припасовки с обработкой поверхности	812	812	812	1 000	1 170	1 112	1 000	1 170	1 112
7825О	Одиночный колпачок на абатменте с шахтой под винт (не включая абатмент) CoCr метод селективного лазерного плавления с обработкой поверхности	447	447	397	720	720	683	720	720	683
7825П	Одиночный колпачок на абатменте с шахтой под винт (не включая абатмент) CoCr метод селективного лазерного плавления с припасовкой				830	830	782	830	830	782
7825ПО	Одиночный колпачок на абатменте с шахтой под винт (не включая абатмент) CoCr метод селективного лазерного плавления с припасовкой и обработкой поверхности				860	860	815	860	860	815
7826	Заготовка балочной конструкции (не включая винт) CoCr метод селективного лазерного плавления без припасовки	735	735	735	890	1 090	1 035	890	1 090	1 035
7826О	Заготовка балочной конструкции (не включая винт) CoCr метод селективного лазерного плавления без припасовки с обработкой поверхности	815	815	815	1 000	1 170	1 112	1 000	1 170	1 112
782711	Заготовка единицы каркаса мостовидного протеза анатомической формы винтовая фиксация на абатменте (не включая абатмент) CoCr метод селективного лазерного плавления	735	735	735	890	1 090	1 035	890	1 090	1 035
7828	Заготовка балочной конструкции на титановом основании (не включая титановое основание) CoCr метод селективного лазерного плавления без припасовки				790	790	750	790	790	
7828О	Заготовка балочной конструкции на титановом основании (не включая титановое основание) CoCr метод селективного лазерного плавления без припасовки с обработкой поверхности	497	497	497	870	870		870		
7831	Единица каркаса мостовидного протеза на абатменте с шахтой под винт (не включая абатмент) CoCr метод селективного лазерного плавления	350	390	340	690	690	650	690	690	650
7831О	Единица каркаса мостовидного протеза на абатменте с шахтой под винт (не включая абатмент) CoCr метод селективного лазерного плавления с обработкой поверхности	447	447	397	750	750	705	750	750	705
7831П	Единица каркаса мостовидного протеза на абатменте с шахтой под винт (не включая абатмент) CoCr метод селективного лазерного плавления с припасовкой				830	830	782	830	830	782
7831ПО	Единица каркаса мостовидного протеза на абатменте с шахтой под винт (не включая абатмент) CoCr метод селективного лазерного плавления с припасовкой и обработкой поверхности				860	860	815	860	860	782
7836	Единица каркаса мостовидного протеза замковая часть (на имплантате) CoCr метод селективного лазерного плавления	400	400	400	580	580	550	580	580	550
7836О	Единица каркаса мостовидного протеза замковая часть (на имплантате) CoCr метод селективного лазерного плавления с обработкой поверхности	400	400	400	580	580	550	580	580	550
7836П	Единица каркаса мостовидного протеза замковая часть (на имплантате) CoCr метод селективного лазерного плавления с припасовкой				580	580	550	580	580	550
7836ПО	Единица каркаса мостовидного протеза замковая часть (на имплантате) CoCr метод селективного лазерного плавления с припасовкой и обработкой поверхности				580	580	550	580	580	550

7837	Заготовка единицы каркаса мостовидного протеза винтовая фиксация на титановом основании с уровня мультинюнита (не включая титановое основание) CoCr метод селективного лазерного плавления без припасовки	735	735	735	890	1 090	1 035	890	1 090	
7838	Тестовый каркас CoCr метод селективного лазерного плавления				1 000	1 000	1 000			
Изделия из CoCr CAD/CAM бюгельные конструкции метод селективного лазерного плавления										
7841	Каркас бюгельного протеза с двумя кламмерами CoCr метод селективного лазерного плавления	2 400	2 400	2 400	3 498	3 498	3 498	3 498	3 498	3 498
78411	Дополнительный кламмер для каркаса бюгельного протеза с двумя кламмерами CoCr метод селективного лазерного плавления	240	240	240	495	495	495	495	495	495
78411О	Дополнительный кламмер для каркаса бюгельного протеза с двумя кламмерами CoCr метод селективного лазерного плавления с обработкой поверхности	273	273	273						
78411П	Дополнительный кламмер для каркаса бюгельного протеза с двумя кламмерами CoCr метод селективного лазерного плавления с припасовкой				572	572	572	572	572	572
78411ПО	Дополнительный кламмер для каркаса бюгельного протеза с двумя кламмерами CoCr метод селективного лазерного плавления с припасовкой и обработкой поверхности				605	605	605	605	605	605
7841О	Каркас бюгельного протеза с двумя кламмерами CoCr метод селективного лазерного плавления с обработкой поверхности	2 620	2 620	2 620	3 718	3 718	3 718			
7841П	Каркас бюгельного протеза с двумя кламмерами CoCr метод селективного лазерного плавления с припасовкой				3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850
7841ПО	Каркас бюгельного протеза с двумя кламмерами CoCr метод селективного лазерного плавления с припасовкой и обработкой поверхности				4 070	4 070	4 070	4 070	4 070	4 070
7842	Каркас ответной части балочной конструкции CoCr метод селективного лазерного плавления	2 200	2 200	2 200	3 498	3 498	3 498	3 498	3 498	3 498
7842П	Каркас ответной части балочной конструкции CoCr метод селективного лазерного плавления с припасовкой				3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850
7842ПО	Каркас ответной части балочной конструкции CoCr метод селективного лазерного плавления с припасовкой и обработкой поверхности				4 070	4 070	4 070	4 070	4 070	4 070
Изделия из Ti CAD/CAM метод селективного лазерного плавления										
7851	Одиночный колпачок Ti метод селективного лазерного плавления	425	425	375	540	540	540	540	540	540
78511	Одиночный колпачок анатомической формы Ti метод селективного лазерного плавления	475	475	425	590	590	590	590	590	590
78511ПО	Одиночный колпачок анатомической формы Ti метод селективного лазерного плавления с припасовкой и обработкой поверхности				690	690	690	690	690	690
7851О	Одиночный колпачок Ti метод селективного лазерного плавления с обработкой поверхности	447	447	397	573	573	573	573	573	573
7851П	Одиночный колпачок Ti метод селективного лазерного плавления с припасовкой				617	617	617	617	617	617
7851ПО	Одиночный колпачок Ti метод селективного лазерного плавления с припасовкой и обработкой поверхности				650	650	650	650	650	650
7852	Единица каркаса мостовидного протеза любой протяженностью опорная часть (на культях естественных зубов) Ti метод селективного лазерного плавления	425	425	375	540	540	540	540	540	540
78520	Единица каркаса мостовидного протеза любой протяженностью промежуточная часть (на культях естественных зубов) Ti метод селективного лазерного плавления	425	425	375	540	540	540	540	540	540
78520О	Единица каркаса мостовидного протеза любой протяженностью промежуточная часть (на культях естественных зубов) Ti метод селективного лазерного плавления с обработкой поверхности	447	447	397	573	573	573	573	573	573
78520П	Единица каркаса мостовидного протеза любой протяженностью промежуточная часть (на культях естественных зубов) Ti метод селективного лазерного плавления с припасовкой				617	617	617	617	617	617
78520ПО	Единица каркаса мостовидного протеза любой протяженностью промежуточная часть (на культях естественных зубов) Ti метод селективного лазерного плавления с припасовкой и обработкой поверхности				650	650	650	650	650	650
78521	Единица каркаса мостовидного протеза замковая часть (на культях естественных зубов) Ti метод селективного лазерного плавления	400	400	400	550	550	550	550	550	550
78521О	Единица каркаса мостовидного протеза замковая часть (на культях естественных зубов) Ti метод селективного лазерного плавления с обработкой поверхности	400	400	400	550	550	550	550	550	550
78521П	Единица каркаса мостовидного протеза замковая часть (на культях естественных зубов) Ti метод селективного лазерного плавления с припасовкой				550	550	550	550	550	550
78521ПО	Единица каркаса мостовидного протеза замковая часть (на культях естественных зубов) Ti метод селективного лазерного плавления с припасовкой и обработкой поверхности				550	550	550	550	550	550
7852О	Единица каркаса мостовидного протеза любой протяженностью опорная часть (на культях естественных зубов) Ti метод селективного лазерного плавления с обработкой поверхности	447	447	397	573	573	573	573	573	573
7852П	Единица каркаса мостовидного протеза любой протяженностью опорная часть (на культях естественных зубов) Ti метод селективного лазерного плавления с припасовкой				617	617	617	617	617	617
7852ПО	Единица каркаса мостовидного протеза любой протяженностью опорная часть (на культях естественных зубов) Ti метод селективного лазерного плавления с припасовкой и обработкой поверхности				650	650	650	650	650	650
7853	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы любой протяженностью опорная часть (на культях естественных зубов) Ti метод селективного лазерного плавления	425	425	375	540	540	540	540	540	540
78530	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы любой протяженностью промежуточная часть (на культях естественных зубов) Ti метод селективного лазерного плавления	425	425	375	540	540	540	540	540	540
78530О	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы любой протяженностью промежуточная часть (на культях естественных зубов) Ti метод селективного лазерного плавления с обработкой поверхности	447	447	397	573	573	573	573	573	573
78530П	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы любой протяженностью промежуточная часть (на культях естественных зубов) Ti метод селективного лазерного плавления с припасовкой				617	617	617	617	617	617
78530ПО	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы любой протяженностью промежуточная часть (на культях естественных зубов) Ti метод селективного лазерного плавления с припасовкой и обработкой поверхности				650	650	650	650	650	650
7853О	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы любой протяженностью опорная часть (на культях естественных зубов) Ti метод селективного лазерного плавления с обработкой поверхности	447	447	397	573	573	573	573	573	573
7853П	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы любой протяженностью опорная часть (на культях естественных зубов) Ti метод селективного лазерного плавления с припасовкой				617	617	617	617	617	617
7853ПО	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы любой протяженностью опорная часть (на культях естественных зубов) Ti метод селективного лазерного плавления с припасовкой и обработкой поверхности				650	650	650	650	650	650
78561	Культевая вкладка разборная (включая один штифт) Ti метод селективного лазерного плавления	485	485	485	705	705	705	705	705	705

78561О	Культевая вкладка разборная (включая один штифт) Ti метод селективного лазерного плавления с обработкой поверхности	507	507	507	738	738	738	738	738	738
78561П	Культевая вкладка разборная (включая один штифт) Ti метод селективное лазерное плавление с припасовкой				727	727	727	727	727	727
78561ПО	Культевая вкладка разборная (включая один штифт) Ti метод селективное лазерное плавление с припасовкой и обработкой поверхности				815	815	815	815	815	815
78562	Штифт к культевой разборной вкладке Ti метод селективного лазерного плавления	210	210	210	210	210	210	210	210	210
78563	Культевая вкладка неразборная Ti метод селективного лазерного плавления	425	425	375	540	540	540	540	540	540
78563О	Культевая вкладка неразборная Ti метод селективного лазерного плавления с обработкой поверхности	447	447	397	570	570	570			
78563П	Культевая вкладка неразборная Ti метод селективного лазерного плавления с припасовкой				610	610	610			
78563ПО	Культевая вкладка неразборная Ti метод селективного лазерного плавления с припасовкой и обработкой поверхности				640	640	640			
7859	Телескопический колпачок Ti метод селективного лазерного плавления	540	540	540	540	540	540	540	540	540
7860	Единица 3D печати, изготовленная методом селективного лазерного плавления Ti (объемом 55 мм. /куб.)				475	475	475			
Изделия из Ti CAD/CAM метод селективного лазерного плавления на имплантатах										
1819	Искусственная десна Ti метод селективного лазерного плавления с обработкой поверхности	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7354	Титановая мембрана (нестерильная) Ti метод селективного лазерного плавления	2 000	2 000	2 000	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
7354О	Титановая мембрана (нестерильная) Ti метод селективного лазерного плавления с обработкой поверхности	2 500	2 500	2 500	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
7861	Одиночный колпачок на абатменте Ti метод селективного лазерного плавления	425	425	375	540	540	540	540	540	540
7861О	Одиночный колпачок на абатменте Ti метод селективного лазерного плавления с обработкой поверхности	447	447	397	573	573	573	573	573	573
7861П	Одиночный колпачок на абатменте Ti метод селективного лазерного плавления с припасовкой				617	617	617	617	617	617
7861ПО	Одиночный колпачок на абатменте Ti метод селективного лазерного плавления с припасовкой и обработкой поверхности				650	650	650	650	650	650
7862	Единица каркаса мостовидного протеза любой протяженностью на абатменте опорная часть Ti метод селективного лазерного плавления	425	425	375	540	540	540	540	540	540
7862О	Единица каркаса мостовидного протеза любой протяженностью на абатменте опорная часть Ti метод селективного лазерного плавления с обработкой поверхности	447	447	397	573	573	573	573	573	573
7862П	Единица каркаса мостовидного протеза любой протяженностью на абатменте опорная часть Ti метод селективного лазерного плавления с припасовкой				617	617	617	617	617	617
7862ПО	Единица каркаса мостовидного протеза любой протяженностью на абатменте опорная часть Ti метод селективного лазерного плавления с припасовкой и обработкой поверхности				650	650	650	650	650	650
7863	Единица каркаса мостовидного протеза на абатменте промежуточная часть Ti метод селективного лазерного плавления	425	425	375	540	540	540	540	540	540
7863О	Единица каркаса мостовидного протеза на абатменте промежуточная часть Ti метод селективного лазерного плавления с обработкой поверхности	447	447	397	573	573	573	573	573	573
7863П	Единица каркаса мостовидного протеза на абатменте промежуточная часть Ti метод селективного лазерного плавления с припасовкой				617	617	617	617	617	617
7863ПО	Единица каркаса мостовидного протеза на абатменте промежуточная часть Ti метод селективного лазерного плавления с припасовкой и обработкой поверхности				650	650	650	650	650	650
7865	Единица каркаса протеза винтовая фиксация на титановом основании (не включая титановое основание) Ti метод селективного лазерного спекания	425	425	375	650	650	650	650	650	650
7865О	Единица каркаса протеза винтовая фиксация на титановом основании (не включая титановое основание) Ti метод селективного лазерного спекания с обработкой поверхности	447	447	397	683	683	683	683	683	683
7865П	Единица каркаса протеза винтовая фиксация на титановом основании (не включая титановое основание) Ti метод селективного лазерного спекания с припасовкой				782	782	782	782	782	782
7865ПО	Единица каркаса протеза винтовая фиксация на титановом основании (не включая титановое основание) Ti метод селективного лазерного спекания с припасовкой и обработкой поверхности				815	815	815	815	815	815
7867	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы любой протяженностью на абатменте опорная часть Ti метод селективного лазерного плавления	425	425	375	540	540	540	540	540	540
7867П	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы любой протяженностью на абатменте опорная часть Ti метод селективного лазерного плавления с припасовкой				617	617	617	617	617	617
7867ПО	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы любой протяженностью на абатменте опорная часть Ti метод селективного лазерного плавления с припасовкой и обработкой поверхности				650	650	650	650	650	650
7868	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы на абатменте промежуточная часть Ti метод селективного лазерного плавления	395	395	345	540	540	540	540	540	540
7868П	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы на абатменте промежуточная часть Ti метод селективного лазерного плавления с припасовкой				617	617	617	617	617	617
787111	Заготовка единицы каркаса протеза винтовая фиксация с уровня имплантата (не включая винт) Ti метод СЛП без припасовки	700	700	700	890	890	890	890	890	890
787111О	Заготовка единицы каркаса протеза винтовая фиксация с уровня имплантата (не включая винт) Ti метод СЛП без припасовки с обработкой поверхности	777	777	777	967	967	967	967	967	967
787121	Заготовка единицы каркаса протеза винтовая фиксация анатомической формы с уровня имплантата (не включая винт) Ti метод селективного лазерного плавления без припасовки	700	700	700	890	890	890	890	890	890
787121О	Заготовка единицы каркаса протеза винтовая фиксация анатомической формы с уровня имплантата (не включая винт) Ti метод селективного лазерного плавления без припасовки с обработкой поверхности	777	777	777	967	967	967	967	967	967
7872	Единица каркаса мостовидного протеза винтовая фиксация на титановом основании опорная часть (не включая титановое основание) Ti метод селективного лазерного плавления	425	425	375	650	650	650	650	650	650
7872О	Единица каркаса мостовидного протеза винтовая фиксация на титановом основании опорная часть (не включая титановое основание) Ti метод селективного лазерного плавления с обработкой поверхности	447	447	397	683	683	683	683	683	683
7872П	Единица каркаса мостовидного протеза винтовая фиксация на титановом основании опорная часть (не включая титановое основание) Ti метод селективного лазерного плавления с припасовкой				782	782	782	782	782	782
7872ПО	Единица каркаса мостовидного протеза винтовая фиксация на титановом основании опорная часть (не включая титановое основание) Ti метод селективного лазерного плавления с припасовкой и обработкой поверхности				815	815	815	815	815	815
787311	Заготовка единицы каркаса мостовидного протеза винтовая фиксация с уровня имплантата (не включая винт) Ti метод селективного лазерного плавления без припасовки	700	700	700	890	890	890	890	890	890

787311О	Заготовка единицы каркаса мостовидного протеза винтовая фиксация с уровня имплантата (не включая винт) Ti метод селективного лазерного плавления без припасовки с обработкой поверхности	777	777	777	967	967	967	967	967	967
787411	Заготовка единицы каркаса мостовидного протеза анатомической формы винтовая фиксация с уровня имплантата (не включая винт) Ti метод селективного лазерного плавления без припасовки	700	700	700	890	890	890	890	890	890
787411О	Заготовка единицы каркаса мостовидного протеза анатомической формы винтовая фиксация с уровня имплантата (не включая винт) Ti метод селективного лазерного плавления без припасовки с обработкой поверхности	777	777	777	967	967	967	967	967	967
787511	Заготовка для индивидуального абатмента (не включая винт) Ti метод селективного лазерного плавления без припасовки	700	700	700	890	890	890	890	890	890
787511О	Заготовка для индивидуального абатмента (не включая винт) Ti метод селективного лазерного плавления без припасовки с обработкой поверхности	777	777	777	967	967	967	967	967	967
7875О	Одиночный колпачок на абатменте с шахтой под винт (не включая абатмент) Ti метод селективного лазерного плавления с обработкой поверхности	447	447	397	683	683	683	683	683	683
7875П	Одиночный колпачок на абатменте с шахтой под винт (не включая абатмент) Ti метод селективного лазерного плавления с припасовкой				782	782	782	782	782	782
7875ПО	Одиночный колпачок на абатменте с шахтой под винт (не включая абатмент) Ti метод селективного лазерного плавления с припасовкой и обработкой поверхности				815	815	815	815	815	815
78760	Заготовка балочной конструкции (не включая винт) Ti метод селективного лазерного плавления без припасовки	700	700	700	890	890	890	890	890	890
78760О	Заготовка балочной конструкции (не включая винт) Ti метод селективного лазерного плавления без припасовки с обработкой поверхности	777	777	777	967	967	967	967	967	967
78761	Заготовка балочной конструкции (не включая винт) Ti метод селективного лазерного плавления без припасовки под акриловый протез	390	390	390	790	790	790	790	790	790
787611	Заготовка балочной конструкции промежуточная часть Ti метод селективного лазерного плавления под акриловый протез	290	290	290	290	290	290	290	290	290
787611О	Заготовка балочной конструкции промежуточная часть Ti метод селективного лазерного плавления с обработкой поверхности под акриловый протез	290	290	290	290	290	290	290	290	290
78761О	Заготовка балочной конструкции (не включая винт) Ti метод селективного лазерного плавления без припасовки с обработкой поверхности под акриловый протез	467	467	467	867	867	867	867	867	867
787711	Заготовка единицы каркаса мостовидного протеза анатомической формы винтовая фиксация на абатменте (не включая абатмент) Ti метод селективного лазерного плавления	700	700	700	890	890	890	890	890	890
7881	Единица каркаса мостовидного протеза на абатменте с шахтой под винт (не включая абатмент) Ti метод селективного лазерного плавления	425	425	375	650	650	650	650	650	650
7881О	Единица каркаса мостовидного протеза на абатменте с шахтой под винт (не включая абатмент) Ti метод селективного лазерного плавления с обработкой поверхности	447	447	397	705	705	705	705	705	705
7881П	Единица каркаса мостовидного протеза на абатменте с шахтой под винт (не включая абатмент) Ti метод селективного лазерного плавления с припасовкой				782	782	782	782	782	782
7881ПО	Единица каркаса мостовидного протеза на абатменте с шахтой под винт (не включая абатмент) Ti метод селективного лазерного плавления с припасовкой и обработкой поверхности				815	815	815	815	815	815
7884	Единица каркаса мостовидного протеза замковая часть (на имплантате) Ti метод селективного лазерного плавления	400	400	400	550	550	550	550	550	550
7884О	Единица каркаса мостовидного протеза замковая часть (на имплантате) Ti метод селективного лазерного плавления с обработкой поверхности	400	400	400	550	550	550	550	550	550
7884П	Единица каркаса мостовидного протеза замковая часть (на имплантате) Ti метод селективного лазерного плавления с припасовкой				550	550	550	550	550	550
7884ПО	Единица каркаса мостовидного протеза замковая часть (на имплантате) Ti метод селективного лазерного плавления с припасовкой и обработкой поверхности				550	550	550	550	550	550
7885	Заготовка индивидуального надкостного имплантата Ti метод селективного лазерного плавления с обработкой поверхности (1 опорная единица)				9 390	9 390	9 390			
78852	Заготовка индивидуального надкостного имплантата Ti метод селективного лазерного плавления с обработкой поверхности (2 опорные единицы)				11 890	11 890	11 890			
78853	Заготовка индивидуального надкостного имплантата Ti метод селективного лазерного плавления с обработкой поверхности (3 опорные единицы)				14 390	14 390	14 390			
78854	Заготовка индивидуального надкостного имплантата Ti метод селективного лазерного плавления с обработкой поверхности (4 опорные единицы)				16 890	16 890	16 890			
78855	Заготовка индивидуального надкостного имплантата Ti метод селективного лазерного плавления с обработкой поверхности (5 опорных единиц)				19 390	19 390	19 390			
78856	Заготовка индивидуального надкостного имплантата Ti метод селективного лазерного плавления с обработкой поверхности (6 опорных единиц)				21 890	21 890	21 890			
Аналоги Lenmiriot										
32002C_3Dк	Аналог 3D, совместимый с Osstem Implant Mini (3.5) D=4, включая винт, производство Lenmiriot	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100			
32003C_3Dк	Аналог 3D, совместимый с Osstem Implant Regular (4.0/4.5/5.0) D=4, включая винт, производство Lenmiriot	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100			
32005C_3Dк	Аналог 3D, совместимый с Nobel Active RP (4.5), Nobel Conical Connection RP (4.3) D=4, включая винт, производство Lenmiriot	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100			
32006C_3Dк	Аналог 3D, совместимый с Astra Tech 3.5/4.0 D=4, включая винт, производство Lenmiriot	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100			
32011C_3Dк	Аналог 3D, совместимый с Alpha Bio Internal D=5, включая винт, производство Lenmiriot	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100			
32035C_3Dк	Аналог 3D, совместимый с Ankylos C / X D=3.5, включая винт, производство Lenmiriot	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100			
Изделия из Ti CAD/CAM бюгельные конструкции метод селективного лазерного плавления										
7891	Каркас бюгельного протеза с двумя кламмерами Ti метод селективного лазерного плавления	2 948	2 948	2 948	3 498	3 498	3 498	3 498	3 498	3 498
78911	Дополнительный кламмер для каркаса бюгельного протеза с двумя кламмерами Ti метод селективного лазерного плавления	330	330	330	495	495	495	495	495	495
78911П	Дополнительный кламмер для каркаса бюгельного протеза с двумя кламмерами Ti метод селективного лазерного плавления с припасовкой				572	572	572	572	572	572
78911ПО	Дополнительный кламмер для каркаса бюгельного протеза с двумя кламмерами Ti метод селективного лазерного плавления с припасовкой и обработкой поверхности				605	605	605	605	605	605
7891П	Каркас бюгельного протеза с двумя кламмерами Ti метод селективного лазерного плавления с припасовкой				3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850
7891ПО	Каркас бюгельного протеза с двумя кламмерами Ti метод селективного лазерного плавления с припасовкой и обработкой поверхности				4 070	4 070	4 070	4 070	4 070	4 070
7892	Каркас ответной части балочной конструкции Ti метод селективного лазерного плавления	2 948	2 948	2 948	3 498	3 498	3 498	3 498	3 498	3 498
7892О	Каркас ответной части балочной конструкции Ti метод селективного лазерного плавления с обработкой поверхности	3 168	3 168	3 168						
7892П	Каркас ответной части балочной конструкции Ti метод селективного лазерного плавления с припасовкой				3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850

7892ПО	Каркас ответной части балочной конструкции Ti метод селективного лазерного плавления с припасовкой и обработкой поверхности				4 070	4 070	4 070	4 070	4 070	4 070
7893	Единица балочной конструкции на титановом основании опорная часть (не включая титановое основание) Ti метод селективного лазерного плавления	425	425	425	650	650	650	650	650	650
7893О	Единица балочной конструкции на титановом основании опорная часть (не включая титановое основание) Ti метод селективного лазерного плавления с обработкой поверхности	447	447	447	683	683	683	683	683	683
Пресскерамика (послойно окрашенная)										
7512ML	Каркас коронки полная анатомия (пресскерамика) послойно прокрашенный				1 300	1 300	1 300			
7512MLПО	Каркас коронки полная анатомия (пресскерамика) послойно прокрашенный с припасовкой и чистовой обработкой поверхности				1 800	1 800	1 800			
7519ML	Каркас коронки - единица мостовидного протеза полная анатомия до 3 единиц (пресскерамика) послойно прокрашенный				1 300	1 300	1 300			
7519MLПО	Каркас коронки - единица мостовидного протеза полная анатомия до 3 единиц (пресскерамика) послойно прокрашенный с припасовкой и чистовой обработкой поверхности				1 800	1 800	1 800			
7521ML	Каркас коронки - единица винтовой фиксации полная анатомия на титановом основании, не включая титановое основание (пресскерамика) послойно прокрашенный				1 300	1 300	1 300			
7521MLПО	Каркас коронки - единица винтовой фиксации полная анатомия на титановом основании, не включая титановое основание (пресскерамика) послойно прокрашенный с припасовкой и чистовой обработкой поверхности				1 800	1 800	1 800			
Пресскерамика										
7511	Каркас коронки под нанесение (пресскерамика)	1 200	1 350	1 200	1 680	1 680	1 600	1 000	1 000	1 000
7511ПО	Каркас коронки под нанесение (пресскерамика) с припасовкой и чистовой обработкой поверхности				2 100	2 100	2 000	1 400	1 400	1 400
7511ПОпк	Каркас коронки (пресскерамика) с припассовкой и чистовой обработкой поверхности, с нанесением керамической массы					7 500				
7512	Каркас коронки полная анатомия (пресскерамика)	1 750	1 750	1 750	1 890	1 890	2 000	1 400	1 400	1 400
7512ПО	Каркас коронки полная анатомия (пресскерамика) с припасовкой и чистовой обработкой поверхности				2 310	2 310	2 400	1 700	1 700	1 700
7513	Каркас коронки - винир (пресскерамика)	1 200	1 350	1 200	1 680	1 680	1 600	1 000	1 000	1 000
7513ПО	Каркас коронки - винир (пресскерамика) с припасовкой и чистовой обработкой поверхности				2 100	2 100	2 000	1 400	1 400	1 400
7514	Каркас коронки на имплантате (пресскерамика)	1 200	1 490	1 200	1 680	1 680	1 600	1 000	1 000	1 000
7514ПО	Каркас коронки на имплантате (пресскерамика) с припасовкой и чистовой обработкой поверхности				1 680	1 680	1 600	1 300	1 300	1 300
7515	Культевая вкладка неразборная (пресскерамика)	1 200	1 350	1 200	1 680	1 680	1 600	1 000	1 000	1 000
7515ПО	Культевая вкладка неразборная (пресскерамика) с припасовкой и чистовой обработкой поверхности				2 100	2 100	2 000	1 400	1 400	1 400
7516	Культевая вкладка разборная без запирающего штифта (пресскерамика)	1 200	1 350	1 200	1 995	1 995	1 900	1 000	1 000	1 000
7516ПО	Культевая вкладка разборная без запирающего штифта (пресскерамика) с припасовкой и чистовой обработкой поверхности				2 415	2 415	2 300	1 400	1 400	1 400
7517	Восстановительная вкладка Inlay/Onlay (пресскерамика)	1 200	1 350	1 200	1 680	1 680	1 600	1 000	1 000	1 000
7517ПО	Восстановительная вкладка Inlay/Onlay (пресскерамика) с припасовкой и чистовой обработкой поверхности				2 100	2 100	2 000	1 400	1 400	1 400
7518	Каркас коронки - единица мостовидного протеза под нанесение (до 3 единиц) (пресскерамика)	1 200	1 350	1 200	1 680	1 680	1 600	1 000	1 000	1 000
7518ПО	Каркас коронки - единица мостовидного протеза под нанесение (до 3 единиц) (пресскерамика) с припасовкой и чистовой обработкой поверхности				2 100	2 100	2 000	1 400	1 400	1 400
7519	Каркас коронки - единица мостовидного протеза полная анатомия до 3 единиц (пресскерамика)	1 750	1 750	1 500	2 100	2 100	2 000	1 400	1 400	1 400
7519ПО	Каркас коронки - единица мостовидного протеза полная анатомия до 3 единиц (пресскерамика) с припасовкой и чистовой обработкой поверхности				2 520	2 520	2 400	1 700	1 700	1 700
7520	Каркас коронки - единица винтовой фиксации на титановом основании (пресскерамика)	1 200	1 350	1 200	1 680	1 680	1 600	1 000	1 000	1 000
7520ПО	Каркас коронки - единица винтовой фиксации на титановом основании (пресскерамика) с припасовкой и чистовой обработкой поверхности				2 100	2 100	2 000	1 400	1 400	1 400
7521	Каркас коронки - единица винтовой фиксации полная анатомия на титановом основании, не включая титановое основание (пресскерамика)	1 750	1 750	1 500	1 890	1 890	2 000	1 400	1 400	1 400
7521ПО	Каркас коронки - единица винтовой фиксации полная анатомия на титановом основании, не включая титановое основание (пресскерамика) с припасовкой и чистовой обработкой поверхности				2 310	2 310	2 400	1 700	1 700	1 700
7523	Коронка e-max с нанесением керамической массы				5 250	5 250	5 000			
Пресскерамика, метод фрезерования										
7511Ф	Каркас коронки под нанесение (пресскерамика) методом фрезерования из заготовки, с кристаллизацией IPS E-max CAD блоков	3 200	3 200	3 200	3 400	3 400	3 400			
7511ФПО	Каркас коронки под нанесение (пресскерамика) методом фрезерования из заготовки с припасовкой и чистовой обработкой поверхности, с кристаллизацией IPS E-max CAD блоков				3 500	3 500	3 500			
7512Ф	Каркас коронки полная анатомия (пресскерамика) методом фрезерования из заготовки, с кристаллизацией IPS E-max CAD блоков	3 200	3 200	3 200	3 400	3 400	3 400			
7512ФПО	Каркас коронки полная анатомия (пресскерамика) методом фрезерования из заготовки с припасовкой и чистовой обработкой поверхности, с кристаллизацией IPS E-max CAD блоков				3 500	3 500	3 500			
7513Ф	Каркас коронки - винир (пресскерамика) методом фрезерования из заготовки, с кристаллизацией IPS E-max CAD блоков	3 200	3 200	3 200	3 400	3 400	3 400			
7513ФПО	Каркас коронки - винир (пресскерамика) методом фрезерования из заготовки с припасовкой и чистовой обработкой поверхности, с кристаллизацией IPS E-max CAD блоков				3 500	3 500	3 500			
7518Ф	Каркас коронки - единица мостовидного протеза под нанесение (до 3 единиц) (пресскерамика) методом фрезерования из заготовки, с кристаллизацией IPS E-max CAD блоков	3 200	3 200	3 200	3 400	3 400	3 400			
7518ФПО	Каркас коронки - единица мостовидного протеза до 3 единиц (пресскерамика) методом фрезерования из заготовки с припасовкой и чистовой обработкой поверхности, с кристаллизацией IPS E-max CAD блоков				3 500	3 500	3 500			
7519Ф	Каркас коронки - единица мостовидного протеза полная анатомия (до 3 единиц) (пресскерамика) методом фрезерования из заготовки, с кристаллизацией IPS E-max CAD блоков	3 200	3 200	3 200	3 400	3 400	3 400			
7519ФПО	Каркас коронки - единица мостовидного протеза полная анатомия (до 3 единиц) (пресскерамика) методом фрезерования из заготовки с припасовкой и чистовой обработкой поверхности, с кристаллизацией IPS E-max CAD блоков				3 500	3 500	3 500			
7520Ф	Каркас коронки - единица винтовой фиксации на титановом основании, не включая титановое основание (пресскерамика) методом фрезерования из заготовки, с кристаллизацией IPS E-max CAD блоков	3 200	3 200	3 200	3 400	3 400	3 400			
7520ФПО	Каркас коронки - единица винтовой фиксации на титановом основании, не включая титановое основание (пресскерамика) методом фрезерования из заготовки с припасовкой и чистовой обработкой поверхности, с кристаллизацией IPS E-max CAD блоков				3 500	3 500	3 500			
7521Ф	Каркас коронки - единица винтовой фиксации полная анатомия на титановом основании, не включая титановое основание (пресскерамика) методом фрезерования из заготовки, с кристаллизацией IPS E-max CAD блоков	3 200	3 200	3 200	3 400	3 400	3 400			

7521ФПО	Каркас коронки - единица винтовой фиксации полная анатомия на титановом основании, не включая титановое основание (пресскерамика) методом фрезерования из заготовки с припасовкой и чистовой обработкой поверхности, с кристаллизацией IPS E-max CAD блоков				3 500	3 500	3 500			
Изделия из TRINIA CAD/CAM										
1820	Искусственная десна TRINIA				100	100	100			
7951	Одиночный колпачок TRINIA	1 700	1 700	1 700	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
7952	Единица каркаса мостовидного протеза любой протяженностью до 6 единиц включительно опорная часть (на культях естественных зубов) TRINIA	1 700	1 700	1 700	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
7953	Единица каркаса мостовидного протеза любой протяженностью промежуточная часть (на культях естественных зубов) TRINIA	1 700	1 700	1 700	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
7954	Единица каркаса мостовидного протеза любой протяженностью опорная часть (на культях естественных зубов) TRINIA	1 700	1 700	1 700	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
7955	Единица каркаса мостовидного протеза на абатменте опорная часть TRINIA	1 700	1 700	1 700	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
7956	Единица каркаса мостовидного протеза на титановом основании (не включая титановое основание) TRINIA	1 700	1 700	1 700	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
7957	Единица балочной конструкции с уровня имплантата цельнофрезерованная опорная часть (не включая винт) (за исключением систем имплантатов Zimmer, Mis, AlphaBio, Adin, BioHorizons) TRINIA	2 300	2 300	2 300	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
7958	Единица балочной конструкции с уровня имплантата цельнофрезерованная опорная часть (не включая винт) (системы имплантатов Zimmer, Mis, AlphaBio, Adin, BioHorizons) TRINIA	2 100	2 100	2 100	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
7959	Единица балочной конструкции замковая часть (рельсовый замок под стандартную матрицу, кнопочный замок) TRINIA	1 700	1 700	1 700	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
7960	Единица балочной конструкции промежуточная часть TRINIA	1 700	1 700	1 700	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
7961	Единица балочной конструкции на титановом основании опорная часть (не включая титановое основание) TRINIA	1 700	1 700	1 700	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
7962	Единица балочной конструкции на абатменте опорная часть с шахтой под винт TRINIA	1 700	1 700	1 700	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
7963	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы промежуточная часть TRINIA	1 700	1 700	1 700	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
Изделия из Bio HPP CAD/CAM										
7970	Одиночный колпачок Bio HPP	2 000	2 000	2 000	2 300	2 300	2 300			
7971	Индивидуальный абатмент на титановом основании (не включая титановое основание) Bio HPP	2 000	2 000	2 000	2 300	2 300	2 300			
7972	Единица каркаса мостовидного протеза любой протяженностью промежуточная часть (на культях естественных зубов) Bio HPP	2 000	2 000	2 000	2 300	2 300	2 300			
7973	Единица каркаса мостовидного протеза любой протяженностью опорная часть (на культях естественных зубов) Bio HPP	2 000	2 000	2 000	2 300	2 300	2 300			
7974	Единица каркаса мостовидного протеза на абатменте опорная часть Bio HPP	2 000	2 000	2 000	2 300	2 300	2 300			
7975	Единица каркаса мостовидного протеза на титановом основании (не включая титановое основание) Bio HPP	2 000	2 000	2 000	2 300	2 300	2 300			
7978	Единица балочной конструкции замковая часть (рельсовый замок под стандартную матрицу, кнопочный замок) Bio HPP	2 000	2 000	2 000	2 300	2 300	2 300			
7979	Единица балочной конструкции промежуточная часть Bio HPP	2 000	2 000	2 000	2 300	2 300	2 300			
7980	Единица балочной конструкции на титановом основании опорная часть (не включая титановое основание) Bio HPP	2 000	2 000	2 000	2 300	2 300	2 300			
7981	Единица балочной конструкции на абатменте опорная часть с шахтой под винт Bio HPP	2 000	2 000	2 000	2 300	2 300	2 300			
7982	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы промежуточная часть Bio HPP	2 000	2 000	2 000	2 300	2 300	2 300			
Изделия из беззольного пластика CAD/CAM										
1824	Искусственная десна из беззольного пластика	100	100	100	100	100	100			
744001	Единица каркаса протеза анатомической формы из беззольного пластика	300	300	300	657	657	657			
74401	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы из беззольного пластика	300	300	300	657	657	657			
74401О	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы из беззольного пластика с обработкой поверхности	385	385	385	924	924	924			
7440401	Единица каркаса протеза винтовая фиксация цельнофрезерованная с уровня имплантата опорная часть (не включая винт) (за исключением систем Zimmer, Mis, AlphaBio, Adin, BioHorizons) из беззольного пластика	385	385	385	1 029	1 029	1 029			
7440401О	Единица каркаса протеза винтовая фиксация цельнофрезерованная с уровня импланта опорная часть (не включая винт) (за исключением систем Zimmer, Mis, AlphaBio, Adin, BioHorizons) из беззольного пластика с обработкой поверхности	385	385	385	1 155	1 155	1 155			
7440411	Единица каркаса мостовидного протеза винтовая фиксация цельнофрезерованная с уровня импланта опорная часть (не включая винт) (системы имплантатов Zimmer, Mis, AlphaBio, Adin, BioHorizons) из беззольного пластика	385	385	385	1 029	1 029	1 029			
744051	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы промежуточная часть с уровня имплантата из беззольного пластика	385	385	385	751	751	751			
74415	Единица каркаса мост. пр. анатомической формы винтовая фиксация на титановом основании (не включая титановое основание) из беззольного пластика	385	385	385	751	751	751			
74416	Единица каркаса мостовидного протеза винтовая фиксация на титановом основании (не включая титановое основание) из беззольного пластика	385	385	385	751	751	751			
74418	Единица каркаса протеза анатомической формы винтовая фиксация на титановом основании (не включая титановое основание) из беззольного пластика	385	385	385	751	751	751			
74419	Единица каркаса протеза винтовая фиксация на титановом основании (не включая титановое основание) из беззольного пластика	385	385	385	751	751	751			
74431	Единица каркаса мостовидного протеза на абатменте (не включая абатмент) с шахтой под винт из беззольного пластика	385	385	385	751	751	751			
74431О	Единица каркаса мостовидного протеза на абатменте (не включая абатмент) с шахтой под винт из беззольного пластика с обработкой поверхности	385	385	385	982	982	982			
Изделия из Ambarino CAD/CAM										
7604	Колпачок анатомической формы Ambarino	2 200	2 200	2 200	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
7605	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы опорная часть (на культях естественных зубов) Ambarino	2 200	2 200	2 200	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
76051	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы промежуточная часть (на культях естественных зубов) Ambarino	2 200	2 200	2 200	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
7608	Вкладка (inlay, onlay) анатомической формы Ambarino	2 200	2 200	2 200	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Изделия из PMMA CAD/CAM										
1818	Искусственная десна PMMA	100	100	100	100	100	100	100	100	100
74001	Единица каркаса протеза анатомической формы PMMA	490	490	330	700	700	626	700	700	
7401	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы PMMA	490	490	330	700	700	626	700	700	625
7401О	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы PMMA с обработкой поверхности	490	490		924	924	880	924	924	880
740401	Единица каркаса протеза винтовая фиксация цельнофрезерованная с уровня имплантата опорная часть (не включая винт) (за исключением систем Zimmer, Mis, AlphaBio, Adin, BioGorizont) PMMA	490	490	385	1 029	1 029	980	1 029	1 029	979

740401O	Единица каркаса протеза винтовая фиксация цельнофрезерованная с уровня имплантата опорная часть (не включая винт) (за исключением систем имплантатов Zimmer, Mis, AlphaBio, Adin, BioGorizont) PMMA с обработкой поверхности	490	490		1 155	1 155	1 100	1 155	1 155	1 100
740411	Единица каркаса мостовидного протеза винтовая фиксация цельнофрезерованная с уровня имплантата опорная часть (не включая винт) (системы имплантатов Zimmer, Mis, AlphaBio, Adin, BioGorizont) PMMA	490	490	385	1 029	1 029	980	1 029	1 029	979
74051	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы промежуточная часть с уровня имплантата PMMA	490	490	385	900	900	980	900	900	979
7415	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы винтовая фиксация на титановом основании (не включая титановое основание) PMMA	490	490	385	900	900	715	900	900	715
7416	Единица каркаса мостовидного протеза винтовая фиксация на титановом основании (не включая титановое основание) PMMA	490	490	330	900	900	715	900	900	715
7418	Единица каркаса протеза анатомической формы винтовая фиксация на титановом основании (не включая титановое основание) PMMA	490	490	385	900	900	715	900	900	715
7419	Единица каркаса протеза винтовая фиксация на титановом основании (не включая титановое основание) PMMA	490	490	330	900	900	715	900	900	715
7431	Единица каркаса мостовидного протеза на абатменте с шахтой под винт (не включая абатмент) PMMA	490	490	385	900	900	715	900	900	715
7431O	Единица каркаса мостовидного протеза на абатменте с шахтой под винт (не включая абатмент) PMMA с обработкой поверхности	490	490		982	982	935	982	982	935
Изделия из PEEK plastic CAD/CAM										
3060	Индивидуальный абатмент цельнофрезерованный (не включая винт) PEEK plastic	1 900	1 900	1 900	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
3061	Единица каркаса протеза винтовая фиксация цельнофрезерованная с уровня импланта (не включая винт) PEEK plastic	1 900	1 900	1 900	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
30621	Единица каркаса мостовидного протеза винтовая фиксация цельнофрезерованная с уровня имплантата опорная часть (не включая винт) PEEK plastic	1 900	1 900	1 900	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
30622	Единица каркаса мостовидного протеза винтовая фиксация цельнофрезерованная с уровня имплантата промежуточная часть PEEK plastic	1 800	1 800	1 800	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	
Изделия из HSC WAX CAD/CAM										
7420	Единица каркаса протеза WAX	300	300	300	800	800	800	800	800	800
7421	Единица каркаса протеза анатомической формы WAX	300	300	300	800	800	800	800	800	800
7422	Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы WAX	350	350	350	800	800	800	800	800	800
7423	Единица каркаса мостовидного протеза WAX	300	300	300	800	800	800	800	800	800
7427	Индивидуальный абатмент на титановом основании (не влючая титановое основание) WAX	300	300	300	800	800	800	800	800	800
7428	Искусственная десна WAX				100	100	100			
Изделия из телескопического пластика CAD/CAM										
7501	Колпачок на телескопическую коронку из телескопического пластика	1 100	1 100	1 100	1 500	1 500	1 500			
Хирургические шаблоны, 3D печать										
7926	Хирургический шаблон, частичная адентия, 1 имплантат	1 190	1 190	1 190	1 590	1 590	1 590			
7927	Хирургический шаблон, полная адентия, 1 имплантат	1 450	1 450	1 450	1 850	1 850	1 850			
9046	Фрагмент хирургического шаблона для планирования 1 дополнительного имплантата	750	750	750	950	950	950			
90461	Планирование 1 пина на хирургический шаблон с полной адентией	350	350	350	350	350	350			
95100	Втулка с установкой в хирургический шаблон	350	350	350	350	350	350			
Изделия 3D печать										
1821	Искусственная десна, 3D печать	300	300	300	300	300	300	300	300	300
7901	Единица прототипа протеза цементная фиксация опорная часть, 3D печать	550	550	550	550	550	550	550	550	550
79012	Единица ключа переноса для трансферов или абатментов, 3D печать	245	245	245	550	550	550	550	550	550
7902	Единица прототипа протеза цементная фиксация промежуточная часть, 3D печать	550	550	550	550	550	550	550	550	550
7903	Печать 3D объекта из пластмассы для прототипирования (1 единица)	250	250	250						
792401	Единица прототипа протеза винтовая фиксация с уровня имплантата опорная часть (не включая винт), 3D печать	550	550	550	550	550	550	550	550	550
7929	Полная разборная модель, включая 2 штампика, материал DETAX Freeprint model UV sand, до 30 грамм, 3D печать	1 300	1 300	1 300	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
79291	Фрагмент разборной модели, включая 1 штампик, материал DETAX Freeprint model UV sand, до 20 грамм, 3D печать	950	950	950	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
79292	Превышение нормативного веса модели (за 1 грамм), 3D печать	20	20	20	20	20	20	20	20	20
79293	Штампик для разборной модели, дополнительно, 3D печать	105	105	105	133	133	133	133	133	133
7930	Полная разборная модель, включая 2 штампика, материал ESUN DLP Standard, до 30 грамм, 3D печать	925	925	925	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125
79301	Фрагмент разборной модели, включая 1 штампик, материал ESUN DLP Standard, до 20 грамм, 3D печать	680	680	680	785	785	785	785	785	785
7931	Неразборная модель, материал DETAX Freeprint model UV sand, до 30 грамм, 3D печать	1 180	1 180	1 180	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280
79311	Фрагмент неразборной модели, материал DETAX Freeprint model UV sand, до 20 грамм, 3D печать	750	750	750	850	850	850	850	850	850
7932	Неразборная модель, материал ESUN LCD Standard Resin, независимо от веса, 3D печать	639	639	639	739	739	739	739	739	739
79321	Фрагмент неразборной модели, материал ESUN LCD Standard Resin (розовый), независимо от веса, 3D печать	500	500	500	650	650	650	650	650	650
7933	Неразборная модель, материал ESUN DLP Standard, до 30 грамм, 3D печать	839	839	839	1 039	1 039	1 039	1 039	1 039	1 039
79331	Фрагмент неразборной модели, материал ESUN DLP Standard, до 20 грамм, 3D печать	639	639	639	739	739	739	739	739	739
Прочие зуботехнические работы										
1055	Разборная контрольно-диагностическая модель	500	500	500	500			500	500	500
10556А	Разборная модель (на культях естественных зубов)	600	600	600	600	600	600	600	600	600
10556Б	Разборная модель для абатментов	600	600	600	600	600		600	600	600
1056	Модель антагониста			200	200	200	200			
Услуги (припасовка, доработка, окрашивание и пр.)										
9001	Доработка индивидуального абатмента в группе абатментов с использованием фрезера или нанесение антиротационного паза и полировка в случае единичного абатмента	300	200	200	300	200	200	300	200	200
9002	Вклейка титанового основания	300	300	300	300	300	300	300	300	300
90021	Вклейка втулки	300	300	300	300	300	300	300	300	300
90022	Вклейка контейнера	300	300	300	300	300	300	300	300	300
90023	Опаковая вклейка титанового основания	300	300	300	300	300	300	300	300	300
9016	Нанесение керамической массы	500	500	500	500	500	500	500	500	500
9017	Окрашивание единицы каркаса ZrO2 в два цвета по палитре VITA	200	200	200	200	200	200	200	200	200
9020	Покраска единицы изделия Prettau (несколько цветов)	300	300	300	300	300	300	300	300	300
9021	Доработка культи	50	50	50	50	50	50	50	50	50
9026	Доработка стандартного абатмента	500	500	500	500	500	500	500	500	500
9027	Окончательная полировка и обработка балочной конструкции во фрезерном станке (2-4 гр.фрезой)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
9028	Припассовка ортопедической конструкции с точностью до 10 мк.	300	300	300	300	300	300	300	300	300
9031	Финишная обработка изделий из ПММА	200	200	200	200	200	200	200	200	200
9037	Глазурирование и индивидуализация методом поверхностной прокраски	390	390	390	390	390	390	390	390	390
9038	Окрашивание единицы ZrO2 опаковой краской	200	200	200	200	200	200	200	200	200
90381	Нанесение опаковой краски на ответную часть балочной конструкции	500	500	500	500	500	500	500	500	500
9039	Нанесение керамики на искусственную десну ZrO2	600	600	600	600	600	600	600	600	600
9041	Анодирование									
9042	Проработка фиссур	60	60	60	60	60	60	60	60	60

9045	Доведение заготовки единицы телескопической конструкции	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
9049	Доработка интерфейса мостовидной конструкции									
9051	Доработка полного интерфеса в мостовидной конструкции (одна опора)				50	50	50	50	50	50
9052	Корректировочное нанесение керамики	500	500	500	500	500	500	500	500	500
9053	Доработка поверхности изделия из CoCr до соответствия stl-файлу									
9057	Нанесение керамической массы на готовое изделие клиента					3 000				
Услуги (обучение)										
106141	Консультационные услуги по курсу "Использование сканера 3Schape для создания проектов зуботехнических изделий", 1 день обучения, 1 человек, базовый уровень	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
106142	Консультационные услуги по курсу "Использование сканера 3Shape для создания проектов зуботехнических изделий", 1 день обучения, 1 человек, продвинутый уровень	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
106143	Консультационные услуги по курсу "Использование сканера Exocad для создания проектов зуботехнических изделий", 1 день обучения, 1 человек, базовый уровень				8 000	8 000	8 000			
106144	Консультационные услуги по курсу 'Использование сканера Exocad для создания проектов зуботехнических изделий', 1 день обучения, 1 человек, продвинутый уровень				15 000	15 000	15 000			
Услуги (сканирование, моделирование)										
90013	CAD/ CAM моделирование ортопедических конструкций	150	150	150	300	300	300	300	300	300
900130	CAD/ CAM моделирование ортопедических конструкций (1 единица цементной фиксации)	150	150	150	150	150	150	150	150	150
900131	CAD/ CAM моделирование ортопедических конструкций (1 единица с уровня импланта)	300	300	300	300	300	300	300	300	300
90017	Сканирование ортопедических конструкций, генерация stl-файла (1 единица)	250	250	250	250	250	250	250	250	250
9003	Моделирование ортопедических конструкций по отсканированному образу модели для арендаторов сканеров	200	200	200	200	200	200	200	200	200
9056	Диагностическое сканирование и консультирование по виду ортопедической конструкции (1 опорная единица)				195	195	195			
Услуги (прочие)										
1811	Снятие модели с артикуляционной площадки	70	70	70	70	70	70	70	70	70
9024	Обработка штампиков	150	150	150	150	150	150	150	150	150
9025	Гипсовка моделей в артикулятор	200	200	200	200	200	200	200	200	200
9032	Распилка рабочей модели на штампики и обработка штампиков	250	250	250	250	250	250	250	250	250
9040	Заполнение заказ-наряда за Клиента	50	50	50	50	50	50	50	50	50
9043	Единица цифрового Wax up	450	450	450	450	450	450	450	450	450
9050	Изготовление отверстия для вклеивания резьбовой втулки (параллельно балке)	890	890	890	890	890	890			
Аналоги (латунь) производство Lenmiriot										
32000	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Implantium D=4.5, латунь	700	700	700	700	700	700	700	700	700
32001	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Implantium, Impro D=4, латунь	700	700	700	700	700	700	700	700	700
32002	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Osstem Implant Mini (3.5) D=3.5, латунь	700	700	700	700	700	700	700	700	700
32003	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Osstem Implant Regular (4.0/4.5/5.0) D=4, латунь	700	700	700	700	700	700	700	700	700
32004	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Nobel Active NP (3.5), Nobel Conical Connection NP (3.5) D=3.55, латунь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32005	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Nobel Active RP (4.5), Nobel Conical Connection RP (4.3) D=3.9, латунь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32006	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Astra Tech 3.5/4.0 D=3.5, латунь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32007	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Astra Tech 4.5/5.0 D=4.45, латунь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32008	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Mis C1 (Conical) NP (3.3) D=3.35, латунь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32009	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Mis C1 (Conical) SP (3.75/4.2) D=3.8, латунь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32010	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Mis C1 (Conical) WP (5.0) D=5, латунь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32011	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Alpha Bio Internal D=4.2, латунь	700	700	700	700	700	700	700	700	700
32012	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Mis NP (3.3) D=3.3, латунь	700	700	700	700	700	700	700	700	700
32013	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Mis SP (3.75/4.2) D=3.8, латунь	700	700	700	700	700	700	700	700	700
32014	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Mis WP (5.0/6.0) D=4.65, латунь	700	700	700	700	700	700	700	700	700
32015	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Adin RS (3.5/3.75/4.2/5.0/6.0) D=3.75, латунь	700	700	700	700	700	700	700	700	700
32016	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Nobel Replace Select 3.5 D=3.5, латунь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32017	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Nobel Replace Select 4.3 D=4.3, латунь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32018	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Nobel Replace Select 5.0 D=5, латунь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32019	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Xive 3.4 D=3.5, латунь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32020	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Xive 3.8 D=3.9, латунь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32021	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Xive 4.5 D=4.6, латунь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32022	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Impro D=4.5, латунь	700	700	700	700	700	700	700	700	700
32024	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Niko 3.5 D=3.5, латунь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32025	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Niko 4.5 D=4.5, латунь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32026	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Astra Tech 3.0 D=3.1, латунь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32029	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с MegaGen AnyRidge D=4.4, латунь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32030	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Bego Semados 3.25/3.75 D=3.8, латунь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32031	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Bego Semados 4.1 D=4.1, латунь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32032	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с ICX Medentis D=4, латунь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32035	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Ankylos C / X D=3.5, латунь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32036	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Bego Semados 4.5 D=4.5, латунь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32046	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с CSM D=3.8, латунь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32065	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с MegaGen AnyOne D=4.3, латунь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32079	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Straumann SynOcta NN (3.5) D=3.5, латунь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32080	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Straumann SynOcta RN (4.8) D=4.8, латунь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32081	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Straumann SynOcta WN (6.5) D=6.5, латунь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32095	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Anthogyr Axiom D=3.45, латунь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32125	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Alpha Bio Conical Narrow D=3.2, латунь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32200	Аналог имплантата аналог ARUM, совместимый с Adin RS (3.5/3.75/4.2/5.0/6.0) D=4, латунь	700	700	700	700	700	700	700	700	700
32206	Аналог имплантата аналог ARUM, совместимый с Osstem Implant Regular (4.0/4.5/5.0) D=4.5, латунь	700	700	700	700	700	700	700	700	700
Аналоги (нерж. сталь) производство Lenmiriot										

32000C	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Implantium D=4.5, нержавеющая сталь	700	700	700	700	700	700	700	700	700
32001C	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Implantium, Impro D=4, нержавеющая сталь	700	700	700	700	700	700	700	700	700
32002C	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Osstem Implant Mini (3.5) D=3.5, нержавеющая сталь	700	700	700	700	700	700	700	700	700
32003C	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Osstem Implant Regular (4.0/4.5/5.0) D=4, нержавеющая сталь	700	700	700	700	700	700	700	700	700
32004C	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Nobel Active NP (3.5), Nobel Conical Connection NP (3.5) D=3.55, нержавеющая сталь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32005C	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Nobel Active RP (4.5), Nobel Conical Connection RP (4.3) D=3.9, нержавеющая сталь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32006C	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Astra Tech 3.5/4.0 D=3.5, нержавеющая сталь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32007C	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Astra Tech 4.5/5.0 D=4.45, нержавеющая сталь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32008C	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Mis C1 (Conical) NP (3.3) D=3.35, нержавеющая сталь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32009C	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Mis C1 (Conical) SP (3.75/4.2) D=3.8, нержавеющая сталь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32010C	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Mis C1 (Conical) WP (5.0) D=5, нержавеющая сталь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32011C	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Alpha Bio Internal D=4.2, нержавеющая сталь	700	700	700	700	700	700	700	700	700
32012C	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Mis NP (3.3) D=3.3, нержавеющая сталь	700	700	700	700	700	700	700	700	700
32013C	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Mis SP (3.75/4.2) D=3.8, нержавеющая сталь	700	700	700	700	700	700	700	700	700
32014C	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Mis WP (5.0/6.0) D=4.65, нержавеющая сталь	700	700	700	700	700	700	700	700	700
32015C	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Adin RS (3.5/3.75/4.2/5.0/6.0) D=3.75, нержавеющая сталь	700	700	700	700	700	700	700	700	700
32016C	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Nobel Replace Select 3.5 D=3.5, нержавеющая сталь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32017C	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Nobel Replace Select 4.3 D=4.3, нержавеющая сталь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32018C	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Nobel Replace Select 5.0 D=5, нержавеющая сталь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32019C	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Xive 3.4 D=3.5, нержавеющая сталь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32020C	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Xive 3.8 D=3.9, нержавеющая сталь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32021C	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Xive 4.5 D=4.6, нержавеющая сталь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32022C	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Impro D=4.5, нержавеющая сталь	700	700	700	700	700	700	700	700	700
32024C	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Niko 3.5 D=3.5, нержавеющая сталь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32025C	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Niko 4.5 D=4.5, нержавеющая сталь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32026C	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Astra Tech 3.0 D=3.1, нержавеющая сталь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32029C	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с MegaGen AnyRidge D=4.4, нержавеющая сталь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32030C	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Bego Semados 3.25/3.75 D=3.8, нержавеющая сталь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32031C	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Bego Semados 4.1 D=4.1, нержавеющая сталь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32032C	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с ICX Medentis D=4, нержавеющая сталь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32035C	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Ankylos C / X D=3.5, нержавеющая сталь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32036C	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Bego Semados 4.5 D=4.5, нержавеющая сталь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32046C	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с CSM D=3.8, нержавеющая сталь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32065C	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с MegaGen AnyOne D=4.3, нержавеющая сталь	700	700	700	700	700	700	700	700	700
32078C	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Straumann Bone Level RC (4.1/4.8) D=3.7, нержавеющая сталь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32079C	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Straumann SynOcta NN (3.5) D=3.5, нержавеющая сталь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32080C	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Straumann SynOcta RN (4.8) D=4.8, нержавеющая сталь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32081C	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Straumann SynOcta WN (6.5) D=6.5, нержавеющая сталь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32094	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Ankylos Multi-Unit TMA D=4.2, нержавеющая сталь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32095C	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Anthogyr Axiom D=3.45, нержавеющая сталь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32105	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Implantium Multi-Unit 4.5 D=4.5, нержавеющая сталь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32106	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Implantium Multi-Unit 5.5 D=5.5, нержавеющая сталь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32125C	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Alpha Bio Conical Narrow D=3.2, нержавеющая сталь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32206C	Аналог имплантата аналог ARUM, совместимый с Osstem Implant Regular (4.0/4.5/5.0) D=4.5, нержавеющая сталь	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32306C	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Nobel Multi-Unit D=4.8, нержавеющая сталь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32307	Аналог имплантата, совместимый с Osstem Implant Regular (4.0/4.5/5.0) D=4, нержавеющая сталь	700	700	700	700	700	700	700	700	700
32308	Аналог имплантата, совместимый с Ankylos C / X D=3.5, нержавеющая сталь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32311C	Аналог имплантата, совместимый с Implantium, Impro D=3.8/4.5, нержавеющая сталь	700	700	700	700	700	700	700	700	700
32312C	Аналог имплантата, совместимый с Implantium, Impro D=3.4, нержавеющая сталь	700	700	700	700	700	700	700	700	700
32313C	Аналог имплантата, совместимый с Osstem Implant Mini (3.5) D=3.5, нержавеющая сталь	700	700	700	700	700	700	700	700	700
32314C	Аналог имплантата, совместимый с Nobel Active NP (3.5) D=3.5, нержавеющая сталь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32315C	Аналог имплантата, совместимый с Nobel Active RP (4.5) D=4, нержавеющая сталь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32316C	Аналог имплантата, совместимый с Astra Tech 3.5/4.0 D=3.5, нержавеющая сталь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32317C	Аналог имплантата, совместимый с Astra Tech 4.5/5.0 D=4.5, нержавеющая сталь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32319C	Аналог имплантата, совместимый с Mis C1 (Conical) SP (3.75/4.2) D=3.8, нержавеющая сталь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32321C	Аналог имплантата, совместимый с Alpha Bio Internal D=4.2, нержавеющая сталь	700	700	700	700	700	700	700	700	700
32323C	Аналог имплантата, совместимый с Mis SP (3.75/4.2) D=3.8, нержавеющая сталь	700	700	700	700	700	700	700	700	700
32324C	Аналог имплантата, совместимый с Mis WP (5.0/6.0) D=4.7, нержавеющая сталь	700	700	700	700	700	700	700	700	700
32327C	Аналог имплантата, совместимый с Nobel Replace Select 4.3 D=4.3, нержавеющая сталь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32330C	Аналог имплантата, совместимый с Xive 3.8 D=3.9, нержавеющая сталь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32331C	Аналог имплантата, совместимый с Xive 4.5 D=4.5, нержавеющая сталь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32336C	Аналог имплантата, совместимый с MegaGen AnyRidge D=4, нержавеющая сталь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32342C	Аналог имплантата, совместимый с MegaGen AnyOne D=4, нержавеющая сталь	700	700	700	700	700	700	700	700	700
32345C	Аналог имплантата, совместимый с Straumann SynOcta RN (4.8) D=4.8, нержавеющая сталь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32420C	Аналог имплантата, совместимый с Nobel Multi-Unit D=4.8, нержавеющая сталь	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Аналоги 3D (нерж. сталь) производство Lenmiriot										

32000C_3D	Аналог 3D, совместимый с Implantium D=3.8/4.5	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32001C_3D	Аналог 3D, совместимый с Implantium D=3.4	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32002C_3D	Аналог 3D, совместимый с Osstem Implant Mini (3.5) D=4	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32003C_3D	Аналог 3D, совместимый с Osstem Implant Regular (4.0/4.5/5.0) D=4	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32004C_3D	Аналог 3D, совместимый с Nobel Active NP (3.5), Nobel Conical Connection NP (3.5) D=4	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32005C_3D	Аналог 3D, совместимый с Nobel Active RP (4.5), Nobel Conical Connection RP (4.3) D=4	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32006C_3D	Аналог 3D, совместимый с Astra Tech 3.5/4.0 D=4	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32007C_3D	Аналог 3D, совместимый с Astra Tech 4.5/5.0 D=5	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32008C_3D	Аналог 3D, совместимый с Mis C1 (Conical) NP (3.3) D=4	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32009C_3D	Аналог 3D, совместимый с Mis C1 (Conical) SP (3.75/4.2) D=4	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32010C_3D	Аналог 3D, совместимый с Mis C1 (Conical) WP (5.0) D=5	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32011C_3D	Аналог 3D, совместимый с Alpha Bio Internal D=5	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32012C_3D	Аналог 3D, совместимый с Mis NP (3.3) D=3.6	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32013C_3D	Аналог 3D, совместимый с Mis SP (3.75/4.2) D=5	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32014C_3D	Аналог 3D, совместимый с Mis WP (5.0/6.0) D=4.7	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32015C_3D	Аналог 3D, совместимый с Adin RS (3.5/3.75/4.2/5.0/6.0) D=4	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32016C_3D	Аналог 3D, совместимый с Nobel Replace Select 3.5 D=3.5	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32017C_3D	Аналог 3D, совместимый с Nobel Replace Select 4.3 D=5	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32018C_3D	Аналог 3D, совместимый с Nobel Replace Select 5.0 D=5	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32019C_3D	Аналог 3D, совместимый с Xive 3.4 D=4	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32020C_3D	Аналог 3D, совместимый с Xive 3.8 D=4	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32021C_3D	Аналог 3D, совместимый с Xive 4.5 D=5	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32022C_3D	Аналог 3D, совместимый с Impro D=4	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32024C_3D	Аналог 3D, совместимый с Niko 3.5 D=4	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32025C_3D	Аналог 3D, совместимый с Niko 4.5 D=5	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32026C_3D	Аналог 3D, совместимый с Astra Tech 3.0 D=4	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32029C_3D	Аналог 3D, совместимый с MegaGen AnyRidge D=4	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32030C_3D	Аналог 3D, совместимый с Bego Semados 3.25/3.75 D=4	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32031C_3D	Аналог 3D, совместимый с Bego Semados 4.1 D=5	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32032C_3D	Аналог 3D, совместимый с ICX Medentis D=4	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32035C_3D	Аналог 3D, совместимый с Ankylos C / X D=3.5	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32036C_3D	Аналог 3D, совместимый с Bego Semados 4.5 D=5	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32046C_3D	Аналог 3D, совместимый с CSM D=4	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32065C_3D	Аналог 3D, совместимый с MegaGen AnyOne D=4	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32078_3D	Аналог 3D, совместимый с Straumann Bone Level RC (4.1/4.8) D=4	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32079C_3D	Аналог 3D, совместимый с Straumann SynOcta NN (3.5) D=4	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32080C_3D	Аналог 3D, совместимый с Straumann SynOcta RN (4.8) D=5	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32081C_3D	Аналог 3D, совместимый с Straumann SynOcta WN (6.5) D=6.5	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32095C_3D	Аналог 3D, совместимый с Anthogyr Axiom D=3.5	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32125C_3D	Аналог 3D, совместимый с Alpha Bio Conical Narrow D=4	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
Аналоги 3D (титан) производство Lenmiriot										
32000T_3D	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Implantium D=4.5, Ti (титан Grade 5)	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32001T_3D	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Implantium, Impro D=4, Ti (титан Grade 5)	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32002T_3D	Аналог имплантата аналог 3D оригинала, совместимый с Osstem Implant Mini (3.5) D=3.5, латунь, производство Lenmiriot	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32003T_3D	Аналог имплантата 3D аналог оригинала, совместимый с Osstem Implant Regular (4.0/4.5/5.0) D=4, титан, производство Lenmiriot	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32004T_3D	Аналог имплантата 3D аналог оригинала, совместимый с Nobel Active NP (3.5) D=3.55, Ti (титан Grade 5), производство Lenmiriot	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32005T_3D	Аналог имплантата 3D аналог оригинала, совместимый с Nobel Active RP (4.5) D=3.9, Ti (титан Grade 5), производство Lenmiriot	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32006T_3D	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Astra Tech 3.5/4.0 D=3.5, титан, производство Lenmiriot	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32007T_3D	Аналог имплантата 3D аналог оригинала, совместимый с Astra Tech 4.5/5.0 D=4.45, титан, производство Lenmiriot	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32008T_3D	Аналог имплантата 3D аналог оригинала, совместимый с Mis C1 (Conical) NP (3.3) D=3.35, титан, производство Lenmiriot	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32009T_3D	Аналог имплантата 3D аналог оригинала, совместимый с Mis C1 (Conical) SP (3.75/4.2) D=3.8, Ti (титан Grade 5), производство Lenmiriot	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32010T_3D	Аналог имплантата 3D аналог оригинала, совместимый с Mis C1 (Conical) WP (5.0) D=5, титан, производство Lenmiriot	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32011T_3D	Аналог имплантата 3D аналог оригинала, совместимый с Alpha Bio Internal D=4.2, титан, производство Lenmiriot	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32012T_3D	Аналог имплантата 3D аналог оригинала, совместимый с Mis NP (3.3) D=3.3, титан, производство Lenmiriot	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32013T_3D	Аналог имплантата 3D аналог оригинала, совместимый с Mis SP (3.75/4.2) D=3.8, Ti (титан Grade 5), производство Lenmiriot	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32014T_3D	Аналог имплантата 3D аналог оригинала, совместимый с Mis WP (5.0/6.0) D=4.65, титан, производство Lenmiriot	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32015T_3D	Аналог имплантата 3D аналог оригинала, совместимый с Adin RS (3.5/3.75/4.2/5.0/6.0) D=3.75, титан, производство Lenmiriot	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32016T_3D	Аналог имплантата 3D аналог оригинала, совместимый с Nobel Replace Select 3.5 D=3.5, Ti (титан Grade 5), производство Lenmiriot	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32017T_3D	Аналог имплантата 3D аналог оригинала, совместимый с Nobel Replace Select 4.3 D=4.3, Ti (титан Grade 5), производство Lenmiriot	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32018T_3D	Аналог имплантата 3D аналог оригинала, совместимый с Nobel Replace Select 5.0 D=5, титан, производство Lenmiriot	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32019T_3D	Аналог имплантата 3D аналог оригинала, совместимый с Xive 3.4 D=3.5, титан, производство Lenmiriot	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32020T_3D	Аналог имплантата 3D аналог оригинала, совместимый с Xive 3.8 D=3.9, титан, производство Lenmiriot	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32021T_3D	Аналог имплантата 3D аналог оригинала, совместимый с Xive 4.5 D=4.6, титан, производство Lenmiriot	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32022T_3D	Аналог имплантата 3D аналог оригинала, совместимый с Impro D=4.5, латунь, производство Lenmiriot	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32024T_3D	Аналог имплантата 3D аналог оригинала, совместимый с Niko 3.5 D=3.5, титан, производство Lenmiriot	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32025T_3D	Аналог имплантата 3D аналог оригинала, совместимый с Niko 4.5 D=4.5, титан, производство Lenmiriot	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32029T_3D	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с MegaGen AnyRidge D=4.4, Ti (титан Grade 5)	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32030T_3D	Аналог имплантата 3D аналог оригинала, совместимый с Bego Semados 3.25/3.75 D=3.8, титан, производство Lenmiriot	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32031T_3D	Аналог имплантата 3D аналог оригинала, совместимый с Bego Semados 4.1 D=4.1, титан, производство Lenmiriot	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32032T_3D	Аналог имплантата 3D аналог оригинала, совместимый с ICX Medentis D=4, Ti (титан Grade 5), производство Lenmiriot	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32035T_3D	Аналог имплантата 3D аналог оригинала, совместимый с Ankylos C / X D=3.5, титан, производство Lenmiriot	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32036T_3D	Аналог имплантата 3D аналог оригинала, совместимый с Bego Semados 4.5 D=4.5, титан, производство Lenmiriot	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32046T_3D	Аналог имплантата 3D аналог оригинала, совместимый с CSM D=3.8, титан, производство Lenmiriot	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32065T_3D	Аналог имплантата 3D аналог оригинала, совместимый с MegaGen AnyOne D=4.3, титан, производство Lenmiriot	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32078T_3D	Аналог имплантата аналог оригинала, совместимый с Straumann Bone Level RC (4.1/4.8) D=3.7, Ti (титан Grade 5)	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100

32079T_3D	Аналог имплантата 3D аналог оригинала, совместимый с Straumann SynOcta NN (3.5) D=3.5, титан, производство Lenmiriot	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32080T_3D	Аналог имплантата 3D аналог оригинала, совместимый с Straumann SynOcta RN (4.8) D=4.8, Ti (титан Grade 5), производство Lenmiriot	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32081T_3D	Аналог имплантата 3D аналог оригинала, совместимый с Straumann SynOcta WN (6.5) D=6.5, титан, производство Lenmiriot	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32095T_3D	Аналог имплантата 3D аналог оригинала, совместимый с Anthogyr Axiom D=3.45, титан, производство Lenmiriot	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
32125T_3D	Аналог имплантата 3D аналог оригинала, совместимый с Alpha Bio Conical D=3.2, титан, производство Lenmiriot	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
Аттачмены производство Lenmiriot										
70001гв	Комплект горизонтальных атачменов Rhein83 OT Cap Micro, включая втулку, матрицу, контейнер, производство Lenmiriot	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050			
70001гвв	Комплект горизонтальных атачменов Rhein83 OT Cap Micro, включая втулку с установкой, матрицу, контейнер, производство Lenmiriot	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250			
70001к	Комплект вертикальных атачменов Rhein83 OT Cap Normal, включая матрицу, контейнер, производство Lenmiriot	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550
70001кв	Комплект вертикальных атачменов Rhein83 OT Cap Normal, включая втулку, матрицу, контейнер, производство Lenmiriot	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
70002к	Комплект вертикальных атачменов Rhein83 OT Equator, включая матрицу, контейнер, производство Lenmiriot	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
70002кв	Комплект вертикальных атачменов Rhein83 OT Equator, включая втулку, матрицу, контейнер, производство Lenmiriot	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
Абатменты угловые (в комплекте с 2 винтами) производство Lenmiriot										
35045к2	Абатмент угловой аналог оригинала, совместимый с Osstem Implant Mini (3.5), для одиночных конструкций / с позиционером, без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
35046к2	Абатмент угловой аналог оригинала, совместимый с Osstem Implant Regular (4.0/4.5/5.0), для одиночных конструкций / с позиционером, без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
35047к2	Абатмент угловой аналог оригинала, совместимый с Osstem Implant Regular (4.0/4.5/5.0), для одиночных конструкций / с позиционером, без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
35350к2	Абатмент угловой, совместимый с Osstem Implant Regular (4.0/4.5/5.0), тип А с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
35816к2	Абатмент угловой аналог оригинала, совместимый с Implantium, для одиночных конструкций / с позиционером, без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
Абатменты эстетические (в комплекте с 2 винтами) производство Lenmiriot										
35091к2	Абатмент эстетический аналог оригинала, совместимый с Astra Tech 3.5/4.0, для одиночной конструкции / с позиционером без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство Lermiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
35093к2	Абатмент эстетический аналог оригинала, совместимый с Astra Tech 4.5/5.0, для одиночных конструкций / с позиционером, без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
35094к2	Абатмент эстетический аналог оригинала, совместимый с Astra Tech 4.5/5.0, для одиночных конструкций / с позиционером, без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Абатменты временные (в комплекте с 2 винтами) производство Lenmiriot										
35000к2	Абатмент временный, совместимый с Implantium, для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
35002к2	Абатмент временный, совместимый с Astra Tech 3.0, для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
35014к2	Абатмент временный, совместимый с Astra Tech 3.5/4.0, для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
35015к2	Абатмент временный Pro Long, совместимый с Astra Tech 4.5/5.0, для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
35024к2	Абатмент временный Pro Long, совместимый с Osstem Implant Mini (3.5) , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
35025к2	Абатмент временный Pro Long, совместимый с Osstem Implant Regular (4.0/4.5/5.0), для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
35026к2	Абатмент временный Pro Long, совместимый с Nobel Conical Connection NP (3.5), для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
35027к2	Абатмент временный Pro Long, совместимый с Nobel Conical Connection RP (4.3), для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
35029к2	Абатмент временный Pro Long, совместимый с Alpha Bio, для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	700	700	700	700	700	700	700	700	700
35036к2	Абатмент временный Pro Long, совместимый с MegaGen AnyRidge с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
35066к2	Абатмент временный, совместимый с MegaGen AnyOne с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
35790к2	Абатмент временный, совместимый с Straumann Bone Level NC (3.3), для одиночных конструкций / с позиционером, без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство и разработка Lenmiriot	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
35791к2	Абатмент временный, совместимый с Straumann Bone Level RC (4.1/4.8), для одиночных конструкций / с позиционером, без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство и разработка Lenmiriot	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
35792к2	Абатмент временный, совместимый с Straumann SynOcta RN (4.8), для одиночных конструкций / с позиционером, без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство и разработка Lenmiriot	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
35793к2	Абатмент временный, совместимый с Straumann SynOcta WN (6.5), для одиночных конструкций / с позиционером, без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство и разработка Lenmiriot	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
35794к2	Абатмент временный, совместимый с Xive 3.4, для одиночных конструкций / с позиционером, без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство и разработка Lenmiriot	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
35795к2	Абатмент временный, совместимый с Xive 3.8, для одиночных конструкций / с позиционером, без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство и разработка Lenmiriot	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
35981к2	Абатмент временный, совместимый с Nobel Conical Connection NP (3.5) D=4.1, для одиночных конструкций / с позиционером, с внутр. резьбой, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Абатменты выжигаемые (в комплекте с 2 винтами) производство Lenmiriot										
79258к2	Абатмент пластиковый из беззольной пластмассы, включая 2 винта, производство Lenmiriot (системы имплантатов Mis, Zimmer, AlphaBio, Adin, BioHorizons)	450	450	450	450	450	450	450	450	450

79259к2	Абатмент пластиковый из беззольной пластмассы, включая 2 винта, производство Lenmiriot (за исключением систем имплантатов Mis, Zimmer, AlphaBio, Adin, BioHorizons)	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Абатменты приливаемые (в комплекте с 2 винтами) производство Lenmiriot										
35200СБк2	Абатмент приливаемый, совместимый с Osstem Implant Regular (4.0/4.5/5.0), для одиночных конструкций / с позиционером, в сборе с колпачком, включая 2 винта, производство Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
35201СБк2	Абатмент приливаемый, совместимый с Osstem Implant Mini (3.5), для одиночных конструкций / с позиционером, включая 2 винта, производство и разработка Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
35202СБк2	Абатмент приливаемый, совместимый с Implantium, для одиночных конструкций / с позиционером, включая 2 винта, производство и разработка Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
35203СБк2	Абатмент приливаемый, совместимый с Zimmer 3.5, для одиночных конструкций / с позиционером, включая 2 винта, производство и разработка Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
35206СБк2	Абатмент приливаемый, совместимый с Astra Tech 3.5 /4.0, для одиночных конструкций / с позиционером, в сборе с колпачком, включая 2 винта, производство Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
35207СБк2	Абатмент приливаемый, совместимый с Nobel Active RP (4.5), для одиночных конструкций / с позиционером, включая 2 винта, производство и разработка Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
35208СБк2	Абатмент приливаемый, совместимый с Mis SP (3.75/4. 2), для одиночных конструкций / с позиционером, включая 2 винта, производство и разработка Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
35209СБк2	Абатмент приливаемый, совместимый с Nobel Active NP (3.5), для одиночных конструкций / с позиционером, включая 2 винта, производство и разработка Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
35211СБк2	Абатмент приливаемый, совместимый с Nobel Replace Select 4.3, для одиночных конструкций / с позиционером, включая 2 винта, производство и разработка Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
35212СБк2	Абатмент приливаемый, совместимый с MegaGen AnyOne, для одиночных конструкций / с позиционером, включая 2 винта, производство и разработка Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
35214СБк2	Абатмент приливаемый, совместимый с MegaGen AnyRidge, для одиночных конструкций / с позиционером, включая 2 винта, производство и разработка Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
35215СБк2	Абатмент приливаемый, совместимый с Astra Tech 4.5 /5.0, для одиночных конструкций / с позиционером, включая 2 винта, производство и разработка Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
35572СБк2	Абатмент приливаемый, совместимый с MegaGen AnyOne, для мостовидных конструкций / без позиционера, включая 2 винта, производство и разработка Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
35573СБк2	Абатмент приливаемый, совместимый с MegaGen AnyRidge, для мостовидных конструкций / без позиционера, включая 2 винта, производство и разработка Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
35574СБк2	Абатмент приливаемый, совместимый с Mis SP (3.75/4. 2), для мостовидных конструкций / без позиционера, включая 2 винта, производство и разработка Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
35798СБк2	Абатмент приливаемый, совместимый с Implantium, для мостовидных конструкций / без позиционера, включая 2 винта, производство и разработка Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
Абатменты прямые (в комплекте с 2 винтами) производство Lenmiriot										
35003к2	Абатмент прямой аналог оригинала, совместимый с Osstem Implant Mini (3.5), для одиночных конструкций / с позиционером, без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство Lenmiriot	600	600	600	600	600	600	600	600	600
35004к2	Абатмент прямой аналог оригинала, совместимый с Osstem Implant Mini (3.5) для одиночных конструкций / с позиционером без внутр. резьбы, включая 2 винта	600	600	600	600	600	600	600	600	600
35005к2	Абатмент прямой аналог оригинала, совместимый с Osstem Implant Mini (3.5), для одиночных конструкций / с позиционером, без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство Lenmiriot	600	600	600	600	600	600	600	600	600
35006к2	Абатмент прямой аналог оригинала, совместимый с Dentis Regular, для одиночных конструкций / с позиционером, без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство Lenmiriot	600	600	600	600	600	600	600	600	600
35007к2	Абатмент прямой аналог оригинала, совместимый с Dentis Regular, для одиночных конструкций / с позиционером, без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство Lenmiriot	600	600	600	600	600	600	600	600	600
35008к2	Абатмент прямой аналог оригинала, совместимый с Dentis Regular, для одиночных конструкций / с позиционером, без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство Lenmiriot	600	600	600	600	600	600	600	600	600
35009к2	Абатмент прямой аналог оригинала, совместимый с Dentis Regular, для одиночных конструкций / с позиционером, без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство Lenmiriot	600	600	600	600	600	600	600	600	600
35010к2	Абатмент прямой аналог оригинала, совместимый с Dentis Regular, для одиночных конструкций / с позиционером, без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство Lenmiriot	600	600	600	600	600	600	600	600	600
35011к2	Абатмент прямой аналог оригинала, совместимый с Dentis Regular, для одиночных конструкций / с позиционером, без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство Lenmiriot	600	600	600	600	600	600	600	600	600
35012к2	Абатмент прямой аналог оригинала, совместимый с Dentis Regular, для одиночных конструкций / с позиционером, без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство Lenmiriot	600	600	600	600	600	600	600	600	600
35013к2	Абатмент прямой аналог оригинала, совместимый с Dentis Regular, для одиночных конструкций / с позиционером, без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство Lenmiriot	600	600	600	600	600	600	600	600	600
35016к2	Абатмент прямой аналог оригинала, совместимый с Alpha Bio Internal, для одиночных конструкций / с позиционером, с внутр. резьбой, включая 2 винта, производство Lenmiriot	600	600	600	600	600	600	600	600	600
35017к2	Абатмент прямой аналог оригинала, совместимый с Alpha Bio Internal, для одиночных конструкций / с позиционером, с внутр. резьбой, включая 2 винта, производство Lenmiriot	600	600	600	600	600	600	600	600	600
35018к2	Абатмент прямой аналог оригинала, совместимый с Alpha Bio Internal, для одиночных конструкций / с позиционером, с внутр. резьбой, включая 2 винта, производство Lenmiriot	600	600	600	600	600	600	600	600	600
35019к2	Абатмент прямой аналог оригинала, совместимый с Alpha Bio Internal, для одиночных конструкций / с позиционером, с внутр. резьбой, включая 2 винта, производство Lenmiriot	600	600	600	600	600	600	600	600	600
35020к2	Абатмент прямой аналог оригинала, совместимый с Osstem Implant Regular (4.0/4.5/5.0) для одиночных конструкций / с позиционером без внутр. резьбы, включая 2 винта	600	600	600	600	600	600	600	600	600
35021к2	Абатмент прямой, совместимый с Osstem Implant Regular (4.0/4.5/5.0), для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	600	600	600	600	600	600	600	600	600
35022к2	Абатмент прямой, совместимый с Osstem Implant Regular (4.0/4.5/5.0), для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	600	600	600	600	600	600	600	600	600
35023к2	Абатмент прямой, совместимый с Osstem Implant Regular (4.0/4.5/5.0), для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	600	600	600	600	600	600	600	600	600

35028к2	Абатмент прямой аналог оригинала, совместимый с Implantium, для одиночных конструкций / с позиционером, без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство Lenmiriot	600	600	600	600	600	600	600	600	600
35041к2	Абатмент прямой аналог оригинала, совместимый с Osstem Implant Regular (4.0/4.5/5.0) D=4.5 G/H=1 для одиночной конструкции / с позиционером без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство Lenmiriot	600	600	600	600	600	600	600	600	600
35042к2	Абатмент прямой аналог оригинала, совместимый с Implantium, для одиночных конструкций / с позиционером, без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство Lenmiriot	600	600	600	600	600	600	600	600	600
35052к2	Абатмент прямой аналог оригинала, совместимый с Niko 3.5, для одиночных конструкций / с позиционером, без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство Lenmiriot	600	600	600	600	600	600	600	600	600
35070к2	Абатмент прямой, совместимый с Osstem Implant Multi-Unit Regular (4.0/5.0/6.0), для мостовидных конструкций / без шестигранника, включая винт, производство Lenmiriot	600	600	600	600	600	600	600	600	600
35076к2	Абатмент прямой, совместимый с Implantium с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	600	600	600	600	600	600	600	600	600
35078к2	Абатмент прямой аналог оригинала, совместимый с Implantium, для одиночных конструкций / с позиционером, без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство Lenmiriot	600	600	600	600	600	600	600	600	600
35080к2	Абатмент прямой аналог оригинала, совместимый с Implantium, для одиночных конструкций / с позиционером, без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство Lenmiriot	600	600	600	600	600	600	600	600	600
35081к2	Абатмент прямой аналог оригинала, совместимый с Mis NP (3.3), для одиночных конструкций / с позиционером, с внутр. резьбой, включая 2 винта, производство Lenmiriot	600	600	600	600	600	600	600	600	600
35085к2	Абатмент прямой аналог оригинала, совместимый с Mis C1 (Conical) NP (3.3), для одиночных конструкций / с позиционером, с внутр. резьбой, включая 2 винта, производство Lenmiriot	600	600	600	600	600	600	600	600	600
35110к2	Абатмент прямой аналог оригинала, совместимый с MegaGen AnyOne, для одиночных конструкций / с позиционером, без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство Lenmiriot	600	600	600	600	600	600	600	600	600
35132к2	Абатмент прямой аналог оригинала, совместимый с Osstem Implant Regular (4.0/4.5/5.0), для одиночных конструкций / с позиционером, без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство Lenmiriot	600	600	600	600	600	600	600	600	600
35133к2	Абатмент прямой аналог оригинала, совместимый с Osstem Implant Regular (4.0/4.5/5.0), для одиночных конструкций / с позиционером, без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство Lenmiriot	600	600	600	600	600	600	600	600	600
35370к2	Абатмент прямой, совместимый с Bego Semados 3.25/3.75, для мостовидных конструкций без шестигранника, включая 2 винта, производство Lenmiriot	600	600	600	600	600	600	600	600	600
35371к2	Абатмент прямой, совместимый с Niko 4.5, для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	600	600	600	600	600	600	600	600	600
35372к2	Абатмент прямой аналог оригинала, совместимый с Niko 3.5, для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	600	600	600	600	600	600	600	600	600
35575к2	Абатмент прямой аналог оригинала, совместимый с MegaGen AnyOne Multi-Unit, для одиночных конструкций / с позиционером, без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство Lenmiriot	600	600	600	600	600	600	600	600	600
35576к2	Абатмент прямой аналог оригинала, совместимый с MegaGen AnyOne Multi-Unit, для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	600	600	600	600	600	600	600	600	600
35577к2	Абатмент прямой аналог оригинала, совместимый с Alpha Bio Internal, для мостовидных конструкций / без шестигранника, включая 2 винта, производство Lenmiriot	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Винты клинические производство Lenmiriot										
39109A	Титановый винт, совместимый с Straumann SynOcta RN (4.8) / WN (6.5)	250	250	250	250	250	250	250	250	250
39110A	Титановый винт, совместимый с Ankylos C / X	250	250	250	250	250	250	250	250	250
39113A	Титановый винт аналог NT-Traiding, совместимый с Straumann SynOcta NN (3.5)	250	250	250	250	250	250	250	250	250
39114A	Титановый винт, совместимый с Straumann SynOcta 6.5 bridge, производство Lenmiriot	250	250	250	250	250	250	250	250	250
39502A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с Mis SP (3.75/4.2) / WP (5.0/6.0), Mis C1 (Conical) SP (3.75/4.2) / WP (5.0)	250	250	250	250	250	250	250	250	250
39502C	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с Zimmer 3.5 / 4.5 / 5.7	250	250	250	250	250	250	250	250	250
39600A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с Niko 3.5	250	250	250	250	250	250	250	250	250
39601A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с Niko 4.5	250	250	250	250	250	250	250	250	250
39802A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с Mis NP (3.3), Mis C1 (Conical) NP (3.3)	250	250	250	250	250	250	250	250	250
39803A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с Xive 3.0	250	250	250	250	250	250	250	250	250
39805A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с BioHorizons 3.0 / 3.5 / 4.5 / 5.7	250	250	250	250	250	250	250	250	250
39806A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с Straumann Bone Level NC (3.3)	250	250	250	250	250	250	250	250	250
39807A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с Straumann Bone Level RC (4.1/4.8)	250	250	250	250	250	250	250	250	250
39808A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с C-TECH BL 5.0	250	250	250	250	250	250	250	250	250
39809A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с Radix	250	250	250	250	250	250	250	250	250
39901A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с Alpha Bio Internal	250	250	250	250	250	250	250	250	250
39902A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с Alpha Bio Internal SHBZ	250	250	250	250	250	250	250	250	250
39905B	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с Astra Tech 4.5/5.0	250	250	250	250	250	250	250	250	250
39906B	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с Biomet 3i Certain 3.4 / 4.1 / 5.0 / 6.0	250	250	250	250	250	250	250	250	250
39906B	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с Biomet 3i Certain 3.4 / 4.1 / 5.0 / 6.0	250	250	250	250	250	250	250	250	250
39907A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с Nobel Replace Select 3.5	250	250	250	250	250	250	250	250	250
39908A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с Nobel Replace Select 4.3 / 5.0 / 6.0	250	250	250	250	250	250	250	250	250
39909B	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с Xive 3.4 / 3.8 / 4.5 / 5.5	250	250	250	250	250	250	250	250	250
39910A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с ICX Medentis	250	250	250	250	250	250	250	250	250
39911A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с MegaGen AnyOne	250	250	250	250	250	250	250	250	250
39912A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с Bego Semados 3.25/3.75 / 4.1 / 4.5 / 5.5	250	250	250	250	250	250	250	250	250
39912A	Титановый винт, совместимый с Bego Semados 3.25/3.75	250	250	250	250	250	250	250	250	250
39913A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с Conmet NP (2.2)	250	250	250	250	250	250	250	250	250
39914A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с Conmet RP (2.7)	250	250	250	250	250	250	250	250	250
39915A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с Adin RS (3.5/3.75/4.2/5.0/6.0)	250	250	250	250	250	250	250	250	250
39916A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с Astra Tech 3.5/4.0	250	250	250	250	250	250	250	250	250
39917A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с Adin NP (3.0)	250	250	250	250	250	250	250	250	250

39918A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с Adin RP (3.5)	250	250	250	250	250	250	250	250	250
39919A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с Adin WP (4.3/5.0)	250	250	250	250	250	250	250	250	250
39920A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с Biotech 3.6/4.8	250	250	250	250	250	250	250	250	250
39921A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с Dentis Regular	250	250	250	250	250	250	250	250	250
40000A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с Astra Tech 3.0	250	250	250	250	250	250	250	250	250
40004B	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с CSM	250	250	250	250	250	250	250	250	250
40005A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с Implantium, Impro	250	250	250	250	250	250	250	250	250
40006A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с MegaGen AnyRidge	250	250	250	250	250	250	250	250	250
40007A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с Osstem Implant Mini (3.5)	250	250	250	250	250	250	250	250	250
40008A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с Osstem Implant Regular (4.0/4.5/5.0)	250	250	250	250	250	250	250	250	250
40009A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с Nobel Active RP (4.5) / WP (5.5), Nobel Conical Connection RP (4.3) / WP (5.0)	250	250	250	250	250	250	250	250	250
40010A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с NeoBiotech 3.8 / 4.3	250	250	250	250	250	250	250	250	250
40100A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с DIO SM NP (3.8)	250	250	250	250	250	250	250	250	250
40101A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с DIO SM RP (4.5)	250	250	250	250	250	250	250	250	250
40102A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с Sic 3.3 / 4.2	250	250	250	250	250	250	250	250	250
40103A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с Renova RDI (4.5/4.75) / SDI (3.75)	250	250	250	250	250	250	250	250	250
40104A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с AB Dental	250	250	250	250	250	250	250	250	250
40105A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с Anthogyr Axiom	250	250	250	250	250	250	250	250	250
40106A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с Impla 3.3 / 4.2 / 5.3, Impla Conical 3.3 / 4.2 / 5.3	250	250	250	250	250	250	250	250	250
40107A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с C-TECH ND 3.0	250	250	250	250	250	250	250	250	250
40108A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с DIO UF II NP (3.0)	250	250	250	250	250	250	250	250	250
40109A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с DIO UF II RP (3.8/4.0/4.5/5.0/5.5)	250	250	250	250	250	250	250	250	250
40110A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с Liko-M	250	250	250	250	250	250	250	250	250
40111A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с Nobel Active 3.0	250	250	250	250	250	250	250	250	250
40112A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с OT Medical F1 3.3 / 3.8 / 4.1	250	250	250	250	250	250	250	250	250
40113A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с OT Medical F2 4.1 / 5.0	250	250	250	250	250	250	250	250	250
40114A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с Root	250	250	250	250	250	250	250	250	250
40116A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с Sky Bredent	250	250	250	250	250	250	250	250	250
40117A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с Thommen 3.5	250	250	250	250	250	250	250	250	250
40118A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с Thommen 4.5 / 5.0 / 6.0	250	250	250	250	250	250	250	250	250
40124A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с Dentis Narrow	250	250	250	250	250	250	250	250	250
40125	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с Alpha Bio Conical Narrow	250	250	250	250	250	250	250	250	250
40127A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с BoneTrust HEX 3.0 / 3.4 / 4.0 / 5.0	250	250	250	250	250	250	250	250	250
40134A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с Alpha Dent NP (3.0) / WP (4.2)	250	250	250	250	250	250	250	250	250
40139A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с INNO	250	250	250	250	250	250	250	250	250
40140A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с Osstem Implant Multi-Unit	250	250	250	250	250	250	250	250	250
40300A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с Ankylos Multi-Unit	250	250	250	250	250	250	250	250	250
40301A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с Xive Multi-Unit 3.4 / 4.5 / 5.5	250	250	250	250	250	250	250	250	250
40304A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с Alpha Bio Multi-Unit TCT-N	250	250	250	250	250	250	250	250	250
40305A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с Astra Uni 20 градусов / 45 градусов	250	250	250	250	250	250	250	250	250
40307A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с Biomet 3i Multi-Unit	250	250	250	250	250	250	250	250	250
40308A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с Implantium Multi-Unit 4.5 / 5.5	250	250	250	250	250	250	250	250	250
40308A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с Implantium Multi-Unit 4.5 / 5.5, Impro Multi-Unit 4.5 / 5.5	250	250	250	250	250	250	250	250	250
40310A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с MegaGen Octa	250	250	250	250	250	250	250	250	250
40311A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с Mis Multi-Unit	250	250	250	250	250	250	250	250	250
40312A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с Nobel Multi-Unit	250	250	250	250	250	250	250	250	250
41001	Титановый винт аналог БАЛТТЕКС, совместимый с Nobel Active 3.0	250	250	250	250	250	250	250	250	250
41002	Титановый винт аналог БАЛТТЕКС, совместимый с Nobel Active NP (3.5), Nobel Conical Connection NP (3.5)	250	250	250	250	250	250	250	250	250
41003	Титановый винт аналог БАЛТТЕКС, совместимый с Nobel Replace Select 3.5	250	250	250	250	250	250	250	250	250
41004	Титановый винт аналог БАЛТТЕКС, совместимый с Osstem Implant Regular (4.0/4.5/5.0), Nobel Active RP (4.5), Nobel Conical Connection WP (5.0), Nobel Replace Select 4.3 / 5.0 / 6.0	250	250	250	250	250	250	250	250	250
41007	Титановый винт аналог БАЛТТЕКС, совместимый с Ankylos X	250	250	250	250	250	250	250	250	250
41011	Титановый винт аналог БАЛТТЕКС, совместимый с Osstem Implant Mini (3.5)	250	250	250	250	250	250	250	250	250
41017	Титановый винт аналог SIRONA, совместимый с Zimmer 3.5 / 4.5	250	250	250	250	250	250	250	250	250
41020	Титановый винт аналог MEDENTiKA, совместимый с ICX Medentis, производство Lenmiriot	250	250	250	250	250	250	250	250	250
41021	Титановый винт аналог MEDENTiKA, совместимый с Nobel Active NP (3.5), Nobel Conical Connection NP (3.5), производство Lenmiriot	250	250	250	250	250	250	250	250	250
41023	Титановый винт аналог MEDENTiKA, совместимый с Xive 3.8 / 4.5	250	250	250	250	250	250	250	250	250
41025	Титановый винт аналог MEDENTiKA, совместимый с Nobel Replace Select 4.3, производство Lenmiriot	250	250	250	250	250	250	250	250	250
41026	Титановый винт аналог ZIRKONZAHN, совместимый с Alpha Bio Internal	250	250	250	250	250	250	250	250	250
41027	Титановый винт аналог ZIRKONZAHN, совместимый с Bego Semados 3.25/3.75 / 4.1 / 4.5 / 5.5	250	250	250	250	250	250	250	250	250
41028	Титановый винт аналог ZIRKONZAHN, совместимый с Astra Tech 3.5/4.0	250	250	250	250	250	250	250	250	250
41029	Титановый винт аналог ZIRKONZAHN, совместимый с Impro, Implantium	250	250	250	250	250	250	250	250	250
41030	Титановый винт аналог ZIRKONZAHN, совместимый с ICX Medentis	250	250	250	250	250	250	250	250	250
41031	Титановый винт аналог ZIRKONZAHN, совместимый с Mis SP (3.75/4.2) / WP (5.0/6.0)	250	250	250	250	250	250	250	250	250
41032	Титановый винт аналог ZIRKONZAHN, совместимый с Nobel Active NP (3.5)	250	250	250	250	250	250	250	250	250
41033	Титановый винт аналог ZIRKONZAHN, совместимый с Osstem Implant Mini (3.5)	250	250	250	250	250	250	250	250	250
41034	Титановый винт аналог ZIRKONZAHN, совместимый с Osstem Implant Regular (4.0/4.5/5.0)	250	250	250	250	250	250	250	250	250
41035	Титановый винт аналог ZIRKONZAHN, совместимый с Nobel Replace Select 3.5	250	250	250	250	250	250	250	250	250

41036	Титановый винт аналог ZIRKONZAHN, совместимый с Nobel Replace Select 4.3 / 5.0 / 6.0	250	250	250	250	250	250	250	250	250
41037	Титановый винт аналог ZIRKONZAHN, совместимый с Straumann Bone Level NC (3.3) / RC (4.1/4.8)	250	250	250	250	250	250	250	250	250
41038	Титановый винт аналог ZIRKONZAHN, совместимый с Xive 3.4 / 3.8 / 4.5	250	250	250	250	250	250	250	250	250
41039	Титановый винт аналог ZIRKONZAHN, совместимый с Zimmer 3.5 / 4.5	250	250	250	250	250	250	250	250	250
41040	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с Xive Multi-Unit, Xive 4.5	250	250	250	250	250	250	250	250	250
41044	Титановый винт аналог GEO, совместимый с Zimmer 3.5	250	250	250	250	250	250	250	250	250
41045	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с MegaGen AnyRidge Multi-Unit Type S	250	250	250	250	250	250	250	250	250
41048A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с MegaGen AnyOne Multi-Unit Type N	250	250	250	250	250	250	250	250	250
41048A	Титановый винт, совместимый с MegaGen AnyOne Multi-Unit, производство Lenmiriot	250	250	250	250	250	250	250	250	250
41049A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с MegaGen AnyOne Multi-Unit Type S	250	250	250	250	250	250	250	250	250
41050A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с MegaGen AnyOne Multi-Unit Type S	250	250	250	250	250	250	250	250	250
41051A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с MegaGen AnyOne Multi-Unit Type S	250	250	250	250	250	250	250	250	250
41052	Титановый винт, совместимый с Ankylos X	250	250	250	250	250	250	250	250	250
41052	Титановый винт, совместимый с Ankylos X	250	250	250	250	250	250	250	250	250
41228A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с Bego Semados 3.25/3.75	250	250	250	250	250	250	250	250	250
41229	Титановый винт аналог ZIRKONZAHN, совместимый с INNO	250	250	250	250	250	250	250	250	250
41238A	Титановый винт, совместимый с Root	250	250	250	250	250	250	250	250	250
41240A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с Notch NP (3.3)	250	250	250	250	250	250	250	250	250
41241A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с Notch RP (3.75-5.3)	250	250	250	250	250	250	250	250	250
41244	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с MegaGen MiNi	250	250	250	250	250	250	250	250	250
41248A	Титановый винт, совместимый с Ankylos Multi-Unit	250	250	250	250	250	250	250	250	250
41249A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с Root Multi-Unit	250	250	250	250	250	250	250	250	250
41249A	Титановый винт, совместимый с Root Multi-Unit	250	250	250	250	250	250	250	250	250
41250A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с Straumann SynOcta RN (4.8) / WN (6.5)	250	250	250	250	250	250	250	250	250
41251A	Титановый винт TRINITI, совместимый с Osstem Implant Regular (4.0/4.5/5.0)	250	250	250	250	250	250	250	250	250
41252A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с Conmet, производство Lenmiriot	250	250	250	250	250	250	250	250	250
41253A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с Conmet classic	250	250	250	250	250	250	250	250	250
41258A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с Paltop Conical Active	250	250	250	250	250	250	250	250	250
41259A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с Paltop Multi-Unit	250	250	250	250	250	250	250	250	250
41260A	Титановый винт, совместимый с Osstem Implant Mini (3.5), производство Lenmiriot	250	250	250	250	250	250	250	250	250
41261A	Титановый винт, совместимый с Osstem Implant Regular (4.0/4.5/5.0)	250	250	250	250	250	250	250	250	250
41262A	Титановый винт, совместимый с Liko-M	250	250	250	250	250	250	250	250	250
41263A	Титановый винт, совместимый с Liko-M Multi-Unit	250	250	250	250	250	250	250	250	250
41264A	Титановый винт для углового абатмента, совместимый с Implantium	250	250	250	250	250	250	250	250	250
41265A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с Root	250	250	250	250	250	250	250	250	250
41266A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с Root	250	250	250	250	250	250	250	250	250
41267A	Титановый винт аналог оригинала, совместимый с Root	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Винты (в составе работ) производство Lenmiriot										
40200A	Титановый винт клинический, в составе изделия (системы имплантатов Mis, Zimmer, Adin, Alpha Bio, Alpha Bio Conical, BioHorizons, Conmet, Liko-M, Niko, Radix, Renova, Root, Sic) производство Lenmiriot	200	200	200	200	200	200	200	200	200
40200АЛ	Титановые винты клинический и лабораторный, в составе изделия (системы имплантатов Mis, Zimmer, Adin, Alpha Bio, Alpha Bio Conical, BioHorizons, Conmet, Liko-M, Niko, Radix, Renova, Root, Sic) производство Lenmiriot	250	250	250	250	250	250	250	250	250
40200Л	Титановый винт лабораторный, в составе изделия (системы имплантатов Mis, Zimmer, Adin, Alpha Bio, Alpha Bio Conical, BioHorizons, Conmet, Liko-M, Niko, Radix, Renova, Root, Sic) производство Lenmiriot	150	150	150	150	150	150	150	150	150
40204A	Титановый винт клинический, в составе изделия (за исключением систем имплантатов Mis, Zimmer, Adin, Alpha Bio, Alpha Bio Conical, BioHorizons, Conmet, Liko-M, Niko, Radix, Renova, Root, Sic), производство Lenmiriot	250	250	250	250	250	250	250	250	250
40204АЛ	Титановые винты клинический и лабораторный, в составе изделия (за исключением систем Mis, Zimmer, Adin, Alpha Bio, Alpha Bio Conical, BioHorizons, Conmet, Liko-M, Niko, Radix, Renova, Root, Sic), производство Lenmiriot	300	300	300	300	300	300	300	300	300
40204Л	Титановый винт лабораторный, в составе изделия (за исключением систем Mis, Zimmer, Adin, Alpha Bio, Alpha Bio Conical, BioHorizons, Conmet, Liko-M, Niko, Radix, Renova, Root, Sic), производство Lenmiriot	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Винты лабораторные производство Lenmiriot										
39109АЛ	Титановый винт лабораторный, совместимый с Straumann SynOcta RN (4.8) / WN (6.5)	150	150	150	150	150	150	150	150	150
39110АЛ	Титановый винт лабораторный, совместимый с Ankylos C / X	150	150	150	150	150	150	150	150	150
39113АЛ	Титановый винт лабораторный аналог NT-Traiding, совместимый с Straumann SynOcta NN (3.5)	150	150	150	150	150	150	150	150	150
39114АЛ	Титановый винт лабораторный, совместимый с Straumann SynOcta 6.5 bridge	150	150	150	150	150	150	150	150	150
39502АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Mis SP (3.75/4.2) / WP (5.0/6.0), Mis C1 (Conical) SP (3.75/4.2) / WP (5.0)	150	150	150	150	150	150	150	150	150
39502СЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Zimmer 3.5 / 4.5 / 5.7	150	150	150	150	150	150	150	150	150
39600АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Niko 3.5	150	150	150	150	150	150	150	150	150
39601АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Niko 4.5	150	150	150	150	150	150	150	150	150
39802АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Mis NP (3.3), Mis C1 (Conical) NP (3.3)	150	150	150	150	150	150	150	150	150
39803АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Xive 3.0	150	150	150	150	150	150	150	150	150
39805АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с BioHorizons 3.0 / 3.5 / 4.5 / 5.7	150	150	150	150	150	150	150	150	150
39806АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Straumann Bone Level NC (3.3)	150	150	150	150	150	150	150	150	150
39807АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Straumann Bone Level RC (4.1/4.8)	150	150	150	150	150	150	150	150	150
39808АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с C-TECH BL 5.0	150	150	150	150	150	150	150	150	150
39809АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Radix	150	150	150	150	150	150	150	150	150
39901АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Alpha Bio Internal	150	150	150	150	150	150	150	150	150
39902АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Alpha Bio Internal SHBZ	150	150	150	150	150	150	150	150	150
39905ВЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Astra Tech 4.5/5.0	150	150	150	150	150	150	150	150	150
39906ВЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Biomet 3i Certain 3.4 / 4.1 / 5.0 / 6.0	150	150	150	150	150	150	150	150	150
39906ВЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Biomet 3i Certain 3.4 / 4.1 / 5.0 / 6.0	150	150	150	150	150	150	150	150	150

39907АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Nobel Replace Select 3.5	150	150	150	150	150	150	150	150	150
39908АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Nobel Replace Select 4.3 / 5.0 / 6.0	150	150	150	150	150	150	150	150	150
39909ВЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Xive 3.4 / 3.8 / 4.5 / 5.5	150	150	150	150	150	150	150	150	150
39910АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с ICX Medentis	150	150	150	150	150	150	150	150	150
39911АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с MegaGen AnyOne	150	150	150	150	150	150	150	150	150
39912АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Bego Semados 3.25/3.75 / 4.1 / 4.5 / 5.5	150	150	150	150	150	150	150	150	150
39912АЛ	Титановый винт лабораторный, совместимый с Bego Semados 3.25/3.75	150	150	150	150	150	150	150	150	150
39913АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Conmet NP (2.2)	150	150	150	150	150	150	150	150	150
39914АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Conmet RP (2.7)	150	150	150	150	150	150	150	150	150
39915АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Adin RS (3.5/3.75/4.2/5.0/6.0)	150	150	150	150	150	150	150	150	150
39916АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Astra Tech 3.5/4.0	150	150	150	150	150	150	150	150	150
39917АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Adin NP (3.0)	150	150	150	150	150	150	150	150	150
39918АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Adin RP (3.5)	150	150	150	150	150	150	150	150	150
39919АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Adin WP (4.3/5.0)	150	150	150	150	150	150	150	150	150
39920АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Biotech 3.6/4.8	150	150	150	150	150	150	150	150	150
39921АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Dentis Regular	150	150	150	150	150	150	150	150	150
39922АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с SGS Dental 3.75 (3.75)	150	150	150	150	150	150	150	150	150
40000АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Astra Tech 3.0	150	150	150	150	150	150	150	150	150
40003АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Nobel Active NP (3.5), Nobel Conical Connection NP (3.5)	150	150	150	150	150	150	150	150	150
40004ВЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с CSM	150	150	150	150	150	150	150	150	150
40005АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Implantium, Impro	150	150	150	150	150	150	150	150	150
40007АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Osstem Implant Mini (3.5)	150	150	150	150	150	150	150	150	150
40008АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Osstem Implant Regular (4.0/4.5/5.0)	150	150	150	150	150	150	150	150	150
40009АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Nobel Active RP (4.5) / WP (5.5), Nobel Conical Connection RP (4.3) / WP (5.0)	150	150	150	150	150	150	150	150	150
40010АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с NeoBiotech 3.8 / 4.3	150	150	150	150	150	150	150	150	150
40100АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с DIO SM NP (3.8)	150	150	150	150	150	150	150	150	150
40101АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с DIO SM RP (4.5)	150	150	150	150	150	150	150	150	150
40102АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Sic 3.3 / 4.2	150	150	150	150	150	150	150	150	150
40103АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Renova RDI (4.5/4.75) / SDI (3.75)	150	150	150	150	150	150	150	150	150
40105АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Anthogyr Axiom	150	150	150	150	150	150	150	150	150
40106АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Impla 3.3 / 4.2 / 5.3, Impla Conical 3.3 / 4.2 / 5.3	150	150	150	150	150	150	150	150	150
40107АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с C-TECH ND 3.0	150	150	150	150	150	150	150	150	150
40108АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с DIO UF II NP (3.0)	150	150	150	150	150	150	150	150	150
40109АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с DIO UF II RP (3.8/4.0/4.5/5.0/5.5)	150	150	150	150	150	150	150	150	150
40110АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Liko-M	150	150	150	150	150	150	150	150	150
40111АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Nobel Active 3.0	150	150	150	150	150	150	150	150	150
40112АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с OT Medical F1 3.3 / 3.8 / 4.1	150	150	150	150	150	150	150	150	150
40114АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Rootт	150	150	150	150	150	150	150	150	150
40116АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Sky Bredent	150	150	150	150	150	150	150	150	150
40117АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Thommen 3.5	150	150	150	150	150	150	150	150	150
40118АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Thommen 4.5 / 5.0 / 6.0	150	150	150	150	150	150	150	150	150
40124АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Dentis Narrow	150	150	150	150	150	150	150	150	150
40125Л	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Alpha Bio Conical Narrow	150	150	150	150	150	150	150	150	150
40127АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с BoneTrust HEX 3.0 / 3.4 / 4.0 / 5.0	150	150	150	150	150	150	150	150	150
40134АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Alpha Dent NP (3.0) / WP (4.2)	150	150	150	150	150	150	150	150	150
40139АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с INNO	150	150	150	150	150	150	150	150	150
40140АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Osstem Implant Multi-Unit	150	150	150	150	150	150	150	150	150
40300АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Ankylos Multi-Unit	150	150	150	150	150	150	150	150	150
40301АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Xive Multi-Unit 3.4 / 4.5 / 5.5	150	150	150	150	150	150	150	150	150
40304АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Alpha Bio Multi-Unit TCT-N	150	150	150	150	150	150	150	150	150
40307АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Biomet 3i Multi-Unit	150	150	150	150	150	150	150	150	150
40308АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Implantium Multi-Unit 4.5 / 5.5	150	150	150	150	150	150	150	150	150
40308АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Implantium Multi-Unit 4.5 / 5.5, Impro Multi-Unit 4.5 / 5.5	150	150	150	150	150	150	150	150	150
40310АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с MegaGen Octa	150	150	150	150	150	150	150	150	150
40311АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Mis Multi-Unit	150	150	150	150	150	150	150	150	150
40312АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Nobel Multi-Unit	150	150	150	150	150	150	150	150	150
41007Л	Титановый винт лабораторный аналог БАЛТТЕКС, совместимый с Ankylos X	150	150	150	150	150	150	150	150	150
41017Л	Титановый винт лабораторный аналог SIRONA, совместимый с Zimmer 3.5 / 4.5	150	150	150	150	150	150	150	150	150
41021Л	Титановый винт лабораторный аналог MEDENTiKA, совместимый с Nobel Active NP (3.5), Nobel Conical Connection NP (3.5)	150	150	150	150	150	150	150	150	150
41023Л	Титановый винт лабораторный аналог MEDENTiKA, совместимый с Xive 3.8 / 4.5	150	150	150	150	150	150	150	150	150
41025Л	Титановый винт лабораторный аналог MEDENTiKA, совместимый с Nobel Replace Select 4.3	150	150	150	150	150	150	150	150	150
41026Л	Титановый винт лабораторный аналог ZIRKONZAHN, совместимый с Alpha Bio Internal	150	150	150	150	150	150	150	150	150
41027Л	Титановый винт лабораторный аналог ZIRKONZAHN, совместимый с Bego Semados 3.25/3.75 / 4.1 / 4.5 / 5.5	150	150	150	150	150	150	150	150	150
41028Л	Титановый винт лабораторный аналог ZIRKONZAHN, совместимый с Astra Tech 3.5/4.0	150	150	150	150	150	150	150	150	150
41029Л	Титановый винт лабораторный аналог ZIRKONZAHN, совместимый с Impro, Implantium	150	150	150	150	150	150	150	150	150
41030Л	Титановый винт лабораторный аналог ZIRKONZAHN, совместимый с ICX Medentis	150	150	150	150	150	150	150	150	150

41031Л	Титановый винт лабораторный аналог ZIRKONZAHN, совместимый с Mis SP (3.75/4.2) / WP (5.0/6.0)	150	150	150	150	150	150	150	150	150
41032Л	Титановый винт лабораторный аналог ZIRKONZAHN, совместимый с Nobel Active NP (3.5)	150	150	150	150	150	150	150	150	150
41033Л	Титановый винт лабораторный аналог ZIRKONZAHN, совместимый с Osstem Implant Mini (3.5)	150	150	150	150	150	150	150	150	150
41034Л	Титановый винт лабораторный аналог ZIRKONZAHN, совместимый с Osstem Implant Regular (4.0/4.5/5.0)	150	150	150	150	150	150	150	150	150
41035Л	Титановый винт лабораторный аналог ZIRKONZAHN, совместимый с Nobel Replace Select 3.5	150	150	150	150	150	150	150	150	150
41036Л	Титановый винт лабораторный аналог ZIRKONZAHN, совместимый с Nobel Replace Select 4.3 / 5.0 / 6.0	150	150	150	150	150	150	150	150	150
41037Л	Титановый винт лабораторный аналог ZIRKONZAHN, совместимый с Straumann Bone Level NC (3.3) / RC (4.1 /4.8)	150	150	150	150	150	150	150	150	150
41038Л	Титановый винт лабораторный аналог ZIRKONZAHN, совместимый с Xive 3.4 / 3.8 / 4.5	150	150	150	150	150	150	150	150	150
41039Л	Титановый винт лабораторный аналог ZIRKONZAHN, совместимый с Zimmer 3.5 / 4.5	150	150	150	150	150	150	150	150	150
41040Л	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Xive Multi-Unit, Xive 4.5	150	150	150	150	150	150	150	150	150
41044Л	Титановый винт лабораторный аналог GEO, совместимый с Zimmer 3.5	150	150	150	150	150	150	150	150	150
41048АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с MegaGen AnyOne Multi-Unit Type N	150	150	150	150	150	150	150	150	150
41049АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с MegaGen AnyOne Multi-Unit Type S	150	150	150	150	150	150	150	150	150
41050АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с MegaGen AnyOne Multi-Unit Type S	150	150	150	150	150	150	150	150	150
41051АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с MegaGen AnyOne Multi-Unit Type S	150	150	150	150	150	150	150	150	150
41052Л	Титановый винт лабораторный, совместимый с Ankylos X	150	150	150	150	150	150	150	150	150
41052Л	Титановый винт лабораторный, совместимый с Ankylos X	150	150	150	150	150	150	150	150	150
41228Л	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Bego Semados 3.25/3.75	150	150	150	150	150	150	150	150	150
41229Л	Титановый винт лабораторный аналог ZIRKONZAHN, совместимый с INNO	150	150	150	150	150	150	150	150	150
41238АЛ	Титановый винт лабораторный, совместимый с Root	150	150	150	150	150	150	150	150	150
41238АЛ	Титановый винт лабораторный, совместимый с Root	150	150	150	150	150	150	150	150	150
41238Л	Титановый винт лабораторный, совместимый с Root	150	150	150	150	150	150	150	150	150
41239Л	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Osstem Implant Regular (4.0/4.5/5.0)	150	150	150	150	150	150	150	150	150
41239Л	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Osstem Implant Regular (4.0/4.5/5.0)	150	150	150	150	150	150	150	150	150
41240АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Notch NP (3.3)	150	150	150	150	150	150	150	150	150
41241АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Notch RP (3.75-5.3)	150	150	150	150	150	150	150	150	150
41242АЛ	Титановый винт лабораторный аналог ARUM, совместимый с Straumann SynOcta RN (4.8) / WN (6.5)	150	150	150	150	150	150	150	150	150
41243АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с tioLogic	150	150	150	150	150	150	150	150	150
41244Л	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с MegaGen MiNi	150	150	150	150	150	150	150	150	150
41247Л	Титановый винт лабораторный, совместимый с Ankylos Multi-Unit	150	150	150	150	150	150	150	150	150
41248АЛ	Титановый винт лабораторный, совместимый с Ankylos Multi-Unit	150	150	150	150	150	150	150	150	150
41249АЛ	Титановый винт лабораторный, совместимый с Root Multi-Unit	150	150	150	150	150	150	150	150	150
41250АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Straumann SynOcta RN (4.8) / WN (6.5)	150	150	150	150	150	150	150	150	150
41252АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Conmet	150	150	150	150	150	150	150	150	150
41253АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Conmet classic	150	150	150	150	150	150	150	150	150
41258АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Paltop Conical Active	150	150	150	150	150	150	150	150	150
41259АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Paltop Multi-Unit	150	150	150	150	150	150	150	150	150
41260АЛ	Титановый винт лабораторный, совместимый с Osstem Implant Mini (3.5)	150	150	150	150	150	150	150	150	150
41261АЛ	Титановый винт лабораторный, совместимый с Osstem Implant Regular (4.0/4.5/5.0)	150	150	150	150	150	150	150	150	150
41262АЛ	Титановый винт лабораторный, совместимый с Liko-M	150	150	150	150	150	150	150	150	150
41263АЛ	Титановый винт лабораторный, совместимый с Liko-M Multi-Unit	150	150	150	150	150	150	150	150	150
41264АЛ	Титановый винт для углового абатмента лабораторный, совместимый с Implantium	150	150	150	150	150	150	150	150	150
41265АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Root	150	150	150	150	150	150	150	150	150
41266АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Root	150	150	150	150	150	150	150	150	150
41267АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Root	150	150	150	150	150	150	150	150	150
41268АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Root, производство Lenmiriot	150	150	150	150	150	150	150	150	150
41269АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Xive 3.4	150	150	150	150	150	150	150	150	150
41288АЛ	Титановый винт лабораторный, совместимый с Biotech 3.6/4.8	150	150	150	150	150	150	150	150	150
41291АЛ	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Biomet 3i Certain 3.4	150	150	150	150	150	150	150	150	150
41308Л	Титановый винт для углового абатмента лабораторный, совместимый с MegaGen AnyOne Multi-Unit Type S	150	150	150	150	150	150	150	150	150
41309Л	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с MegaGen AnyRidge Multi-Unit Type S	150	150	150	150	150	150	150	150	150
41311Л	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Xive 3.4	150	150	150	150	150	150	150	150	150
41312Л	Титановый винт лабораторный аналог оригинала, совместимый с Xive 3.4	150	150	150	150	150	150	150	150	150
41313Л	Титановый винт для углового абатмента лабораторный, совместимый с Xive Multi-Unit 3.4	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Скан боди (титан, в комплекте с винтом) производство Lenmiriot										
34012V2к	Скан боди, совместимое с MegaGen AnyRidge, материал титан, включая винт, производство и разработка Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34014V2к	Скан боди, совместимое с Astra Tech 3.0, материал титан, включая винт, производство и разработка Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34015V2к	Скан боди, совместимое с Astra Tech 3.5/4.0, материал титан, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34016V2к	Скан боди, совместимое с Astra Tech 4.5/5.0, материал титан, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34017V2к	Скан боди, совместимое с Mis NP (3.3), материал титан, включая винт, производство и разработка Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34018V2к	Скан боди, совместимое с Mis WP (5.0/6.0), BioHorizons 4.5, материал титан, включая винт, производство и разработка Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34021V2к	Снан боди, совместимое с adin WP (4.3/5.0), Ti (титан Garede 5), включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34022V2к	Скан боди, совместимое с Bego Semados 3.25/3.75, материал титан, включая винт, производство и разработка Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34023V2к	Скан боди, совместимое с Bego Semados 4.1 / 4.5 / 5.5, титан, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34026V2к	Скан боди, совместимое с Nobel Active NP, материал титан, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34027V2к	Скан боди, совместимое с Nobel Active RP, материал титан, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34028V2к	Скан боди, совместимое с Nobel Conical Connection WP (5.0), Ti (титан Grade 5), включая винт, производство и разработка Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500

34032V2к	Скан боди, совместимое с Nobel Replace Select 3.5, материал титан, включая винт, производство и разработка Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34033V2к	Скан боди, совместимое с Nobel Replace Select 4.3, титан, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34034V2к	Скан боди, совместимое с Nobel Replace Select 5.0, титан, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34035V2к	Скан боди, совместимое с Impro, Implantium, материал титан, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34038V2к	Скан боди, совместимое с Conmet NP (2.2), титан, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34043V2к	Скан боди, совместимое с Straumann Bone Level NC (3.3), материал титан, включая винт, производство и разработка Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34044V2к	Скан боди, совместимое с Straumann Bone Level RC (4.1 /4.8), титан, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34046V2к	Скан боди, совместимое с Straumann SynOcta RN (4.8), материал титан, включая винт, производство и разработка Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34051V2к	Скан боди, совместимое с C-TECH ND 3.0, материал титан, включая винт, производство и разработка Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34052V2к	Скан боди, совместимое с Anthogyr Axiom, материал титан, включая винт, производство и разработка Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34058V2к	Скан боди, совместимое с Impla Conical 3.3, материал титан, включая винт, производство и разработка Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34063V2к	Скан боди, совместимое с Roott, титан, включая винт, производство и разработка Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34064V2к	Скан боди, совместимое с Sky Bredent, материал титан, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34069V2к	Скан боди, совместимое с OT Medical F1 3.3, титан, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34070V2к	Скан боди, совместимое с OT Medical F1 3.8, титан, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34071V2к	Скан боди, совместимое с OT Medical F1 4.1, титан, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34072V2к	Скан боди, совместимое с Nobel Active 3.0 титан, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34075V2к	Скан боди, совместимое с Biomet 3i Certain 3.4, материал титан, включая винт, производство и разработка Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34076V2к	Скан боди, совместимое с Biomet 3i Certain 4.1 / 5.0 / 6.0, титан, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34211V2к	Скан боди, совместимое с Alpha Bio Multi-Unit TCT-N, титан, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34212V2к	Скан боди, совместимое с Biomet 3i Multi-Unit, материал титан, включая винт, производство и разработка Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34213V2к	Скан боди, совместимое с MegaGen AnyRidge Multi-Unit, материал титан, включая винт, производство и разработка Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34217V2к	Скан боди, совместимое с Alpha Bio Conical, материал титан, включая винт, производство и разработка Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34217к	Скан боди, совместимое с Alpha Bio Neo, материал титан, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
36005к	Скан боди Astra tech 4,5/5,0, материал титан, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
36006к	Скан боди R00w титан Zimmer, материал титан, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
36007к	Скан боди e10w Nobel Replace RP (4,3 мм), материал титан, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Скан боди (нерж. сталь, в комплекте с винтом) производство Lenmiriot										
34001к	Скан боди Ankylos C, материал нерж. сталь, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34002к	Скан боди Ankylos X, материал нерж. сталь, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34003к	Скан боди Mis SP (Alpha Bio, Zimmer 3,5, BioHorizons 3,5, AB Dental, Adin RS), материал нерж. сталь, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34004к	Скан боди Mis C1 NP, материал нерж. сталь, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34005к	Скан боди Mis C1 SP, материал нерж. сталь, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34006к	Скан боди Mis C1 WP, материал нерж. сталь, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34007к	Скан боди, совместимое с Osstem mini, нержавеющая сталь включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34008к	Скан боди Osstem regular, материал нерж. сталь, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34009к	Скан боди Xive 3,0, материал нерж. сталь, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34010к	Скан боди, совместимое с Niko 3.5, нержавеющая сталь, включая винт	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34011к	Скан боди Niko 4,5, материал нерж. сталь, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34012к	Скан боди Megagen AnyRige, материал нерж. сталь, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34013к	Скан боди Radix, материал нерж. сталь, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34014к	Скан боди Astra 3,0, нержавеющая сталь, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34015к	Скан боди Astra 3,5, материал нерж. сталь, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34016к	Скан боди Astra 4,5, материал нерж. сталь, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34017к	Скан боди, совместимое с Mis NP, материал нерж. сталь, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34018бк	Скан боди, совместимое с Mis WP (5.0/6.0), BioHorizons 4.5, нержавеющая сталь, включая винт	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34018к	Скан боди Mis WP, материал нерж. сталь, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34019к	Скан боди Adin NP, нержевеющая сталь сталь, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34020к	Скан боди Adin RP, нержевеющая сталь, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34021к	Скан боди Adin WP, материал нерж. сталь, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34022к	Скан боди Bego Semados 3,25, материал нерж. сталь, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34023к	Скан боди Bego Semados 4,5, материал нерж. сталь, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34024к	Скан боди Dio NP, материал нерж. сталь, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34025к	Скан боди Dio RP, материал нерж. сталь, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34026бк	Скан боди, совместимое с Nobel Active NP (3.5), Nobel Conical Connection NP (3.5), нержавеющая сталь, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34026к	Скан боди Nobel Active NP, материал нерж. сталь, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34027к	Скан боди Nobel Active RP, материал нерж. сталь, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34028к	Скан боди, совместимое с Nobel Active WP, материал нержавеющая сталь, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34029к	Скан боди Xive 3,4, нержавеющая сталь, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34030к	Скан боди Xive 3,8, материал нерж. сталь, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34031к	Скан боди Xive 4,5/5,5, материал нерж. сталь, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34032к	Скан боди Nobel Replace NP, материал нерж. сталь, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500

34033к	Скан боди Nobel Replace RP, материал нерж. сталь, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34034к	Скан боди Nobel Replace WP, материал нерж. сталь, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34035к	Скан боди Implantium, материал металл, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34043к	Скан боди Straumann Bone Level NC, материал металл, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34044к	Скан боди Straumann Bone Level RC, материал металл, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34045к	Скан боди Straumann SynOcta 3.5, материал металл, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34058к	Скан боди, совместимое с Impla Conical 3.3, нержавеющая сталь, включая винт, производство и разработка Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34201к	Скан боди, совместимое с Nobel Multi-Unit, Nobel Replace Select Multi-Unit, нержавеющая сталь, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34202к	Скан боди, совместимое с Adin Multi-Unit TMA (все размеры), нерж. сталь, включая винт, производство и разработка Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34205к	Скан боди, совместимое с Astra Uni 45 градусов, нержавеющая сталь, включая винт, производство и разработка Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Скан боди (латунь, в комплекте с винтом) производство Lenmiriot										
34036к	Скан боди, совместимое с CSM, латунь, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34037к	Скан боди, совместимое с ICX Medentis, латунь, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34038к	Скан боди Conmet NP, материал латунь, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34039к	Скан боди, совместимое с Conmet RP, латунь, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34040к	Скан боди Biotech, материал латунь, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34041бк	Скан боди, совместимое с Liko-M, материал латунь, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34042к	Скан боди, совместимое с Sic 3.3/4.2, материал латунь, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34046к	Скан боди Straumann SynOcta 4.8, материал металл, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34047бк	Скан боди, совместимое с Straumann SynOcta WN (6.5), латунь, включая винт	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34047к	Скан боди, совместимое с Straumann SynOcta 6.5, металл, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34048к	Скан боди Dio UFII NP, материал металл, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34049к	Скан боди Dio UFII RP, материал металл, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34050к	Скан боди включая винт C-Tech BL металл, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34052к	Скан боди, совместимое с Anthogyr Axiom, латунь, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
340546к	Скан боди LM совместимое с BioHorizons 3.0, латунь / ВКЛЮЧАЯ ВИНТА	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34054к	Скан боди включая винт BioHorizons 3.0 металл, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34057к	Скан боди, совместимое с Impla, материал латунь, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34059к	Скан боди, совместимое с Impla Conical 4.2, латунь, включая винт, производство и разработка Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34060к	Скан боди, совместимое с Impla Conical 5.3, латунь, включая винт, производство и разработка Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34200к	Скан боди, совместимое с Alpha Bio Multi-Unit TCT, латунь, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34204к	Скан боди, совместимое с Astra Uni 20 градусов, латунь, включая винт, производство и разработка Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34206к	Скан боди Xive 3,4/3,8 Multi-Unit, материал латунь, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34207к	Скан боди Xive 4,5 Multi-Unit, материал латунь, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34208к	Скан боди Ankylos Multi-Unit, материал латунь, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34209к	Скан боди, совместимое с Liko-M Multi-Unit, латунь, включая винт, производство Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
34210к	Скан боди, совместимое с BioHorizons Multi-Unit, латунь, включая винт, производство и разработка Lenmiriot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Титановые основания (для одиночных конструкций, в комплекте с винтом) производство Lenmiriot										
38200Pa	Титановое основание Patch аналог NT-Trading, совместимое с Implantium G/H=1.4 H=4, для одиночных конструкций / с позиционером, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38201Pa	Титановое основание Patch, совместимое с Nobel Replace Select 3.5, для одиночных конструкций / с позиционером, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38202Pa	Титановое основание Patch, совместимое с Nobel Replace Select 4.3, для одиночных конструкций / с позиционером, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38203Pa	Титановое основание Patch, совместимое с Nobel Replace Select 5.0, для одиночных конструкций / с позиционером, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38204Pa	Титановое основание Patch аналог NT-Trading, совместимое с Nobel Active NP (3.5), Nobel Conical Connection NP (3.5) G/H=0.8 H=4, для одиночных конструкций / с позиционером, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38205Pa	Титановое основание Patch, совместимое с Nobel Active RP (4.5), Nobel Conical Connection RP (4.3), для одиночных конструкций / с позиционером, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38207Pa	Титановое основание Patch аналог NT-Trading, совместимое с Biomet 3i Certain 3.4 G/H=0.3 H=4, для одиночных конструкций / с позиционером, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38208Pa	Титановое основание Patch аналог NT-Trading, совместимое с Biomet 3i Certain 4.1 G/H=0.3 H=4, для одиночных конструкций / с позиционером, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38209Pa	Титановое основание Patch, совместимое с Biomet 3i Certain 5.0, для одиночных конструкций / с шестигранником, включая винт, производство Lenmiriot	850	850	850	850	850	850	850	850	850
38213Pa	Титановое основание Patch, совместимое с Straumann Bone Level NC (3.3), для одиночных конструкций / с позиционером, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38215Pa	Титановое основание Patch, совместимое с Straumann Bone Level RC (4.1/4.8), для одиночных конструкций / с позиционером, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38217Pa	Титановое основание Patch аналог NT-Trading, совместимое с Straumann SynOcta RN (4.8) G/H=1.3 H=4, для одиночных конструкций / с позиционером, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38217ПPa	Титановое основание полированное Patch аналог NT-Trading, совместимое с Straumann SynOcta RN (4.8), для одиночных конструкций / с позиционером, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38218Pa	Титановое основание Patch аналог NT-Trading, совместимое с Straumann SynOcta WN (6.5) G/H=0.4 H=4, для одиночных конструкций / с позиционером, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38220Pa	Титановое основание Patch, совместимое с Zimmer 4.5, для одиночных конструкций / с позиционером, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500

38222Pa	Титановое основание Patch аналог NT-Trading, совместимое с Astra Tech 3.5/4.0 G/H=0.8 H=4, для одиночных конструкций / с позиционером, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38223Pa	Титановое основание Patch, совместимое с Astra Tech 4.5/5.0, для одиночных конструкций / с позиционером, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38224Pa	Титановое основание Patch, совместимое с Xive 3.4, для одиночных конструкций / с позиционером, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38226Pa	Титановое основание Patch, совместимое с Xive 4.5, для одиночных конструкций / с позиционером, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38226ПPa	Титановое основание полированное Patch аналог NT-Trading, совместимое с Xive 4.5, для одиночных конструкций / с позиционером, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38236Pa	Титановое основание Patch, совместимое с MegaGen AnyOne, для одиночных конструкций / с позиционером, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38237Pa	Титановое основание Patch, совместимое с Osstem Implant Mini (3.5), для одиночных конструкций / с позиционером, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38238Pa	Титановое основание Patch аналог NT-Trading, совместимое с Osstem Implant Regular (4.0/4.5/5.0), для одиночных конструкций / с позиционером, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38240Pa	Титановое основание Patch, совместимое с Mis C1 (Conical) SP (3.75/4.2), для одиночных конструкций / с позиционером, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38241Pa	Титановое основание Patch, совместимое с Mis C1 (Conical) NP, для одиночных конструкций, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38243Pa	Титановое основание Patch, совместимое с AnyRidge (MegaGen), для одиночных конструкций, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38245Pa	Титановое основание Patch аналог NT-Trading, совместимое с Niko 3.5 G/H=1 H=4, для одиночных конструкций / с позиционером, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38246Pa	Титановое основание Patch, совместимое с Niko 4,5, для одиночных конструкций, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38247Pa	Титановое основание Patch, совместимо с Mis NP, для одиночных конструкций, включая винт, производство lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38248Pa	Титановое основание Patch, совместимое с Mis SP, для одиночных конструкций, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38250Pa	Титановое основание Patch, совместимое с BioHorizons 3,0, для рдиночных конструкций, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38250ПPa	Титановое основание полированное Patch аналог NT-Trading, совместимое с BioHorizons 3,0, для рдиночных конструкций, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38251Pa	Титановое основание Patch, совместимое с BioHorizons 3,5, для одиночных конструкций, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38252Pa	Титановое основание Patch, совместимое с BioHorizons 4,5, для одиночных конструкций, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38254Pa	Титановое основание Patch, совместимое с ICX, для одиночных конструкций, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38255Pa	Титановое основание Patch, совместимое с Astra 3.0, для одиночных конструкций, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38256Pa	Титановое основание Patch, совместимое с NeoBiotech 3,8, для одиночных конструкций, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38257Pa	Титановое основание Patch, совместимое с NeoBiotech 4,3, для одиночных конструкций, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38271Pa	Титановое основание Patch, совеместимое с Xive 3.0, для одиночных конструкций, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38280Pa	Титановое основание Patch, совместимое с Conmet NP (2.2), для одиночных конструкций, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38290Pa	Титановое основание Patch аналог NT-Trading, совместимое с Sic 3.3 G/H=0.4 H=4, для одиночных конструкций / с позиционером, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38291Pa	Титановое основание Patch, совместимое с Sic 4.2, для одиночных конструкций / с шестигранником, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38291ПPa	Титановое основание полированное Patch аналог NT-Trading, совместимое с Sic 4.2, для одиночных конструкций / с шестигранником, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38425Pa	Титановое основание Patch, совместимое с Dentsply (Friadent, Frialit, Xive) 3,8, для одиночных конструкций, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38428Pa	Титановое основание Patch, совместимое с Alpha Bio Conical, для одиночных конструкций / с шестигранником, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38986Pa	Титановое основание Patch, совместимое с Conmet RP (2.7), для одиночных конструкций / с шестигранником, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Титановые основы (для одиночных конструкций, в комплекте с 2 винтами) производство Lenmiriot										
38239ВПFa2	Титановое основание полированное Flat, совместимое с Mis C1 (Conical) WP (5.0) G/H=1 H=4.5, для одиночных конструкций / с позиционером, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239						
38427Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Alpha Bio Internal, для одиночных конструкций / с позиционером, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239						
43031a2	Титановое основание, совместимое с AB Dental, для одиночных конструкций / с позиционером				850	850	850			
Титановые основания (для одиночных конструкций, в комплекте с 2 винтами) производство Lenmiriot										
35053a2	Титановое основание, совместимое с MegaGen AnyOne, для одиночных конструкций / с позиционером, без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
35082a2	Титановое основание, совместимое с MegaGen AnyRidge, для одиночных конструкций / с позиционером, с внутр. резьбой, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
35083a2	Титановое основание, совместимое с MegaGen AnyOne, для одиночных конструкций / с позиционером, без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38114ПFa2	Титановое основание полированное Flat, совместимое с Straumann Bone Level RC (4.1/4.8) G/H=1 H=4.5, для мостовидных конструкций / без позиционера, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239						
38143Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Ankylos X G/H=1.1 H=4.5, для одиночных конструкций / с позиционером, 2 винта в комплекте	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38143Ha2	Титановое основание Half, совместимое с Ankylos X G/H=2.5 H=4, для одиночных конструкций / с позиционером, 2 винта в комплекте	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38143TFa2	Титановое основание TiN Flat, совместимое с Ankylos X G/H=1.1 H=4.5, для одиночных конструкций / с позиционером, 2 винта в комплекте	900	900	900	900	900	900	900	900	900

38143ПНа2	Титановое основание полированное Half, совместимое с Ankylos X G/H=2.5 H=4, для одиночных конструкций / с позиционером, 2 винта в комплекте	239	239	239						
38200Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Implantium, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38200Ha2	Титановое основание Half, совместимое с Implantium, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38200TFa2	Титановое основание TiN Flat, совместимое с Implantium, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
38200ПНа2	Титановое основание полированное Half, совместимое с Implantium, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239						
38201Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Nobel Replace 3,5, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38201Ha2	Титановое основание Half, совместимое с Nobel Replace 3,5, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производстов Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38201TFa2	Титановое оснвоание TiN Flat, совместимое с Nobel Replace 3,5, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
38202ВПFa2	Титановое основание полированное Flat, совместимое с Nobel Replace Select 4.3 G/H=0.4 H=4.5, для одиночных конструкций / с позиционером, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239						
38202Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Nobel Replace 4,3, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38202Ha2	Титановое оснвоание Half, совместимое с Nobel Replace 4,3, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38202TFa2	Титановое оснвоание TiN Flat, совместимое с Nobel Replace 4,3, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
38203Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Nobel Replace 5,0, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38203TFa2	Титановое основание TiN Flat, совместимое с Nobel Replace 5,0, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производстов Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
38203ПFa2	Титановое основание полированное Flat, совместимое с Nobel Replace Select 5.0 G/H=0.4 H=4.5, для одиночных конструкций / с позиционером, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239						
38203ПРа2	Титановое основание полированное Patch аналог NT-Trading, совместимое с Nobel Replace Select 5.0 G/H=0.4 H=4, для одиночных конструкций / с позиционером, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239						
38204Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Nobel Active NP, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38204Ha2	Титановое основание Half, совместимое с Nobel Active NP, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38204THa2	Титановое основание TiN Half, совместимое с Nobel Active NP (3.5) G/H=1.1 H=4, для одиночных конструкций / с позиционером, без винта, включая 2 винта, производсвтво Lenmiriot.	900	900	900	900	900	900	900	900	900
38205Fa2	Титановое основыание Flat, совместимое с Nobel Active RP, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38205Ha2	Титановое основание Half, совместимое с Nobel Active RP, для одиочных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38205TFa2	Титановое основание TiN Flat, совместимое с Nobel Active RP, для одиочных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
38207Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Biomet 3i Certain 3.4, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38208Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Biomet 3i Certain 4,1, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38208Ha2	Титановое основание Half, совместимое с Biomet 3i Certain 4,1, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38209Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Biomet 3i Certain 5.0, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38213Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Straumann Bone Level NC, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38213Ha2	Титановое основание Half, совместимое с Straumann Bone Level NC, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38215Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Straumann Bone Level RC, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38215Ha2	Титановое основание Half, совместимое с Straumann Bone Level RC, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38217Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Straumann SynOcta 4,8, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38217Ha2	Титановое основание Half, совместимое с Straumann SynOcta 4,8, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38217ПFa2	Титановое основание полированное Flat, совместимое с Straumann SynOcta 4,8, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239						
38217ПНа2	Титановое основание полированное Half, совместимое с Straumann SynOcta 4,8, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239						
38218Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Straumann SynOcta 6,5, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38220Fa2	Титановое осанование Flat, своместимое с Zimmer 4,5, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38220Ha2	Титановое основание Half, своместимое с Zimmer 4,5, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38220TFa2	Титановое основание TiN Flat, своместимое с Zimmer 4,5, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производсдство Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
38222Fa2	Титановео основание Flat, совместимое с Astra tech 3,5 /4,0, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38222Ha2	Титановое оснвоание Half, совместимое с Astra tech 3,5 /4,0, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38222TFa2	Титановое основание TiN Flat, совместимое с Astra tech 3,5/4,0, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
38223Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Astra tech 4,5 /5,0, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38223Ha2	Титановое основание Half, совместимое с Astra tech 4,5 /5,0, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38224Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Xive 3,4, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850

38224Ha2	Титановое оснваоние Half, совместимое с Xive 3,4, для одиночныйх конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38226Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Xive 4,5, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38226Ha2	Титановое основание Half, совместимое с Xive 4,5, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38236Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Any One (MegaGen), для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38237Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Osstem mini, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38237Ha2	Титановое оснвоание Half, совместимое с Osstem mini, для одиночных конструкций, вклчюая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38237TFa2	Титановое основание TiN Flat, совместимое с Osstem mini, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
38238Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Osstem Implant Regular (4.0/4.5/5.0) G/H=1.5 H=4.5, для одиночных конструкций / с позиционером, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38238Ha2	Титановое основание Half, совместимое с Osstem Implant Regular (4.0/4.5/5.0) G/H=1.2 H=4, для одиночных конструкций / с позиционером, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38238TFa2	Титановое основание TiN Flat, совместимое с Osstem Implant Regular (4.0/4.5/5.0) G/H=1.5 H=4.5, для одиночных конструкций / с позиционером, включая 2 винта, производство Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
38239Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Mis C1 WP, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38239Ha2	Титановое оснвоание Half, совместимое с Mis C1 WP, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38240Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Mis C1 SP, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38240Ha2	Титановое основание Half, совместимое с Mis C1 SP, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38241Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Mis C1 NP, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38241Ha2	Титановое основание Half, совместимое с Mis C1 NP, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38241TFa2	Титановое основание TiN Flat, совместимое с Mis C1 NP, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
38242a2	Титановое основание, совместимое с Alpha Bio , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38243Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с AnyRidge (MegaGen), для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38243Ha2	Титановое основание Half, совместимое с AnyRidge (MegaGen), для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38243ПFa2	Титановое основание полированное Flat, совместимое с MegaGen AnyRidge G/H=1.5 H=4.5, для одиночных конструкций / с позиционером, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239						
38243ПHa2	Титановое основание полированное Half, совместимое с MegaGen AnyRidge G/H=0.8 H=4.5, для одиночных конструкций / с позиционером, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239						
38244Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Bego Semados 3,25-3,75, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38244Ha2	Титановое основание Half, совместимое с Bego Semados 3,25-3,75, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38245Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Niko 3,5, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot.	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38245Ha2	Титановое основание Half, совместимое с Niko 3,5, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38246Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Niko 4,5, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38247Fa2	Титановое оснвоание Flat, совместимое с Mis NP, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38247Ha2	Титановое оснвоание Half, совместимое с Mis NP, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38248Fa2	Титановое оснвоание Flat, совместимое с Mis SP, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38248Ha2	Титановое оснвоание Half, совместимое с Mis SP, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38248TFa2	Титановое оснвоание TiN Flat, совместимое с Mis SP, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
38250Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с BioHorizons 3,0, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38251Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с BioHorizons 3,5, для одиночных коснтуркций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38252Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с BioHorizons 4,5, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38254Fa2	Титановое оснвоание Flat, своместимое с ICX, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38254Ha2	Титановое оснвоание Half, своместимое с ICX, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38255Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Astra 3.0, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38255Ha2	Титановое основание Half, совместимое с Astra 3.0, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38256Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с NeoBiotech 3,8, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38256Ha2	Титановое основание Half, совместимое с NeoBiotech 3,8, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38257Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с NeoBiotech 4,3, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38257Ha2	Титановое основание Half, совместимое с NeoBiotech 4,3, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38258a2	Титановое основание, совместимое с Bego Semados 4.1, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850

38260Fa2	Титановое основание Flat, совместимая с Dentis, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38271Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Xive 3.0, для одиночных коснтрукций, включая 2 винта, производство Lenmiriot.	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38271Ha2	Титановое основание Half, совместимое с Xive 3.0, для одиночных коснтрукций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38271TFa2	Титановое основание TiN Flat, совместимое с Xive 3.0, для одиночных коснтрукций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
38272Fa2	Титановое основание Flat, своместимое с Anthogyr Axiom, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38272Ha2	Титановое основание Half, своместимое с Anthogyr Axiom, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38276a2	Титановое основание, совместимое с BoneTrust 3.4 , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38278Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Sky Bredent, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38278Ha2	Титановое основание Half, совместимое с Sky Bredent, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38279Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Inno, для одиночных вкнструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38279Ha2	Титановое основание Half, совместимое с Inno, для одиночных вкнструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38280Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Conmet NP (2.2), для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38280Ha2	Титановое основание Half, совместимое с Conmet NP (2.2), для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38281Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Conmet RP (2.7), для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38281Ha2	Титановое основание Half, совместимое с Conmet RP (2.7), для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38282Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Adin NP (3.0), для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38282Ha2	Титановое оснвоание Half, совместимое с Adin NP (3.0), для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38283Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Adin RP (3.5), для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38283Ha2	Титановое оснвоание Half, совместимое с Adin RP (3.5), для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38284Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Adin WP (4.3/5.0), для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38284Ha2	Титановое основание Half, совместимое с Adin WP (4.3 /5.0), для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38286Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Alpha Bio Conical, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38286Ha2	Титановое оснвоание Half, совместимое с Alpha Bio Conical, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38287Fa2	Титановое основание Falt, совместимое с Dio NP, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38288Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Dio RP (4.5), для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38289Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Radix, для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239						
38290Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Sic 3.3, для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38290Ha2	Титановое основание Half, совместимое с Sic 3.3, для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239						
38291Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Sic 4.2, для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38291Ha2	Титановое основание Half, совместимое с Sic 4.2, для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38291ПHa2	Титановое основание полированное Half, совместимое с Sic 4.2, для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239						
38292Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Nobel Active 3.0, для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38293Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с CSM, для одиночных конструкций / с позиционером, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38296Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с BoneTrust, для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38297Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с BoneTrust 5.0, для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239						
38425Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Xive 3.8, для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38425Ha2	Титановое основание Half, совместимое с Xive 3.8, для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38425ПFa2	Титановое основание полированное Flat, совместимое с Xive 3.8 G/H=0.4 H=4.5, для одиночных конструкций / с позиционером, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239						
38427Ha2	Титановое основание Half, совместимое с Alpha Bio Internal, для одиночных конструкций / с позиционером, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239						
38428Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Alpha Bio Conical, для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38428Ha2	Титановое основание Half, совместимое с Alpha Bio Conical, для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38979a2	Титановое основание, совместимое с Roott, для одиночных конструкций / с позиционером, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
38988Ha2	Титановое основание Half, совместимое с Sic 4.2 G/H=0.4 H=4, для одиночных конструкций / с позиционером, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239						
39002Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с MegaGen MiNi, для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850

39011Ha2	Титановое основание Half, совместимое с Sic 3.3 G/H=0.4 H=4, для одиночных конструкций / с позиционером, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239						
39012a2	Титановое основание, совместимое с MegaGen AnyRidge, для одиночных конструкций / с позиционером, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239						
43008a2	Титановое основание, совместимое с Bego Semados Platform Switch 3.25/3.75, для одиночных конструкций / с позиционером, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
43014a2	Титановое основание, совместимое с Bego Semados Platform Switch 4.1, для одиночных конструкций / с позиционером, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
43017a2	Титановое основание, совместимое с Bego Semados Platform Switch 4.5, для одиночных конструкций / с позиционером, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
43027a2	Титановое основание, совместимое с Bego Semados Platform Switch (3,25/3,75) для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
Титановые основания (для мостовидных конструкций, в комплекте с винтом) производство Lenmiriot										
38101Pa	Титановое основание Patch, совместимое с Nobel Replace 3,5, для одиночных конструкций, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38103Pa	Титановое оснвоание Patch, совместимое с Nobel Replace 4,3, для мостовидных конструкций, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38105Pa	Титановое основание Patch, совместимое с Nobel Replace 5,0, для мостовидных конструкций, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38105ПPa	Титановое основание полированное Patch аналог NT-Trading, совместимое с Nobel Replace 5,0, для мостовидных конструкций, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38107Pa	Титановое основание Patch, совместимое с Biomet 3i Certain 3,4, для мостовидных конструкций, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38109Pa	Титановое основание Patch, совместимое с Biomet 3i Certain 4,1, для мостовидных конструкций, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38112Pa	Титановое основание Patch, совместимое с Straumann Bone Level NC (3.3), для мостовидных конструкций, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38114Pa	Титановое основание Patch, совместимое с Straumann Bone Level RC (4.1), для мостовидных конструкций, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38116UPa	Титановое основание ULTRA Patch, совместимое с Straumann SynOcta 3,5, для мостовидных конструкций, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38118Pa	Титановое основание Patch, совместимое с Straumann SynOcta 4,8, для мостовидных конструкций, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38120Pa	Титановое основание Patch, совместимое с Straumann SynOcta 6,5, для мостовидных конструкций, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38122Pa	Титановое основание Patch, совместимое с Zimmer 3,5, для мостовидных конструкций, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38124Pa	Титановое основание Patch, совместимое с Zimmer 4,5, для мостовидных конструкций, влючая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38128Pa	Титановое основание Patch аналог NT-Trading, совместимое с Astra Tech 3.5/4.0 G/H=0.8 H=4, для мостовидных конструкций / без позиционера, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38130Pa	Титановое основание Patch аналог NT-Trading, совместимое с Astra Tech 4.5/5.0 G/H=0.9 H=4, для мостовидных конструкций / без позиционера, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38132Pa	Титановое основание Patch, совместимое с Dentsply (Friadent,Frialit, Xive) 3,4, для мостовидных конструкций, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38133Pa	Титановое основание Patch аналог NT-Trading, совместимое с Xive 3.8 G/H=0.4 H=4, для мостовидных конструкций / без позиционера, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38134Pa	Титановое основание Patch, совместимое с Dentsply (Friadent,Frialit, Xive) 4,5, для мостовидных конструкций, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38139Pa	Титановое основание Patch, совместимое с Nobel Active RP, для мостовидных конструкций, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38140Pa	Титановое основание Patch аналог NT-Trading, совместимое с Nobel Active NP (3.5), Nobel Conical Connection NP (3.5) G/H=0.8 H=4, для мостовидных конструкций / без позиционера, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38140ПPa	Титановое основание полированное Patch аналог NT-Trading, совместимое с Nobel Active NP (3.5), Nobel Conical Connection NP (3.5) G/H=0.8 H=4, для мостовидных конструкций / без позиционера, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38141Pa	Титановое основание Patch аналог NT-Trading, совместимое с Ankylos C G/H=1.3 H=4, для мостовидных конструкций / без позиционера, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38144Pa	Титановое основание Patch, совместимое с Implantium, для мостовидных конструкций, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38144TPa	Титановое основание TiN Patch, совместимое с Implantium, для мостовидных конструкций, включая винт, производство Lenmiriot	700	700	700	700	700	700	700	700	700
38145Pa	Титановое основание Patch аналог NT-Trading, совместимое с Osstem Implant Mini (3.5) G/H=0.6 H=4, для мостовидных конструкций / без позиционера, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38146Pa	Титановое основание Patch аналог NT-Trading, совместимое с Osstem Implant Regular (4.0/4.5/5.0) G/H=0.9 H=4, для мостовидных конструкций / без позиционера, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38146TPa	Титановое основание TiN Patch, совместимое с Lenmiriot Osstem regular, для мостовидных конструкций, включая винт, производство Lenmiriot	700	700	700	700	700	700	700	700	700
38147Pa	Титановое основание Patch, совместимое с Bego Semados (3,25-3,75), для мостовидных конструкций, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38148Pa	Титановое основание Patch, совместимое с AnyRidge (MegaGen), для мостовидных конструкций, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38149Pa	Титановое основание Patch аналог NT-Trading, совместимое с Mis C1 (Conical) NP (3.3) G/H=1.2 H=4, для мостовидных конструкций / без позиционера, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38150Pa	Титановое основание Patch, совместимое с Mis C1 SP bridge, для мостовидных конструкции, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38151Pa	Титановое основание Patch аналог NT-Trading, совместимое с Mis C1 (Conical) WP (5.0) G/H=1 H=4, для мостовидных конструкций / без позиционера, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38152Pa	Титановое основание Patch, совместимое с NeoBiotech 3.8, для мостовидных конструкций, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500

38155Pa	Титановое основание Patch, совместимое с Dentis Regular bridge, для мостовидных конструкций, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38156Pa	Титановое основание Patch, совместимое с ICX Medentis, для мостовидных конструкций, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38157Pa	Титановое основание Patch, совместимое с Niko 3,5, для мостовидных конструкций, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38158Pa	Титановое основание Patch, совместимое с Niko 4,5, для мостовидных конструкций, включая винт, производстов Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38160Pa	Титановое основание Patch аналог NT-Trading, совместимое с Astra Tech 3.0 G/H=1.2 H=4, для мостовидных конструкций / без позиционера, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38161Pa	Титановое основание Patch, совместимое с BioHorizons 3,5, для мостовидных конструкций, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38162Pa	Титановое основание Patch, совместимое с BioHorizons 4,5, для мостовидных конструкций, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38168Pa	Титановое основание Patch, совместимое с MegaGen AnyOne, для мостовидных конструкций, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38169Pa	Титановое основание Patch, совместимое с Mis NP (3.3), для мостовидных конструкций, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38179Pa	Титановое основание Patch, совместимое с Sky Bredent, для мостовидных конструкций, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38179ПPa	Титановое основание полированное Patch аналог NT-Trading, совместимое с Sky Bredent, для мостовидных конструкций, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38976Pa	Титановое основание Patch, совместимое с Bego Semados 4.1, для мостовидных конструкций, включая винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Титановые основания (для мостовидных конструкций, в комплекте с 2 винтами) производство Lenmiriot										
35084a2	Титановое основание, совместимое с MegaGen AnyOne, для мостовидных конструкций / без позиционера, без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38101Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Nobel Replace 3,5, для мостовидных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38103Fa2	Титановое основание Flat, своместимое с Nobel Replace 4,3, для мостовидных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38105Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Nobel Replace 5,0, для мостовидных конструкций, включая 2 винта, производство Lemiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38107Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Biomet 3i Certain 3,4, для мостовидных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38109Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Biomet 3i Certain 4,1, для мотсовидных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38112Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Straumann Bone Level NC (3.3), для мостовидных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38114Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Straumann Bone Level RC (4.1), для мостовидных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38116Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Straumann SynOcta 3,5, для мостовидных конструкция, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38118Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Straumann SynOcta 4,8, для мостовидных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38120Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Straumann SynOcta 6,5, для мостовидных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38122Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Zimmer 3,5, для мостовидных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38124Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Zimmer 4,5, для мостовидных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38128Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Astra tech 3,5 /4,0, для мостовидных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38130Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Astra tech 4,5 /5,0, для мостовидных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38132Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Xive 3,4, для мостовидных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38133Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Xive 3.8, для мостовидных конструкций / без шестигранника, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239						
38134Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Xive 4,5, для мостовидных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38139Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Nobel Active RP, для мостовидных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38139TFa2	Титановое основание TiN Flat, совместимое с Nobel Active RP, для мостовидных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
38140Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Nobel Active NP, для мостовидных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38141Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Ankylos C G/H=1.1 H=4.5, для мостовидных конструкций / без позиционера, включая 2 винта	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38141Ha2	Титановое основание Half, совместимое с Ankylos C G/H=1.2 H=4, для мостовидных конструкций / без позиционера, включая 2 винта	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38144Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Implantium, для мостовидных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38144TPa2	Титановое основание TiN Patch, совместимое с Implantium, для мостовидных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	700	700	700	700	700	700	700	700	700
38145Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Lenmiriot Osstem mini, для мостовидных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38146Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Osstem Implant Regular (4.0/4.5/5.0), для мостовидных конструкций / без позиционера, включая 2 винта, производтва Lenmiriot	239	239	239						
38146TPa2	Титановое основание TiN Patch, совместимое с Lenmiriot Osstem regular, для мостовидных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	700	700	700	700	700	700	700	700	700
38146ПFa2	Титановое основание полированное Flat, совместимое с Osstem Implant Regular (4.0/4.5/5.0), для мостовидных конструкций / без позиционера, включая 2 винта, производтва Lenmiriot	239	239	239						
38147Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Bego Semados 3,25-3,75, для мостовидных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38148Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с AnyRidge (MegaGen), для мостовидных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38149Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Mis C1 NP, для мостовидных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850

38150Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Mis C1 SP, для мостовидных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38151Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Mis C1 WP, для мостовидных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38156Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с ICX Medentis, для мостовидных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38157Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Niko 3,5, для мостовидных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38158Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Niko 4,5, для мостовидных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38160Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Astra Tech 3.0, Для мостовидных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38168Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с MegaGen AnyOne, для мостовидных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38179Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Sky Bredent, для мостовидных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38180Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Adin NP, для мостовидных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
38181Fa2	Титановое основание Flat, совместимое с Adin RP, для мостовидных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
39006a2	Титановое основание, совместимое с Roott Multi-Unit, для мостовидных конструкций / без шестигранника, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
39023a2	Титановое основание, совместимое с Roott, для мостовидных конструкций / без позиционера, производство и включая 2 винта, разработка Lenmiriot	239	239	239	850	850	850	850	850	850
Титановые основы индивидуальные (для одиночных конструкций, в комплекте с 2 винтами) производство Lenmiriot										
38222Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Astra Tech 3.5/4.0, с шестигранником, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	900	900	900	900	900	900
38222TGa2	Титановое основание TiN Bell аналог GEO, совместимое с Astra Tech 3.5/4.0 , с шестигранником, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38223Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Astra Tech Osseospeed 4.5/5.0 , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	900	900	900	900	900	900
38223TGa2	Титановое основание TiN Bell аналог GEO, совместимое с Astra Tech Osseospeed 4.5/5.0 full , с шестигранником, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38502BLa2	Титановое основание аналог БАЛТТЕКС, совместимое с Nobel Replace Select 4.3 с шестигранником, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38503BLa2	Титановое основание аналог БАЛТТЕКС, совместимое с Nobel Replace Select 5.0 с шестигранником, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38524BLa2	Титановое основание аналог БАЛТТЕКС, совместимое с Xive 3.4, для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38525BLa2	Титановое основание аналог БАЛТТЕКС, совместимое с Xive 3.8 с шестигранником, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38526BLa2	Титановое основание аналог БАЛТТЕКС, совместимое с Xive 4.5, для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38527BLa2	Титановое основание аналог БАЛТТЕКС, совместимое с Xive 5.5 с шестигранником, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38537BLa2	Титановое основание аналог БАЛТТЕКС, совместимое с Osstem Implant Mini с шестигранником, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38538BLa2	Титановое основание аналог БАЛТТЕКС, совместимое с Osstem Implant Regular с шестигранником, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38543BLa2	Титановое основание аналог БАЛТТЕКС, совместимое с Ankylos X с шестигранником, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38555BLa2	Титановое основание аналог БАЛТТЕКС, совместимое с Astra Tech 3.0, для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38559BLa2	Титановое основание аналог БАЛТТЕКС, совместимое с Xive 3.0 с шестигранником, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38575BLa2	Титановое основание аналог БАЛТТЕКС, совместимое с Mis WP, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38576BLa2	Титановое основание аналог БАЛТТЕКС, совместимое с Mis SP, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38577BLa2	Титановое основание аналог БАЛТТЕКС, совместимое с MegaGen AnyRidge full с шестигранником, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38578BLa2	Титановое основание аналог БАЛТТЕКС, совместимое с Implantium, MegaGen AnyOne с шестигранником, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38700Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Osstem Implant Mini (3.5) , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	900	900	900	900	900	900
38700TGa2	Титановое основание TiN Bell аналог GEO, совместимое с Osstem Implant Mini (3.5) G/H=1.3 H=5.4, для одиночных конструкций / с позиционером, 2 винта в комплекте	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38701Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Osstem Implant Mini (3.5) , для одиночных конструкций / с шестигранником, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	239	239	239	900	900	900	900	900	900
38701TGa2	Титановое основание TiN Bell аналог GEO, совместимое с Osstem Implant Mini (3.5) , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38702Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Osstem Implant Regular (4.0/4.5/5.0) , для одиночных конструкций / с шестигранником, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	239	239	239	900	900	900	900	900	900
38702TGa2	Титановое основание TiN Bell аналог GEO, совместимое с Osstem Implant Regular (4.0/4.5/5.0) full , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38703Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Osstem Implant Regular (4.0/4.5/5.0) , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	900	900	900	900	900	900
38703TGa2	Титановое основание TiN Bell аналог GEO, совместимое с Osstem Implant Regular (4.0/4.5/5.0) full , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

38704Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Osstem Implant Regular (4.0/4.5/5.0) , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	900	900	900	900	900	900
38704TGa2	Титановое основание TiN Bell аналог GEO, совместимое с Osstem Implant Regular (4.0/4.5/5.0), для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38709Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Implantium , для одиночных конструкций / с шестигранником, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	239	239	239	900	900	900	900	900	900
38709TGa2	Титановое основание TiN Bell аналог GEO, совместимое с Implantium , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38711Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с MegaGen AnyRidge , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая винт, производство Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
38711TGa2	Титановое основание TiN Step аналог GEO, совместимое с MegaGen AnyRidge , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38712Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с MegaGen AnyRidge , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	900	900	900	900	900	900
38712TGa2	Титановое основание TiN Bell аналог GEO, совместимое с MegaGen AnyRidge , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38714Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Nobel Active NP (3.5) , для одиночных конструкций / с шестигранником, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	239	239	239	900	900	900	900	900	900
38714TGa2	Титановое основание TiN Bell аналог GEO, совместимое с Nobel Active NP (3.5) , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая винт, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38715Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Nobel Active RP (4.5) , для одиночных конструкций / с шестигранником, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	239	239	239	900	900	900	900	900	900
38715TGa2	Титановое основание TiN Bell аналог GEO, совместимое с Nobel Active RP (4.5) , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая винт, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38718Ga2	Титановое основание Step аналог GEO, совместимое с Nobel Active 3.0, для одиночных конструкций / с шестигранником, включая винт, производство Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
38718TGa2	Титановое основание TiN Step аналог GEO, совместимое с Nobel Active 3.0 , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38719Ga2	Титановое основание Step аналог GEO, совместимое с Active RP (4.5) , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	900	900	900	900	900	900
38719TGa2	Титановое основание TiN Step аналог GEO, совместимое с Nobel Active RP (4.5), для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38719TGa2	Титановое основание TiN Step аналог GEO, совместимое с Nobel Active RP (4.5), для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38720Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Nobel Replace Select 3.5 , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	900	900	900	900	900	900
38720TGa2	Титановое основание TiN Bell аналог GEO, совместимое с Nobel Replace Select 3.5 , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38721Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Nobel Replace Select 4.3 , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	900	900	900	900	900	900
38721TGa2	Титановое основание TiN Bell аналог GEO, совместимое с Nobel Replace Select 4.3 , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38722Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Nobel Replace Select 5.0 , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	900	900	900	900	900	900
38722TGa2	Титановое основание TiN Bell аналог GEO, совместимое с Nobel Replace Select 5.0 , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38726Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Ankylos X , для одиночных конструкций / с шестигранником, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	239	239	239	900	900	900	900	900	900
38728Ga2	Титановое основание Step аналог GEO, совместимое с Osstem Implant Mini (3.5) , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
38728TGa2	Титановое основание TiN Step аналог GEO, совместимое с Osstem Implant Mini (3.5) , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38729Ga2	Титановое основание Step аналог GEO, совместимое с Osstem Implant Regular (4.0/4.5/5.0) , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
38729TGa2	Титановое основание TiN Step аналог GEO, совместимое с Osstem Implant Regular (4.0/4.5/5.0) ,для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38730Ga2	Титановое основание Step аналог GEO, совместимое с Implantium , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
38730TGa2	Титановое основание TiN Step аналог GEO, совместимое с Implantium , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38730TGa2	Титановое основание TiN Step аналог GEO, совместимое с Implantium, для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38731Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Implantium , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	900	900	900	900	900	900
38731TGa2	Титановое основание TiN Bell аналог GEO, совместимое с Implantium , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38732Ga2	Титановое основание Step аналог GEO, совместимое с Nobel Active NP (3.5) , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
38732TGa2	Титановое основание TiN Step аналог GEO, совместимое с Nobel Active NP (3.5) для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

38733Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Nobel Replace Select 6.0 , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая винт, производство Lenmiriot	239	239	239	900	900	900	900	900	900
38733TGa2	Титановое основание TiN Bell аналог GEO, совместимое с Nobel Replace Select 6.0 , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38735Ga2	Титановое основание Step аналог GEO, совместимое с Nobel Replace Select 3.5 , для одиночных конструкций / с шестигранником, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
38735TGa2	Титановое основание TiN Step аналог GEO, совместимое с Nobel Replace Select 3.5 , для одиночных конструкций / с шестигранником, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38735TGa2	Титановое основание TiN Step аналог GEO, совместимое с Nobel Replace Select 3.5, для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38736Ga2	Титановое основание Step аналог GEO, совместимое с Nobel Replace Select 4.3 , для одиночных конструкций / с шестигранником, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
38736TGa2	Титановое основание TiN Step аналог GEO, совместимое с Nobel Replace Select 4.3 , для одиночных конструкций / с шестигранником, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38737Ga2	Титановое основание Step аналог GEO, совместимое с Nobel Replace Select 5.0 , для одиночных конструкций / с шестигранником, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
38737TGa2	Титановое основание TiN Step аналог GEO, совместимое с Nobel Replace Select 5.0 , для одиночных конструкций / с шестигранником, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38739Ga2	Титановое основание Step аналог GEO, совместимое с Xive 3.0 , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
38739TGa2	Титановое основание TiN Step аналог GEO, совместимое с Xive 3.0 , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38740Ga2	Титановое основание Step аналог GEO, совместимое с Xive 3.4 , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
38740TGa2	Титановое основание TiN Step аналог GEO, совместимое с Xive 3.4 , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38741Ga2	Титановое основание Step аналог GEO, совместимое с Xive 3.8 , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
38741TGa2	Титановое основание TiN Step аналог GEO, совместимое с Xive 3.8 , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38742Ga2	Титановое основание Step аналог GEO, совместимое с Xive 4.5 , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
38742TGa2	Титановое основание TiN Step аналог GEO, совместимое с Xive 4.5 , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38744Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Xive 3.0 , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винт, производство Lenmiriot	239	239	239	900	900	900	900	900	900
38744TGa2	Титановое основание TiN Bell аналог GEO, совместимое с Xive 3.0 , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38745Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Xive 3.4 , для одиночных конструкций / с шестигранником, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	239	239	239	900	900	900	900	900	900
38745TGa2	Титановое основание TiN Bell аналог GEO, совместимое с Xive 3.4, для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38746Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Xive 3.8 , для одиночных конструкций / с шестигранником, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	239	239	239	900	900	900	900	900	900
38746TGa2	Титановое основание TiN Bell аналог GEO, совместимое с Xive 3.8 , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38747Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Xive 4.5 , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	900	900	900	900	900	900
38747TGa2	Титановое основание TiN Bell аналог GEO, совместимое с Xive 4.5 , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38748Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Xive 5.5, для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	900	900	900	900	900	900
38748TGa2	Титановое основание TiN Bell аналог GEO, совместимое с Xive 5.5 , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая а винт, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38754Ga2	Титановое основание Step аналог GEO, совместимое с Zimmer 3.5, для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
38754TGa2	Титановое основание TiN Step аналог GEO, совместимое с Zimmer 3.5 для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38754TGa2	Титановое основание TiN Step аналог GEO, совместимое с Zimmer 3.5, для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38755Ga2	Титановое основание Step аналог GEO, совместимое с Zimmer 4.5 , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
38755TGa2	Титановое основание TiN Step аналог GEO, совместимое с Zimmer 4.5 , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38757Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Zimmer 3.5 , для одиночных конструкций / с шестигранником, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	239	239	239	900	900	900	900	900	900
38757TGa2	Титановое основание TiN Bell аналог GEO, совместимое с Zimmer 3.5 , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

38758Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Zimmer 4.5, для одиночных конструкций / с шестигранником, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	239	239	239	900	900	900	900	900	900
38758TGa2	Титановое основание TiN Bell аналог GEO, совместимое с Zimmer 4.5 , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38759Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Zimmer 5.7, для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	900	900	900	900	900	900
38759TGa2	Титановое основание TiN Bell аналог GEO, совместимое с Zimmer 5.7, для одиночных конструкций / с шестигранником, включая винт, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38763Ga2	Титановое основание Step аналог GEO, совместимое с Astra Tech Osseospeed 3.0, для одиночных конструкций / с шестигранником, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
38763TGa2	Титановое основание TiN Step аналог GEO, совместимое с Astra Tech Osseospeed 3.0 , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38764Ga2	Титановое основание Step аналог GEO, совместимое с Astra Tech Osseospeed 3.5/4.0 , для одиночных конструкций / с шестигранником, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
38764TGa2	Титановое основание TiN Step аналог GEO, совместимое с Astra Tech Osseospeed 3.5/4.0, для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38764TGa2	Титановое основание TiN Step аналог GEO, совместимое с Astra Tech Osseospeed 3.5/4.0, для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38765Ga2	Титановое основание Step аналог GEO, совместимое с Astra Tech Osseospeed 4.5/5.0, для одиночных конструкций / с шестигранником, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
38765TGa2	Титановое основание TiN Step аналог GEO, совместимое с Astra Tech Osseospeed 4.5/5.0, для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38766Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Astra Tech Osseospeed 3.0 , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	900	900	900	900	900	900
38766TGa2	Титановое основание TiN Bell аналог GEO, совместимое с Astra Tech Osseospeed 3.0 , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38767Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Astra Tech Osseospeed 3.5/4.0 full , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винт, производство Lenmiriot	239	239	239	900	900	900	900	900	900
38767TGa2	Титановое основание TiN Bell аналог GEO, совместимое с Astra Tech Osseospeed 3.5/4.0 full , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38768Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Astra Tech Osseospeed 4.5/5.0 , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	900	900	900	900	900	900
38768TGa2	Титановое основание TiN Bell аналог GEO, совместимое с Astra Tech Osseospeed 4.5/5.0 , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38771Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Mis C1 (Conical) NP (3.3) , для одиночных конструкций / с шестигранником, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	239	239	239	900	900	900	900	900	900
38771TGa2	Титановое основание TiN Bell аналог GEO, совместимое с Mis C1 (Conical) NP (3.3) , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38772Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Mis C1 (Conical) SP (3.75/4.2) , для одиночных конструкций / с шестигранником, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	239	239	239	900	900	900	900	900	900
38772TGa2	Титановое основание TiN Bell аналог GEO, совместимое с Mis C1 (Conical) SP (3.75/4.2) , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38773Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Mis C1 (Conical) WP (5.0) , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	900	900	900	900	900	900
38773TGa2	Титановое основание TiN Bell аналог GEO, совместимое с Mis C1 (Conical) WP (5.0) , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38777Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Mis NP (3.3), для одиночных конструкций / с шестигранником, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	239	239	239	900	900	900	900	900	900
38777TGa2	Титановое основание TiN Bell аналог GEO, совместимое с Mis NP (3.3) , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38777TGa2	Титановое основание TiN Bell аналог GEO, совместимое с Mis NP (3.3), для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38779Ga2	Титановое основание Step аналог GEO, совместимое с BioHorizons 3.0, для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
38779TGa2	Титановое основание TiN Step аналог GEO, совместимое с BioHorizons 3.0 , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38780Ga2	Титановое основание Step аналог GEO, совместимое с Dio NP (3.8) , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
38780TGa2	Титановое основание TiN Step аналог GEO, совместимое с Dio NP (3.8) , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38781Ga2	Титановое основание Step аналог GEO, совместимое с Dio RP (4.5) , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
38781TGa2	Титановое основание TiN Step аналог GEO, совместимое с Dio RP (4.5) , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38787Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Straumann Bone Level NC (3.3), для одиночных конструкций / с позиционером, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	900	900	900	900	900	900
38787TGa2	Титановое основание TiN Bell аналог GEO, совместимое с Straumann Bone Level NC (3.3), для одиночных конструкций / с позиционером, включая 2 винта. производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

38978Za2	Титановое основание аналог ZIRKONZAHN, совместимое с Implantium, для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
39008Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Straumann Bone Level RC (4.1/4.8), для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	900	900	900	900	900	900
39008TGa2	Титановое основание TiN Bell аналог GEO, совместимое с Straumann Bone Level RC (4.1/4.8), для одиночных конструкций / с позиционером, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
39029Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Straumann SynOcta WN (6.5) G/H=1.15 H=4.65, для одиночных конструкций / с позиционером, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	900	900	900	900	900	900
39030Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Astra Tech Osseospeed 3.5/4.0, для одиночных конструкций / с позиционером, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	900	900	900	900	900	900
39030TGa2	Титановое основание TiN Bell аналог GEO, совместимое с Astra Tech Osseospeed 3.5/4.0, для одиночных конструкций / с позиционером, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
39031Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Astra Tech Osseospeed 4.5/5.0, для одиночных конструкций / с позиционером, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	900	900	900	900	900	900
39031TGa2	Титановое основание TiN Bell аналог GEO, совместимое с Astra Tech Osseospeed 4.5/5.0, для одиночных конструкций / с позиционером, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
39032Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Nobel Active NP (3.5), для одиночных конструкций / с позиционером, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239						
39033Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Nobel Active RP (4.5), для одиночных конструкций / с позиционером, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	900	900	900	900	900	900
39033TGa2	Титановое основание TiN Bell аналог GEO, совместимое с Nobel Active RP (4.5), для одиночных конструкций / с позиционером, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
39036Gк2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Implantium G/H=3 H=6, для одиночных конструкций / с позиционером, включая 2 винта, производство Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
39038Gк2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Implantium G/H=2 H=6, для мостовидных конструкций / без позиционера, включая 2 винта	900	900	900	900	900	900	900	900	900
39039Gк2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Nobel Active NP (3.5), Nobel Conical Connection NP (3.5) G/H=2 H=6, для одиночных конструкций / с позиционером, включая 2 винта	900	900	900	900	900	900	900	900	900
39040Gк2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Nobel Active RP (4.5), Nobel Conical Connection RP (4.3) G/H=2 H=6, для одиночных конструкций / с позиционером, включая 2 винта	900	900	900	900	900	900	900	900	900
39043Gк2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Astra Tech 4.5/5.0 G/H=2 H=6, для одиночных конструкций / с позиционером, включая 2 винта	900	900	900	900	900	900	900	900	900
39044Gк2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Astra Tech 3.5/4.0 G/H=2 H=6, для одиночных конструкций / с позиционером, включая 2 винта	900	900	900	900	900	900	900	900	900
39045Gк2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с MegaGen AnyRidge G/H=2 H=6, для одиночных конструкций / с позиционером, включая 2 винта	900	900	900	900	900	900	900	900	900
39046Gк2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Zimmer 3.5 G/H=2 H=5.3, для одиночных конструкций / с позиционером, включая 2 винта	900	900	900	900	900	900	900	900	900
39047Gк2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Zimmer 4.5 G/H=2 H=6, для одиночных конструкций / с позиционером, включая 2 винта	900	900	900	900	900	900	900	900	900
39057Gк2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с NeoBiotech 4.3 G/H=1.3 H=5.25, для мостовидных конструкций / без позиционера, включая 2 винта	900	900	900	900	900	900	900	900	900
Титановые основания индивидуальные (для одиночных конструкций, в комплекте с 2 винтами) производство Lenmiriot										
38200PLa2	Титановое основание Pro Long, совместимое с Implantium, для одиночных конструкций / с позиционером, включая 2 винта, производство Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
38238PLa2	Титановое основание Pro Long, совместимое с Osstem Implant Regular (4.0/4.5/5.0), для одиночных конструкций / с позиционером, включая 2 винта, производство Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
38253Sa2	Титановое основание аналог SIRONA, совместимое с Implantium, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
38606Aa2	Титановое основание Step аналог ARUM, совместимое с Nobel Replace Select 3.5 , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
38608Aa2	Титановое основание Step аналог ARUM, совместимое с Nobel Replace Select 4.3, для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
38617Aa2	Титановое основание Step аналог ARUM, совместимое с Osstem Implant Mini, с шестигранником, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
38619Aa2	Титановое основание Step аналог ARUM/Flat, совместимое с Osstem Implant Regular с шестигранником, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
38621Aa2	Титановое основание Step аналог ARUM, совместимое с Nobel Active NP (3.5) , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
38623Aa2	Титановое основание Step аналог ARUM, совместимое с Nobel Active RP (4.5) , для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
38625Aa2	Титановое основание Step аналог ARUM/Flat, совместимое с Adin RS с шестигранником, для одиночных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
38974PLa2	Титановое основание Pro Long, совместимое с Osstem Implant Mini (3.5), для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
38975PLa2	Титановое основание Pro Long, совместимое с Astra Tech, для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
38980PLa2	Титановое основание Pro Long, совместимое с ICX Medentis, для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
38981TGSa2	Титановое основание TiN аналог GEO SIRONA, совместимое с Osstem Implant Regular (4.0/4.5/5.0), для одиночных конструкций / с позиционером, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38982GSa2	Титановое основание аналог GEO SIRONA, совместимое с Implantium, для одиночных конструкций / с позиционером, включая 2 винта, производство Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900

38982TGSa2	Титановое основание TiN аналог GEO SIRONA, совместимое с Implantium, для одиночных конструкций / с позиционером, включая 2 винта, производство Lenmiriot.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38999PLa2	Титановое основание Pro Long, совместимое с Mis C1 (Conical) NP (3.3), для одиночных конструкций / с позиционером, включая 2 винта, производство Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
39000PLa2	Титановое основание Pro Long, совместимое с Mis C1 (Conical) SP (3.75/4.2), для одиночных конструкций / с позиционером, включая 2 винта, производство Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
39001PLa2	Титановое основание Pro Long, совместимое с Mis SP (3.75/4.2), для одиночных конструкций / с позиционером, включая 2 винта, производство Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
39012GSa2	Титановое основание аналог GEO SIRONA, совместимое с MegaGen AnyRidge, для одиночных конструкций / с позиционером, включая 2 винта, производство Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
39026PLa2	Титановое основание Pro Long, совместимое с Osstem Implant Mini (3.5) G/H=1.3 H=8, для одиночных конструкций / с позиционером, включая 2 винта, производство Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
39027PLa2	Титановое основание Pro Long, совместимое с Osstem Implant Regular (4.0/4.5/5.0), для одиночных конструкций / с позиционером, включая винт, производство Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
43005TGSa2	Титановое основание TiN аналог GEO SIRONA, совместимое с Implantium, для одиночных конструкций / с позиционером, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
43018PLa2	Титановое основание Pro Long, совместимое с Bego Semados 4.1, для одиночных конструкций / с позиционером, включая 2 винта, производство Lenmiriot.	900	900	900	900	900	900	900	900	900
43023PLa2	Титановое основание Pro Long, совместимое с Alpha Bio Internal, для одиночных конструкций / с позиционером, включая 2 винта, производство Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
43024PLa2	Титановое основание Pro Long, совместимое с Astra Tech 3.5/4.0, для одиночных конструкций / с позиционером. включая 2 винта, производство Lenmiriot.	900	900	900	900	900	900	900	900	900
43026PLa2	Титановое основание Pro Long, совместимое с Bego Semados 3.25/3.75, для одиночных конструкций / с позиционером, включая 2 винта, производство Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
Титановые основания индивидуальные (для мостовидных конструкций, в комплекте с 2 винтами) производство Lenmiriot										
38607Aa2	Титановое основание аналог ARUM, совместимое с Nobel Replace Select 3.5 , для мостовидных конструкций / без шестигранника, включая 2 винта, производство Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
38609Aa2	Титановое основание Step аналог ARUM, совместимое с Nobel Replace Select 4.3 без шестигранника, для мостовидных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
38618Aa2	Титановое основание Step аналог ARUM, совместимое с Osstem Implant Mini без шестигранника, для мостовидных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
38620Aa2	Титановое основание Step аналог ARUM, совместимое с Osstem Implant Regular без шестигранника, для мостовидных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
38622Aa2	Титановое основание Step аналог ARUM, совместимое с Nobel Active NP (3.5) , для мостовидных конструкций / без шестигранника, включая 2 винта, производство Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
38624Aa2	Титановое основание Step аналог ARUM, совместимое с Nobel Active RP, без шестигранника, для мостовидных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
38626Aa2	Титановое основание Step аналог ARUM, совместимое с Adin RS (3.5/3.75/4.2/5.0/6.0), для мостовидных конструкций / без шестигранника, включая 2 винта, производство Lenmiriot	900	900	900	900	900	900	900	900	900
38705Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Osstem Implant Mini (3.5) bridge , для мостовидных конструкций / без шестигранника, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	900	900	900	900	900	900
38705TGa2	Титановое основание TiN Bell аналог GEO, совместимое с Osstem Implant Mini (3.5) bridge, для мостовидных конструкций / без шестигранника, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38706Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Osstem Implant Mini (3.5), без шестигранника, для мостовидных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	900	900	900	900	900	900
38706TGa2	Титановое основание TiN Bell аналог GEO, совместимое с Osstem Implant Mini (3.5) bridge, для мостовидных конструкций / без шестигранника, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38707Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Osstem Implant Regular4.0/4.5/5.0), без шестигранника, для мостовидных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	900	900	900	900	900	900
38707TGa2	Титановое основание TiN Bell аналог GEO, совместимое с Osstem Regular (4.0/4.5/5.0) bridge , для мостовидных конструкций / без шестигранника, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38708Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Osstem Implant Regular , без шестигранника, для мостовидных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	900	900	900	900	900	900
38708TGa2	Титановое основание TiN Bell аналог GEO, совместимое с Osstem Implant Regular (4.0/4.5/5.0) bridge , для мостовидных конструкций / без шестигранника, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38710Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Implantium G/H=1.3 H=5.4, для мостовидных конструкций / без позиционера, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	900	900	900	900	900	900
38710TGa2	Титановое основание TiN Bell аналог GEO, совместимое с Implantium, для мостовидных конструкций / без шестигранника, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38713Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с MegaGen AnyRidge , для мостовидных конструкций / без шестигранника, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	900	900	900	900	900	900
38713TGa2	Титановое основание TiN Bell аналог GEO, совместимое с MegaGen AnyRidge, для мостовидных конструкций / без шестигранника, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38716Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Nobel Active NP (3.5) , для мостовидных конструкций / без шестигранника, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	900	900	900	900	900	900
38716TGa2	Титановое основание TiN Bell аналог GEO, совместимое с Nobel Active NP (3.5) , для мостовидных конструкций / без шестигранника, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38717Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Nobel Active RP (4.5) , для мостовидных конструкций / без шестигранника, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	900	900	900	900	900	900

38717TGa2	Титановое основание TiN Bell аналог GEO, совместимое с Nobel Active RP (4.5) , для мостовидных конструкций / без шестигранника, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38723Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Nobel Replace Select 3.5 , для мостовидных конструкций / без шестигранника, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	900	900	900	900	900	900
38723TGa2	Титановое основание TiN Bell аналог GEO, совместимое с Nobel Replace Select 3.5 , для мостовидных конструкций / без шестигранника, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38724Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Nobel Replace Select 4.3 , для мостовидных конструкций / без шестигранника, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	900	900	900	900	900	900
38724TGa2	Титановое основание TiN Bell аналог GEO, совместимое с Nobel Replace Select 4.3 , для мостовидных конструкций / без шестигранника, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38725Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Nobel Replace Select 5.0 , для мостовидных конструкций / без шестигранника, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	900	900	900	900	900	900
38725TGa2	Титановое основание TiN Bell аналог GEO, совместимое с Nobel Replace Select 5.0, для мостовидных конструкций / без шестигранника, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38727Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Ankylos C, для мостовидных конструкций / без шестигранника, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	239	239	239	900	900	900	900	900	900
38727TGa2	Титановое основание TiN Bell аналог GEO, совместимое с Ankylos C , для мостовидных конструкций / без шестигранника, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38734Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Nobel Replace Select 6.0 для мостовидных конструкций / без шестигранника, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	900	900	900	900	900	900
38734TGa2	Титановое основание TiN Bell аналог GEO, совместимое с Nobel Replace Select 6.0 , для мостовидных конструкций / без шестигранника, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38738Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Implantium G/H=2.8 H=5.4, для мостовидных конструкций / без позиционера, 2 винта в комплекте	239	239	239	900	900	900	900	900	900
38738TGa2	Титановое основание TiN Bell аналог GEO, совместимое с Implantium , для мостовидных конструкций / без шестигранника, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38749Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Xive 3.0 , для мостовидных конструкций / без шестигранника, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	900	900	900	900	900	900
38749TGa2	Титановое основание TiN Bell аналог GEO, совместимое с Xive 3.0 для мостовидных конструкций / без шестигранника, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38750Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Xive 3.4 , для мостовидных конструкций / без шестигранника, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	900	900	900	900	900	900
38750TGa2	Титановое основание TiN Bell аналог GEO, совместимое с Xive 3.4 , для мостовидных конструкций / без шестигранника, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38751Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Xive 3.8 , для мостовидных конструкций / без шестигранника, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	900	900	900	900	900	900
38751TGa2	Титановое основание TiN Bell аналог GEO, совместимое с Xive 3.8 , для мостовидных конструкций / без шестигранника, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38752Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Xive 4.5 , для мостовидных конструкций / без шестигранника, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	900	900	900	900	900	900
38752TGa2	Титановое основание TiN Bell аналог GEO, совместимое с Xive 4.5 , для мостовидных конструкций / без шестигранника, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38753Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Xive 5.5 для мостовидных конструкций / без шестигранника, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	900	900	900	900	900	900
38753TGa2	Титановое основание TiN Bell аналог GEO, совместимое с Xive 5.5 , для мостовидных конструкций / без шестигранника, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38760Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Zimmer 3.5 , для мостовидных конструкций / без шестигранника, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	900	900	900	900	900	900
38760TGa2	Титановое основание TiN Bell аналог GEO, совместимое с Zimmer 3.5, для мостовидных конструкций / без шестигранника, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38761Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Zimmer 4.5 bridge, для мостовидных конструкций / без шестигранника, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	900	900	900	900	900	900
38761TGa2	Титановое основание TiN Bell аналог GEO, совместимое с Zimmer 4.5 bridge , для мостовидных конструкций / без шестигранника, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38762Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Zimmer 5.7 bridge, для мостовидных конструкций / без шестигранника, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	900	900	900	900	900	900
38762TGa2	Титановое основание TiN Bell аналог GEO, совместимое с Zimmer 5.7 bridge, для мостовидных конструкций / без шестигранника, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38769Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Astra Tech Osseospeed 3.5/4.0 , для мостовидных конструкций / без шестигранника, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	900	900	900	900	900	900
38769TGa2	Титановое основание TiN Bell аналог GEO, совместимое с Astra Tech Osseospeed 3.5/4.0 , для мостовидных конструкций / без шестигранника, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38770Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Astra Tech Osseospeed 4.5/5.0 , для мостовидных конструкций / без шестигранника, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	900	900	900	900	900	900
38770TGa2	Титановое основание TiN Bell аналог GEO, совместимое с Astra Tech Osseospeed 4.5/5.0 , для мостовидных конструкций / без шестигранника, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38774Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Mis C1 (Conical) NP (3.3) , для мостовидных конструкций / без шестигранника, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	900	900	900	900	900	900

38774TGa2	Титановое основание TiN Bell аналог GEO, совместимое с Mis C1 (Conical) NP (3.3) , для мостовидных конструкций / без шестигранника, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38775Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Mis C1 (Conical) SP (3.75/4.2) , для мостовидных конструкций / без шестигранника, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	900	900	900	900	900	900
38775TGa2	Титановое основание TiN Bell аналог GEO, совместимое с Mis C1 (Conical) SP (3.75/4.2) , для мостовидных конструкций / без шестигранника, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38776Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Mis C1 (Conical) WP (5.0) , для мостовидных конструкций / без шестигранника, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	900	900	900	900	900	900
38776TGa2	Титановое основание TiN Bell аналог GEO, совместимое с Mis C1 (Conical) WP (5.0) , для мостовидных конструкций / без шестигранника, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38778Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Mis NP (3.3) , для мостовидных конструкций / без шестигранника, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	900	900	900	900	900	900
38778TGa2	Титановое основание TiN Bell аналог GEO, совместимое с Mis NP (3.3) , для мостовидных конструкций / без шестигранника, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38782Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Osstem Implant Regular (4.0/4.5/5.0), для мостовидных конструкций / без позиционера, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239	900	900	900	900	900	900
39009Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Straumann Bone Level RC (4.1/4.8) bridge, для мостовидных конструкций / без позиционера, включая 2 винта, производство Lermiriot	239	239	239	900	900	900	900	900	900
39009TGa2	Титановое основание TiN Bell аналог GEO, совместимое с Straumann Bone Level RC (4.1/4.8), для мостовидных конструкций / без позиционера, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Титановые основы индивидуальные (для мостовидных конструкций, в комплекте с 2 винтами) производство Lenmiriot										
38789Ga2	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с ICX Medentis G/H=1.3 H=5.3, для одиночных конструкций / с позиционером, включая 2 винта, производство Lenmiriot	239	239	239						
Титановые основания на Multi-Unit (в комплекте с 2 винтами) производство Lenmiriot										
35892Ga2	Титановое основание на Multi-Unit Bell аналог GEO, совместимый с Nobel Multi-Unit, включая 2 винта	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
38285a2	Титановое основание на Multi-Unit, совместимый с Ankylos Multi-Unit, 2 винта в комплекте	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
43007Ga2	Титановое основание на Multi-Unit Bell GEO, совместимое с Implantium Multi-Unit 4.5, без шестигранника, для мостовидных конструкций, включая 2 винта, производство Lenmiriot	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Формирователи десны производство Lenmiriot										
33000	Формирователь десны аналог оригинала, совместимый с Adin RS (3.5/3.75/4.2/5.0/6.0) D=3.5 H=3	500	500	500	500	500	500	500	500	500
33001	Формирователь десны аналог оригинала, совместимый с Adin RS (3.5/3.75/4.2/5.0/6.0) D=3.5 H=4	500	500	500	500	500	500	500	500	500
33002	Формирователь десны аналог оригинала, совместимый с Adin RS (3.5/3.75/4.2/5.0/6.0) D=3.5 H=5	500	500	500	500	500	500	500	500	500
33003	Формирователь десны аналог оригинала, совместимый с Adin RS (3.5/3.75/4.2/5.0/6.0) D=4.5 H=3	500	500	500	500	500	500	500	500	500
33004	Формирователь десны аналог оригинала, совместимый с Adin RS (3.5/3.75/4.2/5.0/6.0) D=4.5 H=4	500	500	500	500	500	500	500	500	500
33005	Формирователь десны аналог оригинала, совместимый с Adin RS (3.5/3.75/4.2/5.0/6.0) D=4.5 H=5	500	500	500	500	500	500	500	500	500
33006	Формирователь десны аналог оригинала, совместимый с Alpha Bio Internal D=4.6 G/H=2 H=2	500	500	500	500	500	500	500	500	500
33007	Формирователь десны аналог оригинала, совместимый с Alpha Bio Internal D=4.6 H=3	500	500	500	500	500	500	500	500	500
33008	Формирователь десны аналог оригинала, совместимый с Alpha Bio Internal D=4.6 H=4	500	500	500	500	500	500	500	500	500
33009	Формирователь десны аналог оригинала, совместимый с Alpha Bio Internal D=4.6 H=5	500	500	500	500	500	500	500	500	500
33010	Формирователь десны аналог оригинала, совместимый с Alpha Bio Internal D=4.6 G/H=7 H=7	500	500	500	500	500	500	500	500	500
33011	Формирователь десны аналог оригинала, совместимый с Alpha Bio Internal D=5.5 H=3	500	500	500	500	500	500	500	500	500
33012	Формирователь десны, совместимый с Alpha Bio Internal D=5.5 H=4	500	500	500	500	500	500	500	500	500
33013	Формирователь десны аналог оригинала, совместимый с Alpha Bio Internal D=5.5 H=5	500	500	500	500	500	500	500	500	500
33017	Формирователь десны аналог оригинала, совместимый с MegaGen AnyRidge D=4 H=5	650	650	650	650	650	650	650	650	650
33018	Формирователь десны аналог оригинала, совместимый с MegaGen AnyRidge D=5 H=4, производство Lenmiriot	650	650	650	650	650	650	650	650	650
33023	Формирователь десны аналог оригинала, совместимый с MegaGen AnyRidge D=4 H=6	650	650	650	650	650	650	650	650	650
33024	Формирователь десны аналог оригинала, совместимый с MegaGen AnyRidge D=5 H=3	650	650	650	650	650	650	650	650	650
33028	Формирователь десны аналог оригинала, совместимый с Osstem Implant Mini (3.5) D=4 H=3	650	650	650	650	650	650	650	650	650
33031	Формирователь десны аналог оригинала, совместимый с Osstem Implant Regular (4.0/4.5/5.0) D=4 H=3	650	650	650	650	650	650	650	650	650
33033	Формирователь десны аналог оригинала, совместимый с Osstem Implant Regular (4.0/4.5/5.0) D=4.5 H=4	650	650	650	650	650	650	650	650	650
33036	Формирователь десны аналог оригинала, совместимый с Osstem Implant Regular (4.0/4.5/5.0) D=5 H=5	650	650	650	650	650	650	650	650	650
33037	Формирователь десны аналог оригинала, совместимый с Bego Semados 5.5 D=6.5 H=7	650	650	650	650	650	650	650	650	650
33038	Формирователь десны аналог оригинала, совместимый с Bego Semados 5.5 D=6.5 H=5	650	650	650	650	650	650	650	650	650
33039	Формирователь десны аналог оригинала, совместимый с Bego Semados 5.5 D=6.5 H=3	650	650	650	650	650	650	650	650	650
33040	Формирователь десны аналог оригинала, совместимый с Bego Semados 3.25/3.75 D=4.5 H=7	650	650	650	650	650	650	650	650	650
33041	Формирователь десны аналог оригинала, совместимый с Bego Semados 3.25/3.75 D=4.5 H=5	650	650	650	650	650	650	650	650	650
33042	Формирователь десны аналог оригинала, совместимый с Bego Semados 3.25/3.75 D=4.5 H=3	650	650	650	650	650	650	650	650	650
33043	Формирователь десны аналог оригинала, совместимый с Bego Semados 4.5 D=5.5 H=7	650	650	650	650	650	650	650	650	650
33044	Формирователь десны аналог оригинала, совместимый с Bego Semados 4.5 D=5.5 H=5	650	650	650	650	650	650	650	650	650
33045	Формирователь десны аналог оригинала, совместимый с Bego Semados 4.5 D=5.5 H=3	650	650	650	650	650	650	650	650	650
33046	Формирователь десны аналог оригинала, совместимый с Osstem Implant Mini (3.5) D=4 H=4	650	650	650	650	650	650	650	650	650
33048	Формирователь десны аналог оригинала, совместимый с Osstem Implant Mini (3.5) D=4.5 H=4	650	650	650	650	650	650	650	650	650
33050	Формирователь десны аналог оригинала, совместимый с Osstem Implant Regular (4.0/4.5/5.0) D=4 H=4	650	650	650	650	650	650	650	650	650
33053	Формирователь десны аналог оригинала, совместимый с Osstem Implant Regular (4.0/4.5/5.0) D=4.5 H=5	650	650	650	650	650	650	650	650	650
33056	Формирователь десны аналог оригинала, совместимый с Implantium D=4.5 G/H=2 H=2.6	650	650	650	650	650	650	650	650	650
33058	Формирователь десны аналог оригинала, совместимый с Implantium D=5.5 G/H=2 H=2.6	650	650	650	650	650	650	650	650	650
33082	Формирователь десны аналог оригинала, совместимый с Ankylos X D=6 G/H=1.5 H=3.21	650	650	650	650	650	650	650	650	650
33083	Формирователь десны аналог оригинала, совместимый с Ankylos X D=6 G/H=3 H=4.71	650	650	650	650	650	650	650	650	650
33084	Формирователь десны аналог оригинала, совместимый с Ankylos X D=6 G/H=4.5 H=6.21	650	650	650	650	650	650	650	650	650

33085	Формирователь десны аналог оригинала, совместимый с Ankylos C D=3.65 G/H=4.5 H=6.66	650	650	650	650	650	650	650	650	650
33086	Формирователь десны аналог оригинала, совместимый с Ankylos C D=3.65 G/H=6 H=8.16	650	650	650	650	650	650	650	650	650
33087	Формирователь десны, совместимый с Implantium D=3.35 H=5.2	650	650	650	650	650	650	650	650	650
33102	Формирователь десны аналог оригинала, совместимый с Astra Tech 3.5/4.0 D=4 H=2	650	650	650	650	650	650	650	650	650
33103	Формирователь десны аналог оригинала, совместимый с Astra Tech 3.5/4.0 D=4.5 H=4	650	650	650	650	650	650	650	650	650
33104	Формирователь десны аналог оригинала, совместимый с Astra Tech 3.5/4.0 D=4.5 H=6	650	650	650	650	650	650	650	650	650
33105	Формирователь десны аналог оригинала, совместимый с Astra Tech 3.5/4.0 D=5.5 H=2	650	650	650	650	650	650	650	650	650
Мультиюниты (включая винт) производство Lenmiriot										
35839к	Временный цилиндр, совместимый с Implantium Multi-Unit 4.5, включая винт, производство Lenmiriot.	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
35840к	Временный цилиндр, совместимый с Implantium Multi-Unit 5.5, включая винт, производство Lenmiriot.	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
35892Ga	Титановое основание / колпачок Bell GEO, совместимое с Implantium Nobel Active Multi-Unit, без шестигранника, для мостовидных конструкций, включая винт, производство Lenmiriot	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
35982к	Временный цилиндр, совместимый с Noris Medical Multi-Unit, включая винт, производство Lenmiriot	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
38285a	Титановое основание на Multi-Unit, совместимый с Ankylos Multi-Unit, включая винт, производство Lenmiriot	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
43007Ga	Титановое основание на Multi-Unit Bell аналог GEO, совместимый с Implantium Multi-Unit 4.5, включая винтб производство Lenmiriot	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Втулки к хирургическим шаблонам, производство Lenmiriot										
35100	Втулка к хирургическому шаблону 2.0, производство Lenmiriot	450	450	450	450	450	450	450	450	450
35100	Втулка к хирургическому шаблону 2.0, производство Lenmiriot	450	450	450	450	450	450	450	450	450
35101	Втулка к хирургическому шаблону 2.2, производство Lenmiriot	450	450	450	450	450	450	450	450	450
35101	Втулка к хирургическому шаблону 2.2, производство Lenmiriot	450	450	450	450	450	450	450	450	450
35900	Втулка к хирургическому шаблону Dio D=4,10, Yellow, производство Lenmiriot	450	450	450	450	450	450	450	450	450
35901	Втулка к хирургическому шаблону Dio D=6,00, Blue, производство Lenmiriot	450	450	450	450	450	450	450	450	450
35902	Втулка к хирургическому шаблону Mis D=4 L=4, производство Lenmiriot	450	450	450	450	450	450	450	450	450
35903	Втулка к хирургическому шаблону Mis D=5.5 L=4, производство Lenmiriot	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Титановые основы (в комплекте с винтом)										
38726СБН	Титановое основание TiN Bell аналог GEO, совместимое с Ankylos X G/H=1.3 H=5.3, для одиночных конструкций / с позиционером, в сборе с винтом и втулкой	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
38727СБ	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Ankylos C G/H=1.3 H=5.3, для мостовидных конструкций / без позиционера, в сборе с винтом и втулкой	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
38727СБ	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Ankylos C G/H=1.3 H=5.3, для мостовидных конструкций / без позиционера, в сборе с винтом и втулкой	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
38727СБ	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Ankylos C G/H=1.3 H=5.3, для мостовидных конструкций / без позиционера, в сборе с винтом и втулкой	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
38727СБ	Титановое основание Bell аналог GEO, совместимое с Ankylos C G/H=2.4 H=5.3, для мостовидных конструкций / без позиционера, в сборе с винтом и втулкой	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
38727СБ	Титановое основание TiN Bell аналог GEO, совместимое с Ankylos C G/H=1.3 H=5.3, для мостовидных конструкций / без позиционера, в сборе с винтом и втулкой	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
38727СБН	Титановое основание TiN Bell аналог GEO, совместимое с Ankylos C G/H=1.3 H=5.3, для мостовидных конструкций / без позиционера, в сборе с винтом и втулкой	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Трансферы слепочные, производство Lenmiriot										
37000к	Трансфер аналог оригинала, совместимый с MegaGen AnyRidge D=4 H=12, короткий, слепочный, для открытой ложки, с шестигранником, производство Lenmiriot	800	800	800	800	800	800	800	800	800
37001к	Трансфер аналог оригинала, совместимый с MegaGen AnyRidge D=4 H=16, длинный, слепочный, для открытой ложки, с шестигранником, включая винт, производство Lenmiriot	800	800	800	800	800	800	800	800	800
37003к	Трансфер, совместимый с Osstem Implant Mini (3.5) D=4 H=11, короткий, слепочный, для открытой ложки, с шестигранником, включая винт, производство Lenmiriot	800	800	800	800	800	800	800	800	800
37005к	Трансфер аналог оригинала, совместимый с Osstem Implant Regular (4.0/4.5/5.0) D=5 H=11, короткий, слепочный, для открытой ложки, с шестигранником, включая винт, производство Lenmiriot	800	800	800	800	800	800	800	800	800
37006к	Трансфер, совместимый с Alpha Bio D=4.5 H=11.5, слепочный, для закрытой ложки , включая винт, производство Lenmiriot	800	800	800	800	800	800	800	800	800
37007к	Трансфер аналог оригинала, совместимый с Alpha Bio Internal D=5.5 L=14, слепочный, для открытой ложки с позиционером , включая винт	800	800	800	800	800	800	800	800	800
37012к	Трансфер, совместимый с Ankylos X, короткий, слепочный, для открытой ложки , включая винт, производство Lenmiriot	800	800	800	800	800	800	800	800	800
37012СБ	Трансфер аналог оригинала, совместимый с Ankylos X D=7 L=14.5, слепочный, для открытой ложки с позиционером	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
37013к	Трансфер Ankylos X, long, слепочный для открытой ложки, включая винт, производство LM	800	800	800	800	800	800	800	800	800
37022к	Трансфер, совместимый с Nobel Replace Select 3.5 D=3.5 H=9, слепочный, для открытой ложки, с шестигранником, включая винт, производство Lenmiriot	800	800	800	800	800	800	800	800	800
37023к	Трансфер аналог оригинала, совместимый с Nobel Replace Select 4.3 L=10, слепочный, для открытой ложки с позиционером, включая винт, производство Lenmiriot	800	800	800	800	800	800	800	800	800
37024к	Трансфер аналог оригинала, совместимый с Astra Tech 3.5/4.0 L=19, слепочный, для открытой ложки с позиционером, включая винт, производства Lenmiriot	800	800	800	800	800	800	800	800	800
37025к	Трансфер аналог оригинала, совместимый с Astra Tech 4.5/5.0 L=18, слепочный, для открытой ложки с позиционером, включая винт, производство Lenmiriot	800	800	800	800	800	800	800	800	800
37027к	Трансфер, совместимый с Osstem Implant Mini (3.5), слепочный, для открытой ложки , с шестигранником, включая винт, производство Lenmiriot	800	800	800	800	800	800	800	800	800
37028к	Трансфер аналог оригинала, совместимый с Osstem Implant Regular (4.0/4.5/5.0) D=4.5 H=11, короткий, слепочный, для открытой ложки, с шестигранником, включая винт, производство Lenmiriot	800	800	800	800	800	800	800	800	800
37029к	Трансфер аналог оригинала, совместимый с Osstem Implant Regular (4.0/4.5/5.0) L=17.55, слепочный, для открытой ложки с позиционером, включая винт, производство Lenmiriot	800	800	800	800	800	800	800	800	800
37030к	Трансфер аналог оригинала, совместимый с Implantium D=4.5 L=17.7, слепочный, для открытой ложки с позиционером, включая винт, производство Lenmiriot	800	800	800	800	800	800	800	800	800
37031к	Трансфер, совместимый с Implantium, слепочный, для открытой ложки с шестигранником , включая винт, производство Lenmiriot	800	800	800	800	800	800	800	800	800
37032к	Трансфер аналог оригинала, совместимый с MegaGen AnyOne, слепочный, для открытой ложки, включая винт, производство Lenmiriot	800	800	800	800	800	800	800	800	800
37033СБ	Трансфер аналог оригинала, совместимый с Ankylos X D=7 L=19.5, слепочный, для открытой ложки с позиционером	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300

37068к	Трансфер, совместимый с Astra Tech 4.5/5.0 , короткий, слепочный, для открытой ложки , включая винт, производство Lenmiriot	800	800	800	800	800	800	800	800	800
37069к	Трансфер, совместимый с Astra Tech 3.5/4.0 , короткий, слепочный, для открытой ложки , включая винт, производство Lenmiriot	800	800	800	800	800	800	800	800	800
37070к	Трансфер, совместимый с Osstem Implant Regular, короткий, слепочный, для открытой ложки , включая винт, производство Lenmiriot	800	800	800	800	800	800	800	800	800
37071к	Трансфер, совместимый с Nobel Conical NP (3.5), включая винт, производство Lenmiriot	800	800	800	800	800	800	800	800	800
37072к	Трансфер, совместимый с Nobel Conical RP (4.5) , включая винт, производство Lenmiriot	800	800	800	800	800	800	800	800	800
37074к	Трансфер, совместимый с Mis SP , включая винт, производство Lenmiriot	800	800	800	800	800	800	800	800	800
37075к	Трансфер, совместимый с ICX, вклюсая винт, производство Lenmiriot	800	800	800	800	800	800	800	800	800
37076к	Трансфер, совместимый с Mis C1 (Conical) SP, включая винт, производство Lenmiriot	800	800	800	800	800	800	800	800	800
47028СБ	Трансфер аналог оригинала, совместимый с Ankylos X D=7 L=19.5, слепочный, для закрытой ложки с позиционером	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
47029СБ	Трансфер аналог оригинала, совместимый с Ankylos X D=7 L=14.5, слепочный, для закрытой ложки с позиционером	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
47032к	Трансфер, совместимый с Implantium Multi-Unit 5.5, включая винт, производство Lenmiriot.	800	800	800	800	800	800	800	800	800
47033к	Трансфер, совместимый с Implantium Multi-Unit 4.5, включая винт, производство Lenmiriot.	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Отвертки, производство Lenmiriot										
1.0	Отвертка 1 мм, шестигранник, производство Lenmiriot	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.2	Отвертка 1,02 мм, четырёхгранник, производство Lenmiriot	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.2	Отвертка 1,2 мм, шестигранник, производство Lenmiriot	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.3	Отвертка 1.3 мм, шестигранник, производство Lenmiriot	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.4	Отвертка 1,415 мм, шестигранник, производство Lenmiriot	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.6	Отвертка 1.60 мм, шестигранник, производство Lenmiriot	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Держатели под заготовки, производство Lenmiriot										
-	Держатель (холдер) под заготовки ADM D11.5 для станка Imes-Icore, алюминий, производство Lenmiriot	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
-	Держатель (холдер) под заготовки ADM D11.5 для станка Imes-Icore, нержавеющая сталь, производство Lenmiriot	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Заготовки для изготовления индивидуальных абатментов (в комплекте с 2 винтами) производство Lenmiriot										
36100МДк2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для системы Nobel Replace Select 3.5, D=10 мм с позиционером без внутр. резьбы, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	600	600	600	600	600	600	600	600	600
36101МДк2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для системы Nobel Replace Select 4.3, D=10 мм с позиционером без внутр. резьбы, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	600	600	600	600	600	600	600	600	600
36102МДк2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для системы Nobel Replace Select 5.0, D=10 мм с позиционером без внутр. резьбы, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	600	600	600	600	600	600	600	600	600
36103МДк2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для системы Astra Tech 3.5/4.0, D=10 мм с позиционером без внутр. резьбы, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	600	600	600	600	600	600	600	600	600
36104МДк2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для системы Astra Tech 4.5/5.0, D=10 мм с позиционером без внутр. резьбы, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	600	600	600	600	600	600	600	600	600
36107МДк2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для системы Xive 3.8, D=10 мм с позиционером без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство Lenmiriot	600	600	600	600	600	600	600	600	600
36110МДк2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для системы Mis NP (3.3), D=10 мм с позиционером без внутр. резьбы, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	600	600	600	600	600	600	600	600	600
36111к2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для системы Alpha Bio Internal, D=10 мм, включая два винта, производство Lenmiriot	600	600	600	600	600	600	600	600	600
36111МАДк2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для системы Alpha Bio Internal, D=10 мм с позиционером с внутр. резьбой, включая 2 винта, производство Lenmiriot	600	600	600	600	600	600	600	600	600
36115МДк2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для системы Impro, Implantium, D=10 мм с позиционером без внутр. резьбы, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	600	600	600	600	600	600	600	600	600
36119МДк2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для системы MegaGen AnyRidge, D=10 мм с позиционером с внутр. резьбы, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	600	600	600	600	600	600	600	600	600
36120МДк2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для системы Nobel Active NP (3.5), Nobel Conical Connection NP (3.5), D=10 мм с позиционером с внутр. резьбы, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	600	600	600	600	600	600	600	600	600
36121МДк2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для системы Nobel Active RP (4.5), Nobel Conical Connection RP (4.3), D=10 мм с позиционером с внутр. резьбы, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	600	600	600	600	600	600	600	600	600
36122МДк2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для системы Bego Semados 4.5, D=10 мм, включая 2 винта, производство Lenmiriot	600	600	600	600	600	600	600	600	600
36124МДк2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для системы Mis SP (3.75/4.2), D=10 мм с позиционером с внутр. резьбы, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	600	600	600	600	600	600	600	600	600
36125МДк2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для системы Osstem Implant Mini (3.5), D=10 мм с позиционером с внутр. резьбы, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	600	600	600	600	600	600	600	600	600
36126МДк2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для системы Osstem Implant Regular (4.0/4. 5/5.0), D=10 мм с позиционером с внутр. резьбы, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	600	600	600	600	600	600	600	600	600
36127МДк2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для системы Mis WP (5.0/6.0), D=10 мм с позиционером с внутр. резьбы, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	600	600	600	600	600	600	600	600	600
36128МДк2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для системы Mis C1 (Conical) NP (3.3), D=10 мм с позиционером с внутр. резьбы, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	600	600	600	600	600	600	600	600	600
36129МДк2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для системы Mis C1 (Conical) SP (3.75/4.2), D=10 мм с позиционером с внутр. резьбы, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	600	600	600	600	600	600	600	600	600
36130МДк2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для системы Mis C1 (Conical) WP (5.0), D=10 мм с позиционером с внутр. резьбы, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	600	600	600	600	600	600	600	600	600
36131МДк2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для системы ICX Medentis, D=10 мм с позиционером с внутр. резьбы, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	600	600	600	600	600	600	600	600	600

36132МДк2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для системы Astra Tech 3.0, D=10 мм с позиционером без внутр. резьбы, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	600	600	600	600	600	600	600	600	600
36133МДк2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для системы Conmet NP (2.2), D=10 мм с позиционером с внутр. резьбы, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	600	600	600	600	600	600	600	600	600
36134МДк2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для системы Conmet RP (2.7), D=10 мм с позиционером с внутр. резьбы, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	600	600	600	600	600	600	600	600	600
36135МДк2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для системы Biomet 3i Certain 4.1, D=10 мм с позиционером без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство Lenmiriot	600	600	600	600	600	600	600	600	600
36139МДк2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для системы Bego Semados 3.25/3.75, D=10 мм с позиционером без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство Lenmiriot	600	600	600	600	600	600	600	600	600
36141МДк2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для системы Straumann SynOcta RN (4.8), D=10 мм с позиционером без внутр. резьбы, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	600	600	600	600	600	600	600	600	600
36142МДк2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для системы Straumann SynOcta WN (6.5), D=10, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	600	600	600	600	600	600	600	600	600
36148МДк2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для системы Straumann Bone Level NC (3.3), D=10 с позиционером без внутр. резьбы, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	600	600	600	600	600	600	600	600	600
36149МДк2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для системы Straumann Bone Level RC (4.1/4.8), D=10 с позиционером без внутр. резьбы, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	600	600	600	600	600	600	600	600	600
36150МДк2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для системы Biomet 3i Certain 3.4, D=10 мм с позиционером без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство Lenmiriot	600	600	600	600	600	600	600	600	600
36179МДк2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для системы MegaGen AnyOne, D=10 с позиционером без внутр. резьбы, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	600	600	600	600	600	600	600	600	600
36197МДк2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для системы Alpha Bio Conical, D=10 с позиционером с внутр. резьбой, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	600	600	600	600	600	600	600	600	600
36616Мк2	Заготовка для индивидуального абатмента, системы Ankylos X D=10 мм (включая 2 винта) с позиционером без внутр. резьбы, пролизводство Lenmiriot.	600	600	600	600	600	600	600	600	600
37462МДк2	Заготовка для индивидуального абатмента Short, системы Mis SP (3.75/4.2) D=10 (включая 2 винта) с позиционером с внутр. резьбой, пролизводство Lenmiriot.	600	600	600	600	600	600	600	600	600
37482МДк2	Заготовка для индивидуального абатмента Short, системы Astra Tech 3.5/4.0 D=10 мм (включая 2 винта) с позиционером без внутр. резьбы, пролизводство Lenmiriot.	600	600	600	600	600	600	600	600	600
37498МДк2	Заготовка для индивидуального абатмента Short, системы Impro D=10 мм (включая 2 винта) с позиционером без внутр. резьбы, пролизводство Lenmiriot.	600	600	600	600	600	600	600	600	600
37604МДк2	Заготовка для индивидуального абатмента Short, системы Straumann Bone Level NC (3.3) D=10 мм (включая 2 винта) с позиционером без внутр. резьбы, пролизводство Lenmiriot.	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Заготовки для изготовления индивидуальных абатментов для холдеров ZIRKONZAHN (в комплекте с 2 винтами) производство Lenmiriot										
36501к2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера ZIRKONZAHN для системы Implantium, Impro, D=12 мм, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	650	650	650	650	650	650	650	650	650
36502к2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера ZIRKONZAHN для системы Astra Tech 4.5/5.0, D=12 мм, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	650	650	650	650	650	650	650	650	650
36503к2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера ZIRKONZAHN для системы Osstem Implant Regular (4.0/4.5/5.0), D=12 мм, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	650	650	650	650	650	650	650	650	650
36504к2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера ZIRKONZAHN для системы Osstem Implant Mini (3.5), D=12 мм, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	650	650	650	650	650	650	650	650	650
36987Мк2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера ZIRKONZAHN для системы Nobel Active NP (3.5), D=12 мм с позиционером с внутр. резьбой, включая 2 винта, производство Lenmiriot	650	650	650	650	650	650	650	650	650
36988Мк2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера ZIRKONZAHN для системы Nobel Replace Select 4.3, D=12 мм с позиционером без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство Lenmiriot	650	650	650	650	650	650	650	650	650
Заготовки для изготовления индивидуальных абатментов для холдеров ARUM (в комплекте с 2 винтами) производство Lenmiriot										
36601к2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера ARUM для системы Astra Tech 3.0, D=10 мм с позиционером без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство Lenmiriot	650	650	650	650	650	650	650	650	650
36602к2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера ARUM для системы Astra Tech 3.5/4.0, D=10 мм с позиционером без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство Lenmiriot	650	650	650	650	650	650	650	650	650
36603к2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера ARUM для системы Astra Tech 4.5/5.0, D=10 мм с позиционером без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство Lenmiriot	650	650	650	650	650	650	650	650	650
36604к2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера ARUM для системы Mis C1 (Conical) NP (3.3), D=10 мм с позиционером с внутр. резьбой, включая 2 винта, производство Lenmiriot	650	650	650	650	650	650	650	650	650
36605Мк2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера ARUM для системы Mis C1 (Conical) SP (3.75/4.2), D=10 мм с позиционером с внутр. резьбой, включая 2 винта, производство Lenmiriot	650	650	650	650	650	650	650	650	650
36606к2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера ARUM для системы Mis C1 (Conical) WP (5.0), D=10 мм с позиционером с внутр. резьбой, включая 2 винта, производство Lenmiriot	650	650	650	650	650	650	650	650	650
36607к2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера ARUM для системы Osstem Implant Mini (3.5), D=10 мм позиционер ??? внутр. резьба ???	650	650	650	650	650	650	650	650	650
36608к2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера ARUM для системы Osstem Implant Regular (4.0/4.5/5.0), D=10 мм с позиционером без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство Lenmiriot	650	650	650	650	650	650	650	650	650
36609Мк2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера ARUM для системы Alpha Bio Internal, D=10 мм с позиционером с внутр. резьбой, включая 2 винта, производство Lenmiriot	650	650	650	650	650	650	650	650	650
36610к2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера ARUM для системы Xive 4.5, D=10 мм с позиционером без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство Lenmiriot	650	650	650	650	650	650	650	650	650

36611к2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера ARUM для системы Xive 3.0, D=10 мм с позиционером без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство Lenmiriot	650	650	650	650	650	650	650	650	650
36612к2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера ARUM для системы Nobel Active RP (4.5), D=10 мм с позиционером с внутр. резьбой, включая 2 винта, производство Lenmiriot	650	650	650	650	650	650	650	650	650
36613к2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера ARUM для системы Nobel Replace Select 4.3, D=10 мм с позиционером без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство Lenmiriot	650	650	650	650	650	650	650	650	650
36614к2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера ARUM для системы Mis SP (3.75 /4.2), D=10 мм с позиционером с внутр. резьбой, включая 2 винта, производство Lenmiriot	650	650	650	650	650	650	650	650	650
36615к2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера ARUM для системы ICX Medentis, D=10 мм с позиционером без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство Lenmiriot	650	650	650	650	650	650	650	650	650
36616к2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера ARUM для системы Ankylos X, D=10 мм с позиционером без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство Lenmiriot	650	650	650	650	650	650	650	650	650
36617к2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера ARUM для системы MegaGen AnyRidge, D=10 мм с позиционером с внутр. резьбой, включая 2 винта, производство Lenmiriot	650	650	650	650	650	650	650	650	650
36635Мк2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера ARUM для системы Nobel Active NP (3.5), D=10 мм с позиционером с внутр. резьбой, включая 2 винта, производство Lenmiriot	650	650	650	650	650	650	650	650	650
36637Мк2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера ARUM для системы Nobel Replace Select 5.0, D=10 мм с позиционером без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство Lenmiriot	650	650	650	650	650	650	650	650	650
36640Мк2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера ARUM для системы Straumann Bone Level NC (3.3), D=10 мм с позиционером без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство Lenmiriot	650	650	650	650	650	650	650	650	650
36641Мк2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера ARUM для системы Straumann Bone Level RC (4.1/4.8), D=10 мм с позиционером без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство Lenmiriot	650	650	650	650	650	650	650	650	650
36706Тк2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера ARUM для системы Implantium, D=10 мм с позиционером без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство Lenmiriot	650	650	650	650	650	650	650	650	650
36991Мк2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера ARUM для системы Mis NP (3.3), D=10 мм с позиционером с внутр. резьбой, включая 2 винта, производство Lenmiriot	650	650	650	650	650	650	650	650	650
36992Мк2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера ARUM для системы Mis WP (5.0 /6.0), D=10 мм с позиционером с внутр. резьбой, включая 2 винта, производство Lenmiriot	650	650	650	650	650	650	650	650	650
36993Мк2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера ARUM для системы Straumann SynOcta RN (4.8), D=10 мм с позиционером без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство Lenmiriot	650	650	650	650	650	650	650	650	650
Заготовки для изготовления индивидуальных абатментов для холдеров ADM и MEDENTiKA (в комплекте с 2 винтами) производство Lenmiriot										
36400к2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера OPTOC / ADM / MEDENTiKA и станков Imes для системы Nobel Replace Select 3.5, D=11.5 мм с позиционером без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство LM	500	500	500	500	500	500	500	500	500
36401к2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера OPTOC / ADM / MEDENTiKA и станков Imes для системы Nobel Replace Select 4.3, D=11.5 мм с позиционером без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство LM	500	500	500	500	500	500	500	500	500
36402к2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера OPTOC / ADM / MEDENTiKA и станков Imes для системы Nobel Replace Select 5.0, D=11.5 мм с позиционером без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство LM	500	500	500	500	500	500	500	500	500
36405к2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера OPTOC / ADM / MEDENTiKA и станков Imes для системы Mis SP (3.75/4.2), D=11.5 мм с позиционером без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
36406к2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера OPTOC / ADM / MEDENTiKA и станков Imes для системы Xive 3.4, D=11.5 мм с позиционером без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
36407к2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера OPTOC / ADM / MEDENTiKA и станков Imes для системы Xive 3.8, D=11.5 мм с позиционером без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
36408к2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера OPTOC / ADM / MEDENTiKA и станков Imes для системы Xive 4.5, D=11.5 мм с позиционером без внутр. резьбы, включая 2 винта, произвдство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
36410к2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера OPTOC / ADM / MEDENTiKA и станков Imes для системы Astra Tech 4.5/5.0, D=11.5 мм с позиционером без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство LM	500	500	500	500	500	500	500	500	500
36411к2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера OPTOC / ADM / MEDENTiKA и станков Imes для системы Astra Tech 3.5/4.0, D=11.5 мм с позиционером без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство LM	500	500	500	500	500	500	500	500	500
36412к2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера OPTOC / ADM / MEDENTiKA и станков Imes для системы ICX Medentis , D=11.5 мм с позиционером без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
36413к2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера OPTOC / ADM / MEDENTiKA и станков Imes для системы Straumann Bone Level NC (3.3), D=11.5 мм с позиционером без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство Lenmeriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
36414к2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера OPTOC / ADM / MEDENTiKA и станков Imes для системы Straumann Bone Level RC (4.1 /4.8), D=11.5 мм с позиционером без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство Lenmeriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
36415к2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера OPTOC / ADM / MEDENTiKA и станков Imes для системы Implantium, Impro, D=11.5 мм с позиционером без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
36416к2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера OPTOC / ADM / MEDENTiKA и станков Imes для системы Ankylos X, D=11.5 мм с позиционером без внутр. резьбы, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
36416МСк2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера OPTOC / ADM / MEDENTiKA и станков Imes для системы Ankylos C, D=11.5 мм без позиционера без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500

36417к2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера OPTOC / ADM / MEDENTiKA и станков Imes для системы Mis WP (5.0/6.0), D=11.5 мм с позиционером без внутр. резьбы, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
36419к2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера OPTOC / ADM / MEDENTiKA и станков Imes для системы Nobel Active RP (4.5), D=11.5 мм с позиционером без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство LM	500	500	500	500	500	500	500	500	500
36420к2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера OPTOC / ADM / MEDENTiKA и станков Imes для системы Nobel Active NP (3.5), D=11.5 мм с позиционером без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство LM	500	500	500	500	500	500	500	500	500
36421Мк2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера OPTOC / ADM / MEDENTiKA и станков Imes для системы Nobel Active RP (4.5), D=11.5 мм с позиционером без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
36422к2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера OPTOC / ADM / MEDENTiKA и станков Imes для системы Bego Semados 4.5, D=11.5 мм с позиционером без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство LM	500	500	500	500	500	500	500	500	500
36425Мк2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера OPTOC / ADM / MEDENTiKA и станков Imes для системы Osstem Implant Mini (3.5), D=11.5 мм с позиционером без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство LM	500	500	500	500	500	500	500	500	500
36426к2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера OPTOC / ADM / MEDENTiKA и станков Imes для системы Osstem Implant Regular (4.0/4.5/5.0), D=11.5 мм с позиционером без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство LM	500	500	500	500	500	500	500	500	500
36429к2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера OPTOC / ADM / MEDENTiKA и станков Imes для системы Mis C1 (Conical) SP (3.75/4.2), D=11.5 мм с позиционером с внутр. резьбой, включая 2 винта, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
36429к2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера OPTOC / ADM / MEDENTiKA и станков Imes для системы Mis C1 (Conical) SP (3.75/4.2), D=11.5 мм с позиционером с внутр. резьбой, включая 2 винта, производство LM	500	500	500	500	500	500	500	500	500
36430к2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера OPTOC / ADM / MEDENTiKA и станков Imes для системы Mis C1 (Conical) WP (5.0), D=11.5 мм с позиционером с внутр. резьбой, включая 2 винта, производство LM	500	500	500	500	500	500	500	500	500
36431к2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера OPTOC / ADM / MEDENTiKA и станков Imes для системы ICX Medentis , D=11.5 мм с позиционером без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство LM	500	500	500	500	500	500	500	500	500
36435к2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера OPTOC / ADM / MEDENTiKA и станков Imes для системы BoneTrust 5.0, D=11.5 мм с позиционером без внутр. резьбы, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
36436к2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера OPTOC / ADM / MEDENTiKA и станков Imes для системы Mis C1 (Conical) NP (3.3), D=11.5 мм с позиционером с внутр. резьбой, включая 2 винта, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
36437к2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера OPTOC / ADM / MEDENTiKA и станков Imes для системы Adin RS (3.5/3.75/4.2/5.0/6.0), D=11.5 мм с позиционером без внутр. резьбы, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
36438V2к2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера OPTOC / ADM / MEDENTiKA и станков Imes для системы MegaGen AnyRidge, D=11.5 мм с позиционером с внутр. резьбой, 2 винта в комплекте	500	500	500	500	500	500	500	500	500
36439к2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера OPTOC / ADM / MEDENTiKA и станков Imes для системы Bego Semados 3.25/3.75, D=11.5 мм с позиционером без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
36440к2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера OPTOC / ADM / MEDENTiKA и станков Imes для системы Mis NP (3.3), D=11.5 мм с позиционером без внутр. резьбы, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
36441к2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера OPTOC / ADM / MEDENTiKA и станков Imes для системы Anthogyr Axiom, D=11.5 мм с позиционером без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
36442к2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера OPTOC / ADM / MEDENTiKA и станков Imes для системы Biotech 3.6/4.8, D=11.5 мм с позиционером без внутр. резьбы, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
36443к2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера OPTOC / ADM / MEDENTiKA и станков Imes для системы BioHorizons 3.5, D=11.5 мм с позиционером без внутр. резьбы, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
36444к2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера OPTOC / ADM / MEDENTiKA и станков Imes для системы BioHorizons 4.5, D=11.5 мм с позиционером без внутр. резьбы, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
36445к2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера OPTOC / ADM / MEDENTiKA и станков Imes для системы Biomet 3i Certain 3.4, D=11.5 мм с позиционером без внутр. резьбы, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
36446к2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера OPTOC / ADM / MEDENTiKA и станков Imes для системы Biomet 3i Certain 4.1, D=11.5 мм с позиционером без внутр. резьбы, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
36451к2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера OPTOC / ADM / MEDENTiKA и станков Imes для системы Straumann SynOcta WN (6.5), D=11.5 мм с позиционером без внутр. резьбы, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
36452к2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера OPTOC / ADM / MEDENTiKA и станков Imes для системы Straumann SynOcta RN (4.8), D=11.5 мм с позиционером без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
36461к2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера OPTOC / ADM / MEDENTiKA и станков Imes для системы MegaGen AnyOne, D=11.5 мм с позиционером без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
36463Мк2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдеров ADM и MEDENTiKA для системы Alpha Bio, D=11.5 мм, включая 2 винта, производсто Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
36465к2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера OPTOC / ADM / MEDENTiKA и станков Imes для системы Conmet NP (2.2), D=11.5 мм с позиционером с внутр. резьбой, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500

36466к2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера OPTOC / ADM / MEDENTiKA и станков Imes для системы Conmet RP (2.7), D=11.5 мм с позиционером с внутр. резьбой, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
36467Мк2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера OPTOC / ADM / MEDENTiKA и станков Imes для системы Alpha Bio Conical, D=11.5 мм с позиционером с внутр. резьбой, включая 2 винта, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
36469к2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера OPTOC / ADM / MEDENTiKA и станков Imes для системы Bego Semados 4.1, D=11.5 мм с позиционером без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
36471Мк2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдеров ADM и MEDENTiKA для системы CSM, D=11.5 мм, включая 2 винт, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
36475Мк2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмена для холдеров ADM и MEDENTiKA для системы Nobel Active 3.0 D=11.5 мм с позиционером без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство Lenmirion	500	500	500	500	500	500	500	500	500
36476Мк2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера OPTOC / ADM / MEDENTiKA и станков Imes для системы Roott, D=11.5 мм с позиционером с внутр. резьбой, включая 2 винта, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
36477к2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера OPTOC / ADM / MEDENTiKA и станков Imes для системы Xive 3.0, D=11.5 мм с позиционером без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
36478к2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера OPTOC / ADM / MEDENTiKA и станков Imes для системы Niko 3.5, D=11.5 мм с позиционером без внутр. резьбы, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
36479к2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера OPTOC / ADM / MEDENTiKA и станков Imes для системы Niko 4.5, D=11.5 мм с позиционером без внутр. резьбы, 2 винта в комплекте, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
36481Мк2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера OPTOC / ADM / MEDENTiKA и станков Imes для системы Biomet 3i Certain 5.0, D=11.5 мм с позиционером без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
36600к2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера OPTOC / ADM / MEDENTiKA и станков Imes для системы Adin NP (3.0), D=11.5 мм с позиционером с внутр. резьбой	500	500	500	500	500	500	500	500	500
36966МДк2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера OPTOC / ADM / MEDENTiKA и станков Imes для системы Liko-M, D=11.5 мм с позиционером с внутр. резьбой, включая 2 винта, производство Lenmiriot	500	500	500	500	500	500	500	500	500
36996Мк2	Заготовка для изготовления индивидуального абатмента для холдера OPTOC / ADM / MEDENTiKA и станков Imes для системы Sic 3.3, D=11.5 мм с позиционером без внутр. резьбы, включая 2 винта, производство Lenmiriot.	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Диски ZrO2 ST										
Д14цD2	Диск ZrO2 ST D2 14 мм	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399
Д14цD3	Диск ZrO2 ST D3 14 мм	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399
Д16НТц0	Диск Zr02 HT White 16 мм, D95	4 069	4 069	4 069	4 069	4 069	4 069	4 069	4 069	4 069
Д18ц0	Диск Zr02 HT White 18 мм, D95	4 069	4 069	4 069	4 069	4 069	4 069	4 069	4 069	4 069
Диски ZrO2										
Д10НТц10	Диск ZrO2 HT 10 мм White HT	2 639	2 639	2 639	2 639	2 639	2 639	2 639	2 639	2 639
Д10НТц12	Диск Zr02 HT White 12 мм	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079
Д10НТцА3.5	Диск Zr02 10 мм A3.5 HT	2 976	2 976	2 976	2 976	2 976	2 976	2 976	2 976	2 976
Д10НТцА1	Диск ZrO2 10 мм A1 HT	4 998	4 998	4 998	4 998	4 998	4 998	4 998	4 998	4 998
Д10НТцА4	Диск Zr02 10 мм A4 HT	2 510	2 510	2 510	2 510	2 510	2 510	2 510	2 510	2 510
Д10ц0	Диск ZrO2 ST White 10 мм , D95	3 299	3 299	3 299	3 299	3 299	3 299	3 299	3 299	3 299
Д10ц12	Диск ZrO2 ST White 10 мм	3 299	3 299	3 299	3 299	3 299	3 299	3 299	3 299	3 299
Д10цА1	Диск ZrO2 ST A1 10 мм	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409
Д10цА2	Диск ZrO2 ST A2 10 мм	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409
Д10цА3	Диск ZrO2 ST A3 10 мм	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409
Д10цА3.5	Диск ZrO2 ST A3,5 10мм	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409
Д10цВ1	Диск ZrO2 ST B1 10 мм	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409
Д10цВ2	Диск ZrO2 ST B2 10 мм	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409
Д10цВ3	Диск ZrO2 ST B3 10 мм	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409
Д10цС1	Диск ZrO2 ST C1 10 мм	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409
Д10цС2	Диск ZrO2 ST C2 10 мм	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409
Д10цС3	Диск ZrO2 ST C3 10 мм	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409
Д12ТТМЦцА1	Диск ZrO2 TT ML A1 12 мм	6 599	6 599	6 599	6 599	6 599	6 599	6 599	6 599	6 599
Д12ТТМЦцА2	Диск ZrO2 TT ML A2 12 мм	6 599	6 599	6 599	6 599	6 599	6 599	6 599	6 599	6 599
Д12ТТМЦцА3	Диск ZrO2 TT ML A3 12 мм	6 599	6 599	6 599	6 599	6 599	6 599	6 599	6 599	6 599
Д12ТТМЦцА3.5	Диск ZrO2 TT ML A3.5 12 мм	6 599	6 599	6 599	6 599	6 599	6 599	6 599	6 599	6 599
Д12ТТц12	Диск ZrO2 TT White 12 мм	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343
Д12ц0	Диск ZrO2 ST White 12 мм , D95	3 849	3 849	3 849	3 849	3 849	3 849	3 849	3 849	3 849
Д12ц12	Диск ZrO2 ST White 12 мм	3 849	3 849	3 849	3 849	3 849	3 849	3 849	3 849	3 849
Д12цА1	Диск ZrO2 ST A1 12 мм	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959
Д12цА1Е	Диск ZrO2 Explore A1 12 мм	9 239	9 239	9 239	9 239	9 239	9 239	9 239	9 239	9 239
Д12цА2	Диск ZrO2 ST A2 12 мм	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959
Д12цА2Е	Диск ZrO2 Explore Functional A2 12 мм	9 239	9 239	9 239	9 239	9 239	9 239	9 239	9 239	9 239
Д12цА3	Диск ZrO2 ST A3 12 мм	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959
Д12цА3.5	Диск ZrO2 ST A3,5 12мм	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959
Д12цА3Е	Диск ZrO2 Explore Functional A3 12мм	9 239	9 239	9 239	9 239	9 239	9 239	9 239	9 239	9 239
Д12цВ1	Диск ZrO2 ST B1 12 мм	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959
Д12цВ1Е	Диск ZrO2 Explore B1 12 мм	9 239	9 239	9 239	9 239	9 239	9 239	9 239	9 239	9 239
Д12цВ2	Диск ZrO2 ST B2 12 мм	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959
Д12цВ3	Диск ZrO2 ST B3 12 мм	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959
Д12цВ3Е	Диск ZrO2 Explore B3 12 мм	9 239	9 239	9 239	9 239	9 239	9 239	9 239	9 239	9 239
Д12цС1	Диск ZrO2 ST C1 12 мм	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959
Д12цС2	Диск ZrO2 ST C2 12 мм	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959
Д12цС2Е	Диск ZrO2 Explore C2 12 мм	9 239	9 239	9 239	9 239	9 239	9 239	9 239	9 239	9 239
Д12цС3	Диск ZrO2 ST C3 12 мм	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959
Д14НТц10	Диск Zr02 HT White 14 мм	3 629	3 629	3 629	3 629	3 629	3 629	3 629	3 629	3 629
Д14НТцА1	Диск Zr02 14 мм A1 HT	6 468	6 468	6 468	6 468	6 468	6 468	6 468	6 468	6 468
Д14НТцА2	Диск Zr02 14 мм A2 HT	6 468	6 468	6 468	6 468	6 468	6 468	6 468	6 468	6 468
Д14ТТLТМЦцА1	Диск ZrO2 TT LT ML A1 14 мм	6 489	6 489	6 489	6 489	6 489	6 489	6 489	6 489	6 489
Д14ТТМЦцА1	Диск ZrO2 TT ML A1 14 мм	7 809	7 809	7 809	7 809	7 809	7 809	7 809	7 809	7 809
Д14ТТМЦцА2	Диск ZrO2 TT ML A2 14 мм	7 809	7 809	7 809	7 809	7 809	7 809	7 809	7 809	7 809
Д14ТТМЦцА3	Диск ZrO2 TT ML A3 14 мм	7 809	7 809	7 809	7 809	7 809	7 809	7 809	7 809	7 809
Д14ТТМЦцА3.5	Диск ZrO2 14 мм TT ML A3.5	7 809	7 809	7 809	7 809	7 809	7 809	7 809	7 809	7 809
Д14ТТц12	Диск ZrO2 TT White 14 мм	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389
Д14ц0	Диск ZrO2 ST White 14 мм , D95	4 357	4 357	4 357	4 357	4 357	4 357	4 357	4 357	4 357
Д14ц12	Диск ZrO2 ST White 14 мм	4 357	4 357	4 357	4 357	4 357	4 357	4 357	4 357	4 357
Д14цА1	Диск ZrO2 ST A1 14 мм	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399
Д14цА1	Диск ZrO2 ST A1 14 мм	6 468	6 468	6 468	6 468	6 468	6 468	6 468	6 468	6 468
Д14цА2Е	Диск ZrO2 Explore Functional A2 14мм	10 339	10 339	10 339	10 339	10 339	10 339	10 339	10 339	10 339
Д14цА3	Диск ZrO2 ST A3 14 мм	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399
Д14цА3	Диск ZrO2 ST A3 14 мм	6 468	6 468	6 468	6 468	6 468	6 468	6 468	6 468	6 468
Д14цА3.5	Диск ZrO2 ST A3,5 14 мм	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399
Д14цА35Е	Диск ZrO2 Explore Functional A3,5 14мм	10 339	10 339	10 339	10 339	10 339	10 339	10 339	10 339	10 339
Д14цА3Е	Диск ZrO2 Explore Functional A3 14мм	10 339	10 339	10 339	10 339	10 339	10 339	10 339	10 339	10 339
Д14цВ1	Диск ZrO2 ST B1 14 мм	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399
Д14цВ1Е	Диск ZrO2 Explore B1 14 мм	10 339	10 339	10 339	10 339	10 339	10 339	10 339	10 339	10 339
Д14цВ2	Диск ZrO2 ST B2 14 мм	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399
Д14цВ2	Диск ZrO2 ST B2 14 мм	6 468	6 468	6 468	6 468	6 468	6 468	6 468	6 468	6 468

Д14цB2E	Диск ZrO2 Explore B2 14 мм	10 339	10 339	10 339	10 339	10 339	10 339	10 339	10 339	10 339
Д14цB3	Диск ZrO2 ST B3 14 мм	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399
Д14цB3	Диск ZrO2 ST B3 14 мм	6 468	6 468	6 468	6 468	6 468	6 468	6 468	6 468	6 468
Д14цB3E	Диск ZrO2 Explore B3 14 мм	10 339	10 339	10 339	10 339	10 339	10 339	10 339	10 339	10 339
Д14цB4	Диск ZrO2 ST B4 14 мм	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399
Д14цB4	Диск ZrO2 ST B4 14 мм	6 468	6 468	6 468	6 468	6 468	6 468	6 468	6 468	6 468
Д14цC1	Диск ZrO2 ST C1 14 мм	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399
Д14цC2	Диск ZrO2 ST C2 14 мм	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399
Д14цC3	Диск ZrO2 ST C3 14 мм	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399
Д14цC3	Диск ZrO2 ST C3 14 мм	6 468	6 468	6 468	6 468	6 468	6 468	6 468	6 468	6 468
Д14цC4	Диск ZrO2 14 мм ST C4	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399
Д14цD2	Диск ZrO2 ST D2 14 мм	6 468	6 468	6 468	6 468	6 468	6 468	6 468	6 468	6 468
Д14цD3E	Диск ZrO2 Explore Functional D3 14мм	10 339	10 339	10 339	10 339	10 339	10 339	10 339	10 339	10 339
Д14цA1E	Диск ZrO2 Explore A1 14 мм	10 339	10 339	10 339	10 339	10 339	10 339	10 339	10 339	10 339
Д14цA2	Диск ZrO2 ST A2 14 мм	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399
Д14цA4	Диск ZrO2 ST A4 14 мм	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399
Д16HTц10	Диск Zr02 HT White 16 мм	4 069	4 069	4 069	4 069	4 069	4 069	4 069	4 069	4 069
Д16STцA1	Диск ZrO2 ST A1 16 мм D95	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839
Д16TTLTMLцA1	Диск ZrO2 TT LT ML A1 16 мм	7 369	7 369	7 369	7 369	7 369	7 369	7 369	7 369	7 369
Д16TTLTMLцA2	Диск ZrO2 TT LT ML A2 16 мм	7 369	7 369	7 369	7 369	7 369	7 369	7 369	7 369	7 369
Д16TTLTMLцA3.5	Диск ZrO2 TT LT ML A3,5 16 мм	7 369	7 369	7 369	7 369	7 369	7 369	7 369	7 369	7 369
Д16TTMLцA1	Диск ZrO2 TT ML A1 16 мм	8 579	8 579	8 579	8 579	8 579	8 579	8 579	8 579	8 579
Д16TTMLцA2	Диск ZrO2 TT ML A2 16 мм	8 579	8 579	8 579	8 579	8 579	8 579	8 579	8 579	8 579
Д16TTMLцA3	Диск ZrO2 TT ML A3 16 мм	8 579	8 579	8 579	8 579	8 579	8 579	8 579	8 579	8 579
Д16TTMLцA3.5	Диск ZrO2 TT ML A3.5 16 мм	8 579	8 579	8 579	8 579	8 579	8 579	8 579	8 579	8 579
Д16TTц12	Диск ZrO2 TT White 16 мм	5 829	5 829	5 829	5 829	5 829	5 829	5 829	5 829	5 829
Д16TTцD2	Диск ZrO2 TT ML D2 16 мм	8 579	8 579	8 579	8 579	8 579	8 579	8 579	8 579	8 579
Д16ц0	Диск ZrO2 ST White 16 мм , D95	4 921	4 921	4 921	4 921	4 921	4 921	4 921	4 921	4 921
Д16ц12	Диск ZrO2 ST White 16 мм	4 921	4 921	4 921	4 921	4 921	4 921	4 921	4 921	4 921
Д16цA1	Диск ZrO2 ST A1 16 мм	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839
Д16цA2	Диск ZrO2 ST A2 16 мм	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839
Д16цA2E	Диск ZrO2 Explore Functional A2 16 мм	11 549	11 549	11 549	11 549	11 549	11 549	11 549	11 549	11 549
Д16цA3	Диск ZrO2 ST A3 16 мм	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839
Д16цA3.5	Диск ZrO2 ST A3,5 16 мм	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839
Д16цA35E	Диск ZrO2 Explore Functional A3,5 16мм	11 549	11 549	11 549	11 549	11 549	11 549	11 549	11 549	11 549
Д16цA3E	Диск ZrO2 Explore Functional A3 16мм	11 549	11 549	11 549	11 549	11 549	11 549	11 549	11 549	11 549
Д16цA4	Диск ZrO2 16 мм ST A4	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839
Д16цB1	Диск ZrO2 ST B1 16 мм	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839
Д16цB1E	Диск ZrO2 Explore B1 16 мм	11 549	11 549	11 549	11 549	11 549	11 549	11 549	11 549	11 549
Д16цB2	Диск ZrO2 ST B2 16 мм	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839
Д16цB2E	Диск ZrO2 Explore B2 16 мм	11 549	11 549	11 549	11 549	11 549	11 549	11 549	11 549	11 549
Д16цB3	Диск ZrO2 ST B3 16 мм	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839
Д16цB3E	Диск ZrO2 Explore B3 16 мм	11 549	11 549	11 549	11 549	11 549	11 549	11 549	11 549	11 549
Д16цB4	Диск ZrO2 ST B4 16 мм	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839
Д16цC2	Диск ZrO2 ST C2 16 мм	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839
Д16цC3	Диск ZrO2 ST C3 16 мм	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839
Д16цD2	Диск ZrO2 ST D2 16 мм	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839
Д16цD3	Диск ZrO2 ST D3 16 мм	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839
Д16цA1E	Диск ZrO2 Explore A1 16 мм	11 549	11 549	11 549	11 549	11 549	11 549	11 549	11 549	11 549
Д16цA2	Диск ZrO2 ST A2 16 мм D95	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839	4 839
Д18HTц10	Диск Zr02 HT White 18 мм	5 684	5 684	5 684	5 684	5 684	5 684	5 684	5 684	5 684
Д18HTцB2	Диск Zr02 18 мм B2 HT	7 644	7 644	7 644	7 644	7 644	7 644	7 644	7 644	7 644
Д18HTцA1	Диск Zr02 18 мм A1 HT	7 644	7 644	7 644	7 644	7 644	7 644	7 644	7 644	7 644
Д18TTLTMLцA1	Диск ZrO2 TT LT ML A1 18мм	7 809	7 809	7 809	7 809	7 809	7 809	7 809	7 809	7 809
Д18TTLTMLцA2	Диск ZrO2 TT LT ML A2 18мм	7 809	7 809	7 809	7 809	7 809	7 809	7 809	7 809	7 809
Д18TTLTMLцA3	Диск ZrO2 TT LT ML A3 18мм	7 809	7 809	7 809	7 809	7 809	7 809	7 809	7 809	7 809
Д18TTLTMLцA3.5	Диск ZrO2 TT LT ML A3,5 18 мм	7 809	7 809	7 809	7 809	7 809	7 809	7 809	7 809	7 809
Д18TTMLцA1	Диск ZrO2 18 мм TT ML A1	9 996	9 996	9 996	9 996	9 996	9 996	9 996	9 996	9 996
Д18TTMLцA1	Диск ZrO2 TT ML A1 18 мм	9 129	9 129	9 129	9 129	9 129	9 129	9 129	9 129	9 129
Д18TTMLцA2	Диск ZrO2 TT ML A2 18 мм	9 129	9 129	9 129	9 129	9 129	9 129	9 129	9 129	9 129
Д18TTMLцA3	Диск ZrO2 TT ML A3 18 мм	9 129	9 129	9 129	9 129	9 129	9 129	9 129	9 129	9 129
Д18TTMLцA3.5	Диск ZrO2 TT ML A3.5 18 мм	9 129	9 129	9 129	9 129	9 129	9 129	9 129	9 129	9 129
Д18TTц12	Диск ZrO2 TT White 18 мм	4 679	4 679	4 679	4 679	4 679	4 679	4 679	4 679	4 679
Д18TTцD2	Диск ZrO2 TT ML D2 18 мм	9 129	9 129	9 129	9 129	9 129	9 129	9 129	9 129	9 129
Д18ц12	Диск ZrO2 ST White 18 мм	5 279	5 279	5 279	5 279	5 279	5 279	5 279	5 279	5 279
Д18цA1	Диск ZrO2 ST A1 18 мм	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389
Д18цA2	Диск ZrO2 ST A2 18 мм	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389
Д18цA2	Диск ZrO2 ST A2 18 мм D95	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389
Д18цA2E	Диск ZrO2 Explore Functional A2 18 мм	12 649	12 649	12 649	12 649	12 649	12 649	12 649	12 649	12 649
Д18цA3	Диск ZrO2 ST A3 18 мм	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389
Д18цA3.5	Диск ZrO2 ST A3,5 18 мм	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389
Д18цA3E	Диск ZrO2 Explore Functional A3 18мм	12 649	12 649	12 649	12 649	12 649	12 649	12 649	12 649	12 649
Д18цA4	Диск ZrO2 ST A4 18 мм	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389
Д18цB1	Диск ZrO2 ST B1 18 мм	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389
Д18цB1E	Диск ZrO2 Explore B1 18 мм	12 649	12 649	12 649	12 649	12 649	12 649	12 649	12 649	12 649
Д18цB2	Диск ZrO2 ST B2 18 мм	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389
Д18цB2E	Диск ZrO2 Explore B2 18 мм	12 649	12 649	12 649	12 649	12 649	12 649	12 649	12 649	12 649
Д18цB3	Диск ZrO2 ST B3 18 мм	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389
Д18цB3E	Диск ZrO2 Explore B3 18 мм	12 649	12 649	12 649	12 649	12 649	12 649	12 649	12 649	12 649
Д18цB4	Диск ZrO2 ST B4 18 мм	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389
Д18цC1	Диск ZrO2 ST C1 18 мм	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389
Д18цC2	Диск ZrO2 ST C2 18 мм	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389
Д18цC3	Диск ZrO2 ST C3 18 мм	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389
Д18цC4	Диск ZrO2 ST C4 18 мм	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389
Д18цC4	Диск ZrO2 ST C4 18 мм	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389
Д18цD2	Диск ZrO2 ST D2 18 мм	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389	5 389
Д18цD3	Диск ZrO2 ST D3 18 мм	7 644	7 644	7 644	7 644	7 644	7 644	7 644	7 644	7 644
Д20HTц10	Диск Zr02 HT White 20 мм	4 949	4 949	4 949	4 949	4 949	4 949	4 949	4 949	4 949
Д20HTцA3.5	Диск Zr02 20мм A3.5 HT	4 221	4 221	4 221	4 221	4 221	4 221	4 221	4 221	4 221
Д20TTLTMLцA1	Диск ZrO2 TT LT ML A1 20 мм	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359
Д20TTLTMLцA2	Диск ZrO2 TT LT ML A2 20 мм	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359
Д20TTLTMLцA3	Диск ZrO2 TT LT ML A3 20мм	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359
Д20TTLTMLцA3.5	Диск ZrO2 TT LT ML A3,5 20 мм	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359
Д20ц12	Диск ZrO2 ST White 20 мм	6 049	6 049	6 049	6 049	6 049	6 049	6 049	6 049	6 049
Д20цA1	Диск ZrO2 ST A1 20 мм	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269
Д20цA1E	Диск ZrO2 Explore Functional A1 20 мм	14 189	14 189	14 189	14 189	14 189	14 189	14 189	14 189	14 189
Д20цA2	Диск ZrO2 ST A2 20 мм	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269
Д20цA2E	Диск ZrO2 Explore Functional A2 20 мм	14 189	14 189	14 189	14 189	14 189	14 189	14 189	14 189	14 189
Д20цA3	Диск ZrO2 ST A3 20 мм	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269
Д20цA3.5	Диск ZrO2 ST A3,5 20 мм	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269
Д20цA3E	Диск ZrO2 Explore Functional A3 20мм	14 189	14 189	14 189	14 189	14 189	14 189	14 189	14 189	14 189
Д20цA4	Диск ZrO2 ST A4 20 мм	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269
Д20цB1	Диск ZrO2 ST B1 20 мм	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269
Д20цB2	Диск ZrO2 ST B2 20 мм	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269
Д20цB3	Диск ZrO2 ST B3 20 мм	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269
Д20цC1	Диск ZrO2 ST C1 20 мм	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269
Д20цC2	Диск ZrO2 ST C2 20 мм	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269
Д20цC3	Диск ZrO2 ST C3 20 мм	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269
Д20цC4	Диск ZrO2 ST C4 20 мм	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269
Д20цD2	Диск ZrO2 ST D2 20 мм	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269
Д20цD3	Диск ZrO2 ST D3 20 мм	8 526	8 526	8 526	8 526	8 526	8 526	8 526	8 526	8 526
Д20цD4	Диск ZrO2 ST B4 20 мм	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269
Д22TTLTMLцB1	Диск ZrO2 TT LT ML B1 22 мм	9 019	9 019	9 019	9 019	9 019	9 019	9 019	9 019	9 019
Д22ц12	Диск ZrO2 ST White 22 мм	6 379	6 379	6 379	6 379	6 379	6 379	6 379	6 379	6 379
Д22цA1	Диск ZrO2 ST A1 22 мм	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709
Д22цA3	Диск ZrO2 ST A3 22 мм	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709

Д22цА3.5	Диск ZrO2 ST A3,5 22 мм	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709
Д22цВ1	Диск ZrO2 ST B1 22 мм	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709
Д22цВ3	Диск ZrO2 ST B3 22 мм	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709
Д22цВ4	Диск ZrO2 ST B4 22 мм	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709
Д22цС1	Диск ZrO2 ST C1 22 мм	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709
Д22цС2	Диск ZrO2 ST C2 22 мм	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709
Д22цС3	Диск ZrO2 ST C3 22 мм	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709
Д22цС4	Диск ZrO2 ST C4 22 мм	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709
Д22цD2	Диск ZrO2 ST D2 22 мм	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709
Д22цD3	Диск ZrO2 ST D3 22 мм	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709
Д22ЦА2	Диск ZrO2 22 мм ST A2	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709
Д22ЦА2	Диск ZrO2 22 мм ST A4	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709	6 709
Д25НТц10	Диск Zr02 HT White 25 мм	5 939	5 939	5 939	5 939	5 939	5 939	5 939	5 939	5 939
Д25ц12	Диск ZrO2 ST White 25 мм	6 819	6 819	6 819	6 819	6 819	6 819	6 819	6 819	6 819
Д25цА1	Диск ZrO2 ST A1 25 мм	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149
Д25цА2	Диск ZrO2 ST A2 25 мм	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149
Д25цА3	Диск ZrO2 ST A3 25 мм	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149
Д25цА3.5	Диск ZrO2 ST A3,5 25 мм	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149
Д25цА4	Диск ZrO2 25 мм ST A4	7 148,9	7 148,9	7 148,9	7 148,9	7 148,9	7 148,9	10 290	10 290	10 290
Д25цА4	Диск ZrO2 ST A4 25 мм	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149
Д25цВ1	Диск ZrO2 ST B1 25 мм	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149
Д25цВ2	Диск ZrO2 ST B2 25 мм	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149
Д25цВ3	Диск ZrO2 ST B3 25 мм	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149
Д25цВ4	Диск ZrO2 ST B4 25 мм	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149
Д25цС1	Диск ZrO2 ST C1 25 мм	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149
Д25цС2	Диск ZrO2 ST C2 25 мм	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149
Д25цС3	Диск ZrO2 ST C3 25 мм	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149
Д25цС4	Диск ZrO2 ST C4 25 мм	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149
Д25цD2	Диск ZrO2 25 мм ST D2	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149
Д25цD3	Диск ZrO2 ST D3 25 мм	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149	7 149
Диски ZrO2 ML										
Д12MLцА1	Диск ZrO2 ST ML A1 12 мм	5 169	5 169	5 169	5 169	5 169	5 169	5 169	5 169	5 169
Д12MLцА2	Диск ZrO2 ST ML A2 12 мм	5 169	5 169	5 169	5 169	5 169	5 169	5 169	5 169	5 169
Д12MLцА3	Диск ZrO2 ST ML A3 12 мм	5 169	5 169	5 169	5 169	5 169	5 169	5 169	5 169	5 169
Д12MLцА3.5	Диск ZrO2 ST ML A3.5 12 мм	5 169	5 169	5 169	5 169	5 169	5 169	5 169	5 169	5 169
Д12MLцВ2	Диск ZrO2 ST ML B2 12 мм	5 169	5 169	5 169	5 169	5 169	5 169	5 169	5 169	5 169
Д14MLцА1	Диск ZrO2 ST ML A1 14 мм	6 049	6 049	6 049	6 049	6 049	6 049	6 049	6 049	6 049
Д14MLцА2	Диск ZrO2 ST ML A2 14 мм	6 049	6 049	6 049	6 049	6 049	6 049	6 049	6 049	6 049
Д14MLцА3	Диск ZrO2 14 мм ST ML A3	6 049	6 049	6 049	6 049	6 049	6 049	6 049	6 049	6 049
Д14MLцА3.5	Диск ZrO2 14 мм ST ML A3.5	6 049	6 049	6 049	6 049	6 049	6 049	6 049	6 049	6 049
Д14MLцВ1	Диск ZrO2 ST ML B1 14 мм	6 049	6 049	6 049	6 049	6 049	6 049	6 049	6 049	6 049
Д14MLцВ2	Диск ZrO2 ST ML B2 14 мм	6 049	6 049	6 049	6 049	6 049	6 049	6 049	6 049	6 049
Д16MLцА3.5	Диск ZrO2 ST ML A3.5 16 мм	6 819	6 819	6 819	6 819	6 819	6 819	6 819	6 819	6 819
Д16MLцВ3	Диск ZrO2 ST ML B3 16 мм	6 819	6 819	6 819	6 819	6 819	6 819	6 819	6 819	6 819
Д16MLцС1	Диск ZrO2 ST ML C1 16 мм	6 819	6 819	6 819	6 819	6 819	6 819	6 819	6 819	6 819
Д16MLцС2	Диск ZrO2 ST ML C2 16 мм	6 819	6 819	6 819	6 819	6 819	6 819	6 819	6 819	6 819
Д16MLцD2	Диск ZrO2 ST ML D2 16 мм	6 819	6 819	6 819	6 819	6 819	6 819	6 819	6 819	6 819
Д16MLцD3	Диск ZrO2 ST ML D3 16 мм	6 819	6 819	6 819	6 819	6 819	6 819	6 819	6 819	6 819
Д18MLцА1	Диск ZrO2 ST ML A1 18 мм	7 259	7 259	7 259	7 259	7 259	7 259	7 259	7 259	7 259
Д18MLцА2	Диск ZrO2 ST ML A2 18 мм	7 259	7 259	7 259	7 259	7 259	7 259	7 259	7 259	7 259
Д18MLцА3	Диск ZrO2 ST ML A3 18 мм	7 259	7 259	7 259	7 259	7 259	7 259	7 259	7 259	7 259
Д18MLцА3.5	Диск ZrO2 ST ML A3.5 D98-18	7 259	7 259	7 259	7 259	7 259	7 259	7 259	7 259	7 259
Д18MLцВ1	Диск ZrO2 ST ML B1 18 мм	7 259	7 259	7 259	7 259	7 259	7 259	7 259	7 259	7 259
Д18MLцВ2	Диск ZrO2 ST ML B2 18 мм	7 259	7 259	7 259	7 259	7 259	7 259	7 259	7 259	7 259
Д20MLцА1	Диск ZrO2 ST ML A1 20 мм	7 699	7 699	7 699	7 699	7 699	7 699	7 699	7 699	7 699
Д20MLцА2	Диск ZrO2 ST ML A2 20 мм	7 699	7 699	7 699	7 699	7 699	7 699	7 699	7 699	7 699
Д20MLцА3	Диск ZrO2 ST ML A3 20 мм	7 699	7 699	7 699	7 699	7 699	7 699	7 699	7 699	7 699
Д20MLцВ2	Диск ZrO2 ST ML B2 20 мм	7 699	7 699	7 699	7 699	7 699	7 699	7 699	7 699	7 699
Д20MLцС2	Диск ZrO2 ST ML C2 20 мм	7 699	7 699	7 699	7 699	7 699	7 699	7 699	7 699	7 699
Д20MLцD2	Диск ZrO2 ST ML D2 20 мм	7 699	7 699	7 699	7 699	7 699	7 699	7 699	7 699	7 699
Д22MLцА1	Диск ZrO2 ST ML A1 22 мм	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359
Д22MLцА2	Диск ZrO2 ST ML A2 22 мм	12 152	12 152	12 152	12 152	12 152	12 152	12 152	12 152	12 152
Д22MLцА3	Диск ZrO2 ST ML A3 22 мм	12 152	12 152	12 152	12 152	12 152	12 152	12 152	12 152	12 152
Д22MLцА3.5	Диск ZrO2 ST ML A3.5 22 мм	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359
Д22MLцВ1	Диск ZrO2 ST ML B1 D98-22	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359
Д22MLцВ2	Диск ZrO2 ST ML B2 22 мм	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359
Д22MLцВ3	Диск ZrO2 ST ML B3 22 мм	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359
Д22MLцС2	Диск ZrO2 ST ML C2 22 мм	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359
Д22MLцD2	Диск ZrO2 ST ML D2 22 мм	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359
Д22MLцD3	Диск ZrO2 ST ML D3 22 мм	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359
Д25MLцА1	Диск ZrO2 ST ML A1 25 мм	9 019	9 019	9 019	9 019	9 019	9 019	9 019	9 019	9 019
Д25MLцА2	Диск ZrO2 ST ML A2 25 мм	9 019	9 019	9 019	9 019	9 019	9 019	9 019	9 019	9 019
Диски Ti										
Д10Ti	Диск Ti 10 мм (98 мм, с фаской)	2 999	2 999	2 999	2 999	2 999	2 999	2 999	2 999	2 999
Д12Ti	Диск Ti 12 мм (98 мм, с фаской)	3 239	3 239	3 239	3 239	3 239	3 239	3 239	3 239	3 239
Д14Ti	Диск Ti 14 мм (98 мм, с фаской)	3 479	3 479	3 479	3 479	3 479	3 479	3 479	3 479	3 479
Д18Ti	Диск Ti 18 мм (98 мм, с фаской)	3 299	3 299	3 299	3 299	3 299	3 299	3 299	3 299	3 299
Д20Ti	Диск Ti 20 мм (98 мм, с фаской)	4 679	4 679	4 679	4 679	4 679	4 679	4 679	4 679	4 679
Д22Ti	Диск Ti 22 мм (98 мм, с фаской)	5 199	5 199	5 199	5 199	5 199	5 199	5 199	5 199	5 199
Д25Ti	Диск Ti 25 мм (98 мм, с фаской, из титана ПТ-3В)	5 589	5 589	5 589	5 589	5 589	5 589	5 589	5 589	5 589
Диски CoCr										
Д08CoCr	Диск CoCr 8 мм	9 435	9 435	9 435	9 435	9 435	9 435	9 435	9 435	9 435
Д10CoCr	Диск CoCr 10 мм	10 435	10 435	10 435	10 435	10 435	10 435	10 435	10 435	10 435
Д12CoCr	Диск CoCr 12 мм	10 475	10 475	10 475	10 475	10 475	10 475	10 475	10 475	10 475
Д13,5CoCr	Диск CoCr 13,5 мм	12 645	12 645	12 645	12 645	12 645	12 645	12 645	12 645	12 645
Д15CoCr	Диск CoCr 15 мм	13 309	13 309	13 309	13 309	13 309	13 309	13 309	13 309	13 309
Д16CoCr	Диск CoCr 16 мм	13 530	13 530	13 530	13 530	13 530	13 530	13 530	13 530	13 530
Д18CoCr	Диск CoCr 18 мм	16 785	16 785	16 785	16 785	16 785	16 785	16 785	16 785	16 785
Д20CoCr	Диск CoCr 20 мм	18 170	18 170	18 170	18 170	18 170	18 170	18 170	18 170	18 170
Д22CoCr	Диск CoCr 22 мм	19 920	19 920	19 920	19 920	19 920	19 920	19 920	19 920	19 920
Д25CoCr	Диск CoCr 25 мм	23 334	23 334	23 334	23 334	23 334	23 334	23 334	23 334	23 334
Прочие расходные материалы										
-	Скан спрей 012 / 500 ml	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
-	Сплав CoCr для литейки	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000